

臺南市政府衛生局 113年7月飲冰品抽驗不合格名單

編號	稽查日期	來源廠商	物品編號	產品名稱	不合格樣態	複查日期	複抽結果
1	2024/03/19	台灣糖業股份有限公司 善化企業工會善化冰品 製造廠	131156-08	芋頭冰棒	1. 腸桿菌科47000CFU/mL(標準:10CFU/mL 以下)	2024/04/23	複抽合格
2	2024/05/28	台灣糖業股份有限公司 善化企業工會善化冰品 製造廠	131326-01	古早糖冰棒	1. 腸桿菌科20CFU/mL(標準:10CFU/mL以 下)	2024/07/10	複抽不合格
3	2024/07/03	串家物語-台南三井店	131417-01	可樂	1. 腸桿菌科陽性(標準:陰性)	2024/07/29	檢驗中
4	2024/07/10	台灣糖業股份有限公司 善化企業工會善化冰品 製造廠	135116-01	古早糖冰棒	1. 腸桿菌科100CFU/mL(標準:10CFU/mL以 下)	不適用	複抽不合格
5	2024/07/10	台灣糖業股份有限公司 善化糖廠佳里門市部	135116-02	古早糖冰棒	1. 腸桿菌科26CFU/mL(標準:10CFU/mL以 下)	不適用	複抽不合格

備註:

1. 檢驗單位:臺南市政府衛生局
2. 檢驗方法:依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法(<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>)
3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準(<https://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=3>)