

臺南市登革熱會議列管追蹤事項報告

追蹤考核組

(研考會、環保局、衛生局)

104年10月30日

一、登革熱疫情列管案件

- 1-38次臺南市登革熱流行疫情指揮中心會議，列管案件總計456案，繼續列管94案，自行列管5案，解除列管357案。

1-38次會議	案件數	百分比
總件數	456	100%
繼續列管	94	20.6%
自行列管	5	1.1%
解除列管	357	78.3%

二、繼續列管案件辦理情形

- 繼續列管案件計有94案，本週已完成辦理有93案，處理中有1案。
- 完成辦理93案中：
 - (一)環保局完成複查有62案，建議解除列管有59案，繼續列管有3案。
 - (二)移請環保局複查有31案。

環保局建議解除列管案件59案(1/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041016-21-CDC	南區喜樹路72巷28號前面大水桶	南區區公所	10月20日 10月24日
1041021-01-CDC	北區大武街595號旁空地，帆布及該戶後方廢棄輪胎積水	北區區公所	10月24日
1041021-02-CDC	永康區復華6街33號戶內萬年青植栽	永康區公所	10月24日
1041021-03-CDC	永康區復國1路364巷11及13號門前花瓶	永康區公所	10月24日
1041021-04-CDC	永康區復國1路362巷4號1F戶內植栽	永康區公所	10月24日
1041021-05-CDC	中華二路206巷68弄51號、2-20號及41-71號地下室積水	永康區公所	10月26日
1041021-06-CDC	永康區成功路172巷47號對面空地工寮，屋頂帆布積水	永康區公所	10月24日
1041021-07-CDC	南區永成路三段462號左側空地，帆布、水桶及桶狀水泥塊	南區區公所	10月24日
1041021-08-CDC	南區永成路三段526號後方菜園水桶	南區區公所	10月24日
1041021-10-CDC	南區永成路三段372巷69弄底(關林堂左後方養雞場)，環境髒亂積水容器多	南區區公所	10月24日

環保局建議解除列管案件59案(2/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041021-11-CDC	南區金華路1段484巷99弄2號，中庭花園右邊造景水池右上方水泥槽積水	南區區公所	10月24日
1041021-12-CDC	南區金華路1段484巷99弄5-11號，頂樓加蓋鐵皮屋內保麗龍箱	南區區公所	10月24日
1041021-15-CDC	南區金華路1段484巷99弄2-50號前方菜園，多積水容器	南區區公所	10月24日
1041021-16-CDC	中西區中山路92號東亞樓大飯店地下室積水	中西區公所	10月24日
1041021-17-CDC	中西區民族路二段76-9號，1F後陽台2個水塔未加蓋	中西區公所	10月24日
1041021-19-CDC	東區裕農路689號二樓屋頂置放輪胎	東區區公所	10月24日
1041021-20-CDC	東區裕農路678-6號空地堆積回收物	東區區公所	10月24日
1041021-21-CDC	東區中華東路2段48巷14號，戶外遮擋物品的塑膠袋積水	東區區公所	10月24日
1041021-22-CDC	東區中華東路2段48巷17弄1號，堆滿回收的物品	東區區公所	10月24日
1041021-23-CDC	東區中華東路2段48巷17弄17號，戶內鐵桶	東區區公所	10月24日

環保局建議解除列管案件59案(3/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041016-07-CDC	永康區振興路95號空屋後方馬桶水箱	永康區公所	10月20日 10月27日
1041016-15-CDC	東區崇善路405號旁空地	東區區公所	10月20日 10月27日
1041019-10-CDC	北區實踐街71巷100弄2號、4號空屋	北區區公所	10月27日
1041021-13-CDC	南區金華夜市停車場(金華路1段484巷99弄)置放廢棄物	南區區公所	10月27日
1041021-14-CDC	南區金華夜市停車場，右後方菜園	南區區公所	10月27日
1041021-18-CDC	中西區中山路14、16、22、26、28、30號及衛民街148號街道及住家凌亂，內有積水容器	中西區公所	10月27日
1041023-01-CDC	中西區府前路1段122巷133號，後方窗戶帆布捲軸積水	中西區公所	10月27日
1041023-02-CDC	北區大武街597巷54弄30號中庭水池積水	北區區公所	10月27日
1041024-03-CDC	北區正覺街66巷18號屋後防火巷積水容器	北區區公所	10月27日
1041023-04-CDC	北區正覺街66巷12號屋防火巷水溝部分細紗網破損	北區區公所	10月27日

環保局建議解除列管案件59案(4/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041023-05-CDC	東區大同路2段95-2號(億載金城社區)，地下室積水	東區區公所	10月27日
1041023-06-CDC	東區凱旋路203號屋後防火巷塑膠桶積水	東區區公所	10月27日
1041023-07-CDC	東區崇明六街31號屋內排水溝中鐵製抽水機上蓋積水	東區區公所	10月27日
1041023-08-CDC	東區崇明六街18巷8弄12號旁空地堆置回收品	東區區公所	10月27日
1041023-09-CDC	東區崇明六街18巷8弄14號屋頂上水泥水塔未加蓋	東區區公所	10月27日
1041023-10-CDC	東區崇明四街26巷5號後院倒置塑膠桶上緣積水	東區區公所	10月27日
1041023-11-CDC	永康區中正北路16號旁空地	永康區公所	10月27日
1041023-12-CDC	永康區中正北路30號旁空地廢棄冷卻水塔積水	永康區公所	10月27日
1041023-13-CDC	永康區中正路970巷17號旁空地	永康區公所	10月27日
1041023-14-CDC	永康區中正路970巷18弄9號對面空地	永康區公所	10月27日

環保局建議解除列管案件59案(5/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041023-15-CDC	永康區中華二路206巷30弄5號對面空地及菜園	永康區公所	10月27日
1041023-16-CDC	永康區中華二路206巷68弄22號公寓地下室積水	永康區公所	10月27日
1041023-17-CDC	永康區鹽行路146巷6弄建發商行前方空地堆置雜物	永康區公所	10月27日
1041023-18-CDC	永康區鹽行路146巷6弄建發商行及鹽行路128巷4號中間空地堆置雜物、廢棄物	永康區公所	10月27日
1041023-19-CDC	南區金華路1段484巷99弄5-11號公寓，該連棟公寓後方2樓雨水槽積水	南區區公所	10月27日
1041023-20-CDC	南區中華西路1段111號(金時代大樓)，地下室陰井、樓梯、地面及管理室屋頂積水	南區區公所	10月27日
1041023-21-CDC	南區中華西路1段137巷1號堆積廢棄物	南區區公所	10月27日
1041023-22-CDC	南區健康路2段461號右側空地，地面置放多個帆布	南區區公所	10月27日
1041023-23-CDC	南區大同路二段688巷2號廢棄汽車旅館造景水池、假山及地下水塔積水	南區區公所	10月27日
1041023-24-CDC	南區西門路481號空屋，頂樓破損廁所馬桶積水	南區區公所	10月27日

環保局建議解除列管案件59案(6/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041023-25-CDC	南區五妃街443巷24號前面水溝	南區區公所	10月27日
1041023-27-環	南區新都路及永吉街口停車場積水	南區區公所	10月27日
1041023-28-環	南區建南里永成路2段1060巷多處有積水容器	南區區公所	10月27日
1041023-29-環	東區育樂街168巷9號對面之荒廢民有市場堆置回收物	市場處	10月27日
1041023-31-環	東區精忠三村空屋	八軍團	10月29日
1041021-24-CDC	東區榮譽街87巷5號前院水塔下方塑膠桶、機車行李箱、塑膠盒	東區區公所	10月24日 10月29日
1041026-01-CDC	永康區中華二路206巷69弄1號對面停車場後面空地，被雜草覆蓋住大水桶	永康區公所	10月29日
1041026-03-CDC	南區喜樹路84巷43號旁空地	南區區公所	10月29日
1041026-04-CDC	南區喜樹路118巷40號前面菜園，積水容器	南區區公所	10月29日

環保局建議繼續列管案件3案(1/1)

編號	事項	權責機關	環保局複查	
			複查日期	複查情形
1041023-26-環	南區永安街430巷1之19號對面空地帆布、輪胎	南區區公所	10月30日	於10月30日前往南區永安街430巷1之19號複查，發現空地內帆布無積水情形。惟帆布、輪胎均至於原地，爾後下雨後仍有積水之疑慮，請區公所確認移除後，再行通報複查。
1041026-02-CDC	東區林森路二段192巷22號後面廢棄車道積水	東區區公所	10月29日	於10月29日前往東區林森路二段192巷22號複查，廢棄車道仍積水。
1041026-05-CDC	南區鯤鯓路232巷口(龍崗段521地號)的資源回收戶	國產署	10月29日	於10月29日前往複查南區鯤鯓路232巷口(龍崗段521地號)，今日稽查現場仍髒亂不堪，請持續督促佔用人盡速清理。

各單位提報辦理完成案件31案(1/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041021-09-CDC	南區永成路三段240巷後面大空地，多個大型帆布積水	南區區公所	10月29日	經本所同仁巡查，空地堆放雜之建設公司已將物品清理完畢
1041028-01-CDC	南區西門路一段333巷19號對面工地(晏丞星天地大樓新建工程)廢棄輪胎及地面積水	工務局	10月29日	轉請承造人將廢棄物及地面積水清除，經查現場已清理乾淨。
1041028-02-CDC	北區開元路90巷31號，地下室地面積水	北區區公所	10月27日	未發現陽性病媒孳生源，10/27複查並投藥，本所持續列管。
1041028-03-CDC	新化區大同街129巷42號屋旁塑膠盆及垃圾桶蓋積水	新化區公所	10月29日	現場開單並立即清理改善完畢。
1041028-04-CDC	新化區和平街178號花店盛花之塑膠桶積水	新化區公所	10月29日	里辦公處已通知行為人清理改善完畢。

各單位提報辦理完成案件31案(2/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-05-CDC	南區大成路二段42巷8號及22號屋後防火巷屋後雜物堆置	南區區公所	10月29日	本所同仁巡查已無積水容器並予民眾登革熱宣導
1041028-06-CDC	南區大成路二段42巷元大證券地下室及頂樓	南區區公所	10月29日	本所同仁會同里長與該屋主共同會勘，查明因使用空調系統所導致積水，已給屋主蘇力菌，請其定期投藥預防並設法改善。
1041028-07-CDC	永康區中華路79巷22號對面空地，廢棄保麗箱積水	永康區公所	10月29日	10/29里幹事前往處理，已清除積水並倒放，同時請種菜行為人時時注意防範。
1041028-08-CDC	永康勝利街32巷27號屋後空地，廢棄保麗箱及水缸積水	永康區公所	10月29日	10/29里幹事前往處理，已清除積水並倒放，同時請種菜行為人時時注意防範。
1041028-09-CDC	永康區勝學路30巷6號，屋前庭院廢棄水池及旁邊水管積水	永康區公所	10月29日	10/29里幹事前往處理，廢棄水池所有人表示即將填平，現已投乳塊於池中，水管積水已清除。

各單位提報辦理完成案件31案(3/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-10-CDC	永康區復華六街46號門口的水表積水	永康區公所	10月29日	10/29里幹事前往處理，水表有蓋子封住，積水已清除。
1041028-11-CDC	中西區國華路3段245巷28號，門口右側水桶蓋	中西區公所	10月28日	里幹事已現場清除，並轉知該住戶加強清除積水容器
1041028-12-CDC	中西區國華路3段245巷62號(和勝堂)後方金爐	中西區公所	10月28日	里幹事前往已將金爐倒置並轉知主委注意
1041028-13-CDC	中西區海安路2段296巷29號空地，地面積水	中西區公所	10月28日	公所已請雇工將青苔及髒亂點清除
1041028-14-CDC	中西區普濟街57號該戶前方空地帆布	中西區公所	10月28日	因所有權人在高雄市，已通知地主處理，地主於10/29已處理該帆布，後續由公所造冊列管

各單位提報辦理完成案件31案(4/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-15-CDC	中西區新美街137號戶內茶几上黃金葛花瓶	中西區公所	10月29日	同仁至該址複查，屋主表示花瓶已倒掉積水，日後亦不再種植黃金葛，現場未再發現其他孳生源
1041028-16-CDC	東區大同路一段275巷6號公寓，地下室因滲水造成積水	東區區公所	10月28日	本所於10/28前往現勘，地下室因滲水而產生一小水溝無發現孳子，本所已列為列管點，將定期前往勘查並投擲乳塊防治。
1041028-17-CDC	東區東成街200巷53、55、57、59、61號大樓地下室，地下陰井孔洞積水	東區區公所	10月28日	本所於10/28下午前往勘查，大樓管理員已將地下陰井孔洞用海綿塞住防止積水情形。
1041028-18-CDC	東區東成街222巷5號，後方菜園積水容器	東區區公所	10月28日	本所於10/28下午前往勘查，菜園已無積水容器，且地主已將菜園地剷平。

各單位提報辦理完成案件31案(5/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-19-CDC	東區東成街201巷50號左側菜園	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往巡檢，已將現場陽性容器清除，並查報地主將地上雜草及容器清除，本所持續列管追蹤
1041028-20-CDC	東區樹林街一段165號，對面消防栓旁草叢中廢棄輪胎	東區區公所	10月28日	本所於10/28前往勘查，現場已無陽性容器。
1041028-21-CDC	東區大同路一段71巷28號對面工寮屋頂帆布積水	東區區公所	10月29日	本所已查報並移送環保局裁罰，且已當場投藥防治，本所持續列管追蹤。
1041028-22-CDC	東區大同路一段71巷25號積水容器多	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往勘查，現場已無陽性容器，並請所有人將積水容器處理妥善，以免孳生病媒蚊。

各單位提報辦理完成案件31案(6/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-23-CDC	東區大同路一段71巷19號屋前蓋腳踏車的塑膠袋積水	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往巡檢，屋主已將塑膠袋積水部分清除，亦請屋主注意容易積水容器應隨時清理。
1041028-24-CDC	東區大同路一段71巷11號前院塑膠袋積水	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往巡檢，屋主已將塑膠袋積水部分清除，亦請屋主注意容易積水容器應隨時清理
1041028-25-CDC	東區衛國街106巷17弄62號住戶頂樓，積水容器	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往巡檢，屋主已將陽性容器清除，並請屋主容器減量，隨時注意家中積水容器是否積水，以免孳生登革熱病媒蚊。
1041028-26-CDC	東區育樂街39號餐廳後方大水桶積水，右邊花園花盆積水	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往查看，現場已無陽性容器，已請所有人容器減量及應隨時注意容器是否積水，以免孳生登革熱病媒蚊。

各單位提報辦理完成案件31案(7/7)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041028-27-CDC	東區育樂街141巷42號左側空屋(資源回收戶)	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往勘查，現場無陽性容器，並請資源回收戶將所收資源回收物品處理妥善，以免孳生病媒蚊，並通報環保局區隊加以輔導並列管。
1041028-28-CDC	東區育樂街141巷42號左側巷底空地(資源回收戶)，積水容器多	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往勘查，現場無陽性容器，並請資源回收戶將所收資源回收物品處理妥善，以免孳生病媒蚊，並通報環保局區隊加以輔導並列管。
1041028-29-CDC	東區育樂街158巷11號工地，大型塑膠桶積水	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往勘查，已無陽性容器，並請所有人應減少積水容器，以防孳生登革熱病媒蚊。
1041028-30-CDC	東區育樂街158巷13號公寓地下室積水	東區區公所	10月29日	本所於10/29前往現場察看，因地下室為長期性積水，本所將定期前往投擲乳塊防治。

處理中案件1案(繼續列管)

編號	事項	權責機關	辦理事項	
			處理日期	辦理情形
1041023 -30-環	東區東寧路西段 76、74、72號空地 空屋環境髒亂	國產署	10月28日	本案已由承租人（財團法人台南市基督教瑞瑪豐收教會）辦理清理中。承租人表示預計星期日可清理完竣。

三、自行車管案件

- 自行車管有5案，持續辦理中。

(一)人孔蓋填塞-臺灣電力公司台南區營業處

(二)國有土地巡查-國產署

(三)九六新村、二空新村-國防部

(四)自來水錶巡查-自來水公司

(五)公有及民有市場加強管理-市場處

市長信箱暨1999登革熱案件統計

- 本週(10月23日至10月29日止)通報案件為216件，其中環境類102件（47.2%），噴藥類73件（33.8%），防疫建議及其它類41件(19.0%)。均已立案分由各權責機關處理。

類別 \ 通報數	10月 23日 (五)	10月 24日 (六)	10月 25日 (日)	10月 26日 (一)	10月 27日 (二)	10月 28日 (三)	10月 29日 (四)	合計
1. 環境類 (積水、雜草、髒亂、蚊蟲)	24	5	9	15	15	20	14	102
2. 噴藥類 (範圍、細節、標準)	6	18	6	14	10	11	8	73
3. 防疫建議及其他類 (滅蚊方法、校園防治、宣導)	1	3	5	8	7	7	10	41
總計	31	26	20	37	32	38	32	216