

臺南市登革熱會議列管追蹤事項報告

追蹤考核組

(研考會、環保局、衛生局)

104年11月6日

一、登革熱疫情列管案件

- 1-41次臺南市登革熱流行疫情指揮中心會議，列管案件總計507案，繼續列管86案，自行列管5案，解除列管416案。

1-41次會議	案件數	百分比
總件數	507	100%
繼續列管	86	17.0%
自行列管	5	1.0%
解除列管	416	82.0%

二、繼續列管案件辦理情形

- 本週繼續列管案件計有86案，已完成辦理有84案，處理中有2案。
- 完成辦理84案中：
 - (一)環保局完成複查有64案，建議解除列管有63案，繼續列管有1案。
 - (二)移請環保局複查有20案。

環保局建議解除列管案件63案(1/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041021-09-CDC	南區永成路三段240巷後面大空地，多個大型帆布積水	南區區公所	10月24日 10月31日
1041028-01-CDC	南區西門路一段333巷19號對面工地(晏丞星天地大樓新建工程)廢棄輪胎及地面積水	工務局	10月31日
1041028-02-CDC	北區開元路90巷31號，地下室地面積水	北區區公所	10月31日
1041028-03-CDC	新化區大同街129巷42號屋旁塑膠盆及垃圾桶蓋積水	新化區公所	10月31日
1041028-04-CDC	新化區和平街178號花店盛花之塑膠桶積水	新化區公所	10月31日
1041028-05-CDC	南區大成路二段42巷8號及22號屋後防火巷屋後雜物堆置	南區區公所	10月31日
1041028-07-CDC	永康區中華路79巷22號對面空地，廢棄保麗箱積水	永康區公所	10月31日
1041028-08-CDC	永康勝利街32巷27號屋後空地，廢棄保麗箱及水缸積水	永康區公所	10月31日
1041028-09-CDC	永康區勝學路30巷6號，屋前庭院廢棄水池及旁邊水管積水	永康區公所	10月31日
1041028-10-CDC	永康區復華六街46號門口的水表積水	永康區公所	10月31日

環保局建議解除列管案件63案(2/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041028-11-CDC	中西區國華路3段245巷28號，門口右側水桶蓋	中西區公所	10月31日
1041028-12-CDC	中西區國華路3段245巷62號(和勝堂)後方金爐	中西區公所	10月31日
1041028-13-CDC	中西區海安路2段296巷29號空地，地面積水	中西區公所	10月31日
1041028-14-CDC	中西區普濟街57號該戶前方空地帆布	中西區公所	10月31日
1041028-15-CDC	中西區新美街137號戶內茶几上黃金葛花瓶	中西區公所	10月31日
1041028-16-CDC	東區大同路一段275巷6號公寓，地下室因滲水造成積水	東區區公所	10月31日
1041028-17-CDC	東區東成街200巷53、55、57、59、61號大樓地下室，地下陰井孔洞積水	東區區公所	10月31日
1041028-18-CDC	東區東成街222巷5號，後方菜園積水容器	東區區公所	10月31日
1041028-19-CDC	東區東成街201巷50號左側菜園	東區區公所	10月31日
1041028-20-CDC	東區樹林街一段165號，對面消防栓旁草叢中廢棄輪胎	東區區公所	10月31日

環保局建議解除列管案件63案(3/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041028-21-CDC	東區大同路一段71巷28號對面工寮屋頂帆布積水	東區區公所	10月31日
1041028-22-CDC	東區大同路一段71巷25號積水容器多	東區區公所	10月31日
1041028-23-CDC	東區大同路一段71巷19號屋前蓋腳踏車的塑膠袋積水	東區區公所	10月31日
1041028-24-CDC	東區大同路一段71巷11號前院塑膠袋積水	東區區公所	10月31日
1041028-25-CDC	東區衛國街106巷17弄62號住戶頂樓，積水容器	東區區公所	10月31日
1041028-26-CDC	東區育樂街39號餐廳後方大水桶積水，右邊花園花盆積水	東區區公所	10月31日
1041028-27-CDC	東區育樂街141巷42號左側空屋(資源回收戶)	東區區公所	10月31日
1041028-28-CDC	東區育樂街141巷42號左側巷底空地(資源回收戶)，積水容器多	東區區公所	10月31日
1041028-29-CDC	東區育樂街158巷11號工地，大型塑膠桶積水	東區區公所	10月31日
1041026-02-CDC	東區林森路二段192巷22號後面廢棄車道積水	東區區公所	10月29日 11月3日

環保局建議解除列管案件63案(4/6)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041028-06-CDC	南區大成路二段42巷元大證券地下室及頂樓	南區區公所	11月3日
1041030-02-CDC	東區光明街147-7號:該戶後方大鐵桶積水	東區區公所	11月3日
1041030-03-CDC	東區仁和路113巷23號後方空地(近防火巷)積水	東區區公所	11月3日
1041030-04-CDC	北區大武街382號門前花盆積水	北區區公所	11月3日
1041030-05-CDC	北區大武街390號聖賢宮假山造景、屋頂帆布積水	北區區公所	11月3日
1041030-06-CDC	北區開元路168號住戶地下室牆壁漏水地面積水	北區區公所	11月3日
1041030-07-CDC	南區大德街149號右側角落空屋(141巷2號後方)	南區區公所	11月3日
1041030-08-民	南區文聖堂(省躬橫街50號)	南區區公所	11月3日
1041030-09-民	南區四龍宮(龍崗段489-2地號)	南區區公所	11月3日
1041023-30-環	東區東寧路西段76、74、72號空地空屋環境髒亂	國產署	11月5日
1041026-05-CDC	南區鯤鯨路232巷口(龍崗段521地號)的資源回收戶	國產署	10月29日 11月5日
1041030-01-CDC	永康區成功路176號及178號之地下室停車場	永康區公所	11月5日

環保局建議解除列管案件63案(5/6)

編號	事項	權責機關	複查日期
1041028-30-CDC	東區育樂街158巷13號公寓地下室積水	東區區公所	11月5日
1041102-03-CDC	東區大學路18巷15之1號一間餐廳(家咖哩)，擺放許多盆栽，盆栽皆有底盤	東區區公所	11月5日
1041102-04-CDC	東區大學路18巷25號餐廳後面及旁邊空地堆滿雜物及廢棄碗盤	東區區公所	11月5日
1041102-05-CDC	東區大學路18巷10號餐廳後面及旁邊盆栽	東區區公所	11月5日
1041102-06-CDC	東區生產路367巷14號5樓公寓，1樓抽水馬達周圍積水	東區區公所	11月5日
1041102-07-CDC	東區裕豐街68巷5號與7號、6號與8號、9號與11號之間水溝	東區區公所	11月5日
1041102-08-CDC	東區裕豐街163巷8、10、12號空屋	東區區公所	11月5日
1041102-09-CDC	東區裕豐街185巷24號公寓型住宅	東區區公所	11月5日
1041102-10-CDC	北區實踐街71巷116號空屋內走廊大水槽積水	北區區公所	11月5日
1041102-11-CDC	永康區中華路619巷23弄3-5號公寓，地下室水槽積水	永康區公所	11月5日
1041102-12-CDC	永康區中山南路644巷42弄2之1號對面空屋	永康區公所	11月5日

環保局建議解除列管案件63案(6/6)

編號	事項	權責機關	複查日期
1041102-13-CDC	永康區中華路619巷29號至31號公寓頂樓積水容器多	永康區公所	11月5日
1041102-14-CDC	玉井區中正路173巷37號空屋，香爐積水	玉井區公所	11月5日
1041102-15-CDC	玉井區中正路190巷3號空屋內積水容器	玉井區公所	11月5日
1041102-16-CDC	玉井區中正路165號住家右後方庭院內，大型廢棄輪胎積水	玉井區公所	11月5日
1041102-17-CDC	玉井區玉井農會與中正路(位於中華路及中正路173巷之間)兩側店面後面有許多空地、空屋、菜園積水容器多	玉井區公所	11月5日
1041102-18-CDC	南區永成路1段811號(勝利幼兒園)幼兒園前方水泥旗桿座積水	南區區公所	11月5日
1041102-19-CDC	南區永安街430巷27弄1-19號(家傳意得)對面菜園，積水容器	南區區公所	11月5日
1041102-20-CDC	南區永成路2段845巷7號，該戶右側菜園花盆	南區區公所	11月5日
1041102-21-CDC	南區德興路215巷52號該戶對面芒果果園	南區區公所	11月5日
1041102-23-CDC	南區鹽埕路291巷14弄39號公寓1樓樓梯間及地下室	南區區公所	11月5日

環保局建議繼續列管案件1案(1/1)

編號	事項	權責機關	環保局複查	
			複查日期	複查情形
1041102-22-CDC	南區鹽埕路291巷32弄130之2號旁空地空地髒亂	南區區公所	11月5日	現場複查，其瓜棚內堆滿大量雜物，已請其分批逐次清理

各單位提報辦理完成案件20案(1/4)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	處理日期	辦理情形
1041023-26-環	南區永安街430巷1之19號對面空地帆布、輪胎	南區區公所	11月6日	已通知地主將帆布收妥
1041102-02-衛	東區建東街42巷2號，多積水容器	東區區公所	11月5日	本所前往查看，已勸導所有人將其清理後之廢棄物處置妥當。
1041104-01-CDC	歸仁市場煙燻滷味該攤位下方水泥夾層、地下室陰井及3樓女廁馬桶有積水	市場處	11月5日	煙燻滷味該攤位下方水泥夾層內有積水現象，已請該攤商清除改善；地下室陰井已投乳塊；3樓女廁已清理並投乳塊。另針對上述積水不易清除處，後續將加強巡視並視情況投藥。
1041104-02-CDC	東區裕豐街185巷12弄19號(公寓套房)地下室積水	東區區公所	11月5日	本所前往勘查，其地下室積水為建築物本身問題，目前先以投擲乳塊緊急防治，並列為本所列管點，將定期前往查看及防治。
1041104-03-CDC	歸仁區大智街45號右側小吃部廁所後方水箱	歸仁區公所	11月4日	公所同仁前往複查，未發現陽性容器，已改善。

各單位提報辦理完成案件20案(2/4)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	處理日期	辦理情形
1041104-04-CDC	歸仁區信義南路34號後方菜園有積水容器	歸仁區公所	11月4日	公所同仁前往複查，未發現陽性容器，已改善。易產生積水之容器也已清理完畢。
1041104-05-CDC	北區公園路918巷住戶門前水溝	北區區公所	11月5日	未發現孳生斑蚊孑孓，本所投藥並持續追蹤
1041104-06-CDC	北區公園路918巷35號戶內浴室水桶	北區區公所	11月5日	陽性容器已當場清除，本所11/6複查並分發必安住給住戶撲殺成蚊
1041104-07-CDC	北區公園路918巷11弄18號戶外盆栽底置碗積水	北區區公所	11月5日	陽性容器已當場清除，本所11/6複查並分發必安住給住戶撲殺成蚊
1041104-08-CDC	永康區振興路103號左右2側空地及後面，堆置資源回收物	永康區公所	11月5日	11/5下午里幹事前往處理，該處為回收個體戶長期會堆放於此，除查報通知地主處理，亦已聯繫環保稽查員前往勸導個體戶盡速清除。

各單位提報辦理完成案件20案(3/4)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	處理日期	辦理情形
1041104-09-CDC	永康區富國2路264-1號後庭院空地陶甕	永康區公所	11月6日	11/6上午里長再次前往巡查，該處有用帆布，沒有發現積水，商家每週定期自行噴藥1次。
1041104-10-CDC	永康區復國2路212巷2號後空地，竹子洞內積水	永康區公所	11月5日	11/5里長等前往孳清已清理好
1041104-11-CDC	永康區自強路188巷30弄10號旁空地	永康區公所	11月5日	11/5里長與里幹事前往處理，查應為188巷30弄10號旁空地，已由僱工清理完畢。
1041104-12-CDC	南區鹽埕路291巷55號空屋後方廚房	南區區公所	11月5日	本所同仁巡查無積水容器
1041104-13-CDC	南區德興路130巷10、12、14及16號地下室積水	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並投藥防治

各單位提報辦理完成案件20案(4/4)

(移請環保局複查)

編號	事項	權責機關	處理日期	辦理情形
1041104-14-CDC	南區德興路164巷60-1、60-2、60-3號公寓地下室陰井積水	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並投藥防治
1041104-15-CDC	南區灣裡路263巷2弄8號前面馬路邊及屋後巷的水桶	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並請住戶將水桶儲水清除並刷洗水桶
1041104-16-CDC	南區灣裡路263巷12弄10號屋後空地菜園	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並請地主將容器積水刷洗清除
1041104-17-CDC	南區灣裡路263巷19號屋旁水桶	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並請地主將容器積水刷洗清除
1041104-18-CDC	南區灣裡路263巷2弄12號前面水桶	南區區公所	11月6日	本所同仁巡查並請屋主將容器積水刷洗清除

處理中案件2案(繼續列管)

編號	事項	權責機關	處理日期	辦理情形
1041102-01-會	精忠三村工地環境整理(東區建東街82巷12號附近)	地政局/八軍團	預定11月30日前完成	<p><u>地政局-</u></p> <p>1、因目前區內尚有軍方建物遭人占用及訴訟等問題，精忠三村建物尚無法點交予施工廠商，因本局僅代軍方辦理拆除工程，且土地管理機關係國防部，故目前環境維護整理權責仍屬軍方。</p> <p>2、本局已責成施工廠商於104年11月4日開始架設施工圍籬，並預計於1周內完成，架設完成後將配合軍方排除占用戶情形辦理拆除及整理。占用戶情形，軍方將向派出所報案，以利排除及工程拆除。</p> <p>3、空屋及占用戶於拆除前期間，已要求軍方辦理環境整理，如未能配合辦理或有需要協助情形，本局將責成施工廠商協助配合辦理。本局亦於周一、三、五派員辦理孳清及檢查作業。</p> <p>4、11月2日與環保局會勘之停車場北側環境髒亂部分，已於11月5日完成圍籬架設並立即辦理清理。西側部分因車輛停放無法架設圍籬，預計於11月6日架設圍籬，並立即拆除空屋。</p> <p><u>八軍團-</u>精忠三村建物目前已點交給臺南市政府地政局</p>
1041104-19-CDC	南區灣裡路263巷61弄6號屋旁空地帆布積水	南區區公所	預計11月9日完成	本所同仁及里長共同巡查勸導地主進行整頓環境並將帆布積水清除

三、自行車管案件

- 自行車管有5案，持續辦理中。

(一)人孔蓋填塞-臺灣電力公司台南區營業處

(二)國有土地巡查-國產署

(三)九六新村、二空新村-國防部

(四)自來水錶巡查-自來水公司

(五)公有及民有市場加強管理-市場處

市長信箱暨1999登革熱案件統計

- 本週(10月30日至11月5日止)通報案件為125件，其中環境類72件(57.6%)，噴藥類27件(21.6%)，防疫建議及其它類26件(20.8%)。均已立案分由各權責機關處理。

類別	通報數	10月 30日 (五)	10月 31日 (六)	11月 1日 (日)	11月 2日 (一)	11月 3日 (二)	11月 4日 (三)	11月 5日 (四)	合計
1. 環境類 (積水、雜草、髒亂、蚊蟲)		5	11	4	13	13	12	14	72
2. 噴藥類 (範圍、細節、標準)		6	4	1	7	0	4	5	27
3. 防疫建議及其他類 (滅蚊方法、校園防治、宣導)		3	3	2	3	3	9	3	26
總計		14	18	7	23	16	25	22	125