

臺南市垃圾焚化廠底渣處理計畫焚化再生粒料檢測報告

報告編號	樣品編號	採樣日期	報告日期	廠別	縣市別	處理廠名稱	粒料類別	載與率總量 性當量濃度 (ng/L-TEQ/g)										
								汞(mg/L)	砷(mg/L)	鉛(mg/L)	銅(mg/L)	鎘(mg/L)	鉍(mg/L)	鎘(mg/L)	鎘(mg/L)			
管理方式標準								第一級	≤0.1	≤0.002	≤0.05	≤0.01	≤1	≤0.05	≤5	≤0.1	≤0.005	
								第二級	≤0.1	≤0.02	≤0.5	≤0.1	≤10	≤0.5	≤50	≤1	≤0.05	
ET117647	SW1110166-01	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第二級	ND	ND	ND	ND	0.042	0.052	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110166-02	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.025	<0.001	ND	ND	0.075	0.05	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110166-03	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.017	<0.001	ND	ND	0.076	0.044	<0.03	ND	ND	ND	
ET117652	SW1110169-01	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.014	<0.001	ND	ND	0.154	0.063	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110169-02	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.015	ND	ND	ND	0.16	0.056	<0.03	ND	ND		
	SW1110169-03	111.06.10	111.06.28	仁武廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.017	ND	ND	ND	0.14	0.056	<0.03	ND	ND		
ET118074	SW1110203-01	111.06.23	111.07.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	0.017	0.129	0.073	0.07	ND	ND	ND	
	SW1110203-02	111.06.23	111.07.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	0.036	0.164	0.083	0.117	ND	<0.002	ND	
	SW1110203-03	111.06.23	111.07.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	0.024	0.196	0.073	0.103	ND	ND	ND	
ET118075	SW1110204-01	111.06.23	111.07.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.013	ND	ND	0.008	0.08	0.066	0.048	ND	ND	ND	
	SW1110204-02	111.06.23	111.07.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	ND	<0.03	0.022	0.123	0.052	0.077	ND	<0.002	ND	
	SW1110205-01	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.016	<0.001	ND	0.01	0.104	0.043	0.055	ND	ND	ND	
ET118242	SW1110205-02	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.01	<0.001	ND	ND	0.041	0.046	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110205-03	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.013	<0.001	ND	<0.005	0.068	0.031	0.034	ND	ND	ND	
	SW1110205-04	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.008	<0.001	<0.03	0.013	0.079	<0.03	0.057	ND	ND	ND	
ET118244	SW1110206-01	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.013	<0.001	ND	0.022	0.187	0.036	0.095	ND	ND	ND	
	SW1110206-02	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	<0.001	<0.03	0.036	0.185	0.034	0.141	ND	ND	ND	
	SW1110206-03	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.015	<0.001	<0.03	0.038	0.202	0.04	0.127	ND	<0.002	ND	
ET118569	SW1110206-04	111.07.07	111.07.26	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	<0.001	ND	0.03	0.196	0.033	0.104	ND	ND	ND	
	SW1110215-01	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.019	ND	<0.03	0.012	0.13	<0.03	0.057	<0.03	ND	ND	
	SW1110215-02	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.016	ND	<0.03	ND	0.113	0.052	<0.03	<0.03	<0.002	ND	
ET118567	SW1110216-01	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.018	ND	<0.03	0.018	0.226	0.033	0.081	<0.03	ND	ND	
	SW1110216-02	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.017	ND	<0.03	0.042	0.251	0.045	0.107	<0.03	ND	ND	
	SW1110216-03	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.018	ND	<0.03	0.037	0.336	0.062	0.138	<0.03	ND	ND	
ET118795	SW1110216-04	111.07.14	111.07.27	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.014	ND	<0.03	0.032	0.306	0.068	0.083	<0.03	ND	ND	
	SW1110249-01	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.014	<0.001	<0.03	ND	0.097	0.054	0.035	ND	ND	ND	
	SW1110249-02	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.011	<0.001	<0.03	0.007	0.085	0.048	0.053	ND	ND	ND	
ET118796	SW1110249-03	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	<0.001	ND	0.006	0.084	0.052	0.05	ND	ND	ND	
	SW1110250-01	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.015	<0.001	<0.03	0.007	0.128	0.046	0.05	ND	ND	ND	
	SW1110250-02	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	<0.001	<0.03	0.022	0.147	0.085	0.085	ND	ND	ND	
ET119102	SW1110250-03	111.07.22	111.08.03	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.016	<0.001	<0.03	0.014	0.184	0.056	0.072	<0.03	ND	ND	
	SW1110272-01	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.013	ND	<0.03	ND	0.032	0.059	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110272-02	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	ND	ND	ND	0.051	0.07	0.03	ND	ND	ND	
ET119103	SW1110273-01	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.013	ND	ND	ND	0.062	0.091	0.031	ND	ND	ND	
	SW1110273-02	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.017	ND	ND	0.007	0.108	0.055	0.051	ND	ND	ND	
	SW1110273-03	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.017	ND	ND	0.009	0.113	0.095	0.058	ND	ND	ND	
ET119225	SW1110273-04	111.08.03	111.08.17	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	ND	ND	<0.005	0.089	0.114	0.049	ND	ND	ND	
	SW1110275-01	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.008	ND	ND	ND	0.047	0.04	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110275-02	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.01	<0.001	ND	0.006	0.069	0.047	0.036	ND	ND	ND	
ET119226	SW1110275-03	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	ND	ND	ND	0.045	0.056	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110276-01	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	<0.005	0.12	0.114	0.051	ND	ND	ND	
	SW1110276-02	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	<0.001	ND	0.008	0.157	0.065	0.055	ND	ND	ND	
ET119486	SW1110276-03	111.08.11	111.08.25	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.015	<0.001	<0.03	0.007	0.168	0.046	0.058	ND	ND	ND	
	SW1110303-01	111.08.18	111.09.02	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.007	<0.001	ND	<0.005	0.075	<0.03	0.04	ND	<0.002	ND	
	SW1110303-02	111.08.18	111.09.02	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.01	<0.001	ND	ND	0.075	0.044	0.036	ND	<0.002	ND	
ET119487	SW1110304-01	111.08.18	111.09.02	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	<0.001	ND	ND	0.105	0.15	<0.03	ND	<0.002	ND	
	SW1110304-02	111.08.18	111.09.02	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.013	<0.001	ND	ND	0.08	0.18	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110304-03	111.08.18	111.09.02	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.016	<0.001	ND	ND	0.09	0.128	0.031	ND	ND	ND	
ET119620	SW1110312-01	111.08.26	111.09.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	<0.001	ND	ND	0.053	0.069	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110312-02	111.08.26	111.09.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.011	<0.001	ND	ND	0.043	0.05	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110313-01	111.08.26	111.09.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.016	<0.001	ND	<0.005	0.145	0.06	0.049	ND	ND	ND	
ET119621	SW1110313-02	111.08.26	111.09.14	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.017	<0.001	ND	0.006	0.102	0.047	0.039	ND	ND	ND	
	NAR22900055	NAR22900055001	111.09.02	111.09.19	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.004	ND	ND	<0.005	0.041	0.095	<0.005	ND	ND	ND
	NAR22900056	NAR22900056001	111.09.02	111.09.19	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.005	ND	ND	0.028	0.091	0.005	<0.005	ND	ND	ND
NAR22900057	NAR22900057001	111.09.02	111.09.19	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	ND	ND	<0.005	0.148	0.079	0.044	<0.005	ND	ND	
	NAR22900058	NAR22900058001	111.09.02	111.09.19	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.011	ND	ND	0.005	0.111	0.099	0.045	<0.005	ND	ND
	NAR22900059	NAR22900059001	111.09.02	111.09.19	水虞廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.014	ND	ND	ND	0.118	0.101	0.02	<0.005	ND	ND
ET110035	SW1110344-01	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	0.01	0.376	0.054	0.049	<0.03	ND	ND	
	SW1110344-02	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.01	ND	ND	ND	0.163	0.057	<0.03	ND	ND	ND	
	SW1110344-03	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.009	ND	<0.03	0.012	0.561	0.036	0.047	<0.03	ND	ND	
ET110036	SW1110344-04	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第一級	0.01	ND	<0.03	ND	0.294	0.04	<0.03	<0.03	ND	ND	
	SW1110345-01	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.013	ND	ND	ND	0.53	0.153	<0.03	<0.03	ND	ND	
	SW1110345-02	111.09.14	111.09.28	城西廠	臺南市	城西處理廠	第二級	0.012	ND	ND	0.007	0.313</						