

臺南市政府

召開110年動支災害 準備金辦理搶險搶修、 緊急搶救工作結算核 銷作業規範會議

薛玉珽

110年9月28-29日

內容

- 一、法規依據
- 二、搶險搶修結算核銷標準作業規範說明
- 三、歷年缺失說明及解釋案例參考
- 四、送審注意事項
- 五、議題討論



一、法規依據

- 災害防救法第43條
- 實施本法災害防救之經費，由各級政府按本法所定應辦事項，依法編列預算。
- 各級政府編列之災害防救經費，如有不敷支應災害發生時之應變措施及災後之復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制。



一、法規依據

• 災害防救法第43-1條

1.直轄市、縣（市）政府無法支應**重大天然災害**之災後復原重建等經費時，**得報請中央政府補助**。

2.前項所定補助之時機、要件、基準、請求程序及其他相關事項之辦法，由**行政院定之**。

○ **中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法**

○ **中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則**

一、法規依據

○中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第3條

第3條

各級地方政府應依下列規定，於年度預算中編列一定數額或比率之災害準備金或相同性質之經費：

一、直轄市政府及準用直轄市規定之縣之縣政府：編列之災害準備金（含相同性質之經費）不得低於當年度總預算歲出預算總額百分之一。

二、縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所：編列之災害準備金不得低於當年度總預算歲出預算總額百分之一。



一、法規依據

- 中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第4條
- 各級地方政府為辦理各項災害救助、緊急搶救及復建工程，應就所需經費建立書面及派員現勘等審查機制，並依審查結果動支災害準備金，或依災害防救法第四十三條第二項與災害防救法施行細則第十九條規定，本移緩濟急原則，調整年度預算支應。



一、法規依據

○中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第10條

為利行政院瞭解各級地方政府災害準備金之支用情形，直轄市及縣(市)政府應定期將相關經費支用情形，於行政院主計總處規定之網站填報。其中請求中央協助之直轄市或縣(市)政府，其災害準備金之支用數，由行政院主計總處依規定先行認列（**依所填表報略為審認**），並據以核算中央應撥補數額（**暫核定**），至年度終了，再檢附相關資料於規定期限內，函報該處進行書面審查（**修正核定數**）。

第一項直轄市及縣(市)政府災害準備金之填報內容、填報與函報期限及中央對各級地方政府災害準備金之認列標準等事項，由**行政院主計總處**另定之。

一、法規依據

○中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第11條

行政院應依前條審查結果，**重新核算中央應撥補數額**。如重新核算之應撥補數低於原核算之撥補數額，其差額部分應自各該直轄市或縣(市)政府已獲核定且尚未撥付之款項中扣抵；不敷扣抵者，由各該直轄市或縣(市)政府將已獲撥補之款項辦理繳回，或由中央自其當年度或以後年度獲分配之中央一般性補助款中予以扣抵。



一、法規依據

○中央對各級地方政府支用災害準備金 審查原則

第2條

各級地方政府應定期將災害準備金動支及其實際支付(發包)數至行政院主計總處規定之網站填報。

第3條

中央對各級地方政府動支災害準備金之認列，除經行政院專案核准者外，應以支應當年度發生之天然災害所需相關救災經費為限，



一、法規依據

○ 認列其支用範圍如下

- (一) 依災害防救法第48條所定各項災害救助種類及標準規定核發之各項天然災害救助金。
- (二) 災區各項緊急搶救所需相關費用。
- (三) 搭建安置災民臨時收容所或其他安置場所相關費用。
- (四) 購置災民緊急救濟必需物資等費用。
- (五) 購置或租賃緊急救災工作必需物品、器材或設備等費用。
- (六) 災區環境清理或消毒等相關費用。
- (七) 災區復建經費。



一、法規依據

- 中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則 第三點

當年度發生災害時，各該地方政府動支災害準備金應以支應前項第一款至第六款所列項目為優先。支應後如有賸餘者，其尚可支用數應用於處理辦法第九條第一項規定審議核定之復建經費。

即以**支應災民救助與緊急搶救經費**為優先，如有賸餘，再用於中央已納入審議或撥補範圍之**復建經費**



一、法規依據

○ 依災害防救法第48條所定各項災害救助種類及標準規定核發之各項天然災害救助金

- 災防法第48條--災害救助總類及標準由各中央災害防救業務主管機關會商直轄市、縣（市）政府統一訂定之

倘自定標準高於中央所定標準，依中央所定標準認列數額

逾標準者中央不予認列，地方自籌經費辦理



一、法規依據

- 災區各項**緊急搶救**所需相關費用
- 中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第二條
- 第二款：緊急搶救：指消防、防汛、搶險、搶修及其他應變措施
- 第三款：**搶險**：指各級地方政府於災害發生期間或發生後（Time），所辦理之下列各項措施：
 - （一）災害發生期間，公共設施已發生險象或局部損害，如出現滲漏、滑坡、坍塌、裂縫或淘刷等，對公共設施所作緊急封堵、強固或救險，以避免損害發生或擴大之臨時**權宜措施**。
 - （二）災害現場**危險建築物、工作物之拆除**及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除。
 - （三）土石不運離河川並置於不影響水流處之疏導水路，以**避免**洪水阻塞不通或沖擊村落等情形之措施。

一、法規依據

- 災區各項緊急搶救所需相關費用
- 中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法 第二條第四款：**搶修**：指各級地方政府於災害發生期間或發生後 (Time)，所辦理之下列各項措施：
 - (一)對局部遭受損害之公共設施，於**非全面之復原重建**下，進行緊急修復，避免損害再次發生或持續擴大。
 - (二)對外聯絡道路遭阻斷之搶通或修築便道、便橋之措施。
 - (三)對災後臨時維生管線之緊急修築。
 - (四)將嚴重影響居民及河防安全之河道加以疏通，並將土石運離河川使洪水暢洩不造成災害之措施。

一、法規依據

- 中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則
- 第4條：行政院主計總處對於請求中央協助之直轄市或縣(市)政府，其災害準備金動支與實際支付(發包)數，除有明顯違反前點規定或未依第二點規定上網填報者，**得逕予認列**外，原則上先按其上網填報數認列，並據以核算中央應撥補數額。至年度終了，再依下列標準進行書面審查：
 - (一)災害準備金動支內容應符合前點規定。
 - (二)災害準備金支用數額，原則上按實際支付數計列，惟**復建工程如未完工**者，得按**實際發包數**計列

一、法規依據

○中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則

第5條：「依處理辦法第十條規定檢附行政院主計總處所定災害準備金支用明細表，於當年十二月二十五日前彙整函報行政院主計總處審核及抽查，再依抽查案件提供相關資料，惟整體抽查案件審認數占填報數之比率低於一定比率者，當次作業修正為全面審查。」

第7條：「行政院應依...行政院主計總處審查結果，重新核算中央應撥補數額



一、法規依據

○中央對各級地方政府支用災害準備金 審查原則

第6條：檢附下列資料

- 1.災害準備金
- 2.招決標公告
- 3.顯示工程名
- 4.結算證明(
- 5.付款證明(
- 6.其他可供證

(一)災害準備金動支案簽文(開口契約為簽請廠商履約之單據)。

(二)可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)相關頁面影本。

(三)決算資料(如可顯示決算數之書表相關頁面、結算驗收證明書等)。

(四)其他可供證明支用依據之相關資料。

二、搶險搶修結算核銷標準作業規範說明

107年非工程類 目錄

- 一、臺南市政府107年災害準備金支出明細表
- 二、動支(請購)單及發票(或收據)
- 三、機關簽辦文件
- 四、履行契約【招(決)標公告及開(決)標紀錄、可顯示採購名稱、簽約金額及簽約日期之契約書影本】
- 五、驗收紀錄、結算驗收證明書及結算明細表
- 六、辦理前中後照片(無法拍照則免附)
- 七、其他可供證明支用依據之相關資料

備註：採購金額未達10萬元者，上述第四至第七項得視情形免附

三、歷年缺失說明及解釋案例參考

列入中央對直轄市及縣市政府計劃與預算考核項目

上年度受撥補之直轄市或縣市政府**未依規定期限**送動支

災害準備金相關審認資料，就評定總分採外扣分數方式辦理

按受撥補之直轄市或縣市災害復建經費當年度請款資料及上年度

災害準備金**年底書面審查資料內容優劣(含**

配合度)，就評定總分採外加(扣)分數方式辦理



三、歷年缺失說明及解釋案例參考

- 102年、103年、104、106、107年缺失
- 公共造產
- 搶險搶修契約未訂擴充條款
- 開口契約未辦理分段驗收，合約需納入市府規定搶險搶修格式
- 施工完成日至驗收日，期間超過一個月以上
- 施工範圍包含以前年度發生之災害
- 未依災防辦規定順序將分段竣工結算書排列成冊，核對不易
- 金額前後表不一致
- 施工前、中、後照片未依災防辦規定格式或未註明施作項目
- 未依規定排序整理
- 辦理搶險搶修路段，非屬重大災害發生期間，建請釐清是否為雨量過大造成，並檢附佐證
- 各項執行資料未齊全，未依災防辦規定目錄檢附資料，須補齊或更改錯誤者
- 契約書版本未依工程會最新規定格式辦理

三、歷年缺失說明及解釋案例參考

102年行政院主計總處缺審核結果缺失

- 年久失修，土溝里汴頭橋路面，土溝里賴村林宅前路面85,741元安溪寮(一)更新重劃區路面14路農路15,395元土溝重劃區南北5路(土溝里)47,786元扣除148,922元，餘依實際動支數認列
- 水溝改善工程，北門疏浚，雜草清除水溝施做，水溝蓋施作及清淤與搶險搶修無涉
- 5/18，5/25災防演習體力6工扣除7,200元
- 港尾里客子寮太子宮北側道路為年久失修與災害較無直接關係
- 善化後火車站倉庫後方災害排水設施搶險工程非為當年度災害1,683,741元
- 年久失修，過山道路北幹6又分8左支36左引20修復工程(25,624元)年久失修，無極閣農路修復工程(13,507元)年久失修，大潭埤旁農路修復工程(17,952元)照鏡道路修復工程(39,164元)年久失修
- 教育訓練費

三、歷年缺失說明及解釋案例參考

- 105年行政院主計總處缺審核結果缺失
- 扣除其他違約金
- 防颱整備應屬日常維護
- 消防演練屬災害預防措施
- 雜草清除應屬日常維護
- 安平水資源回收中心鼓風機應屬設備購置，非屬搶修搶險310萬元。
- 既有污水管線、設施全面開孔巡察應非屬搶修搶險。
- 列表機非屬搶險搶修必備
- 示範公墓懷恩堂為作業基金
- 檯燈與電扇應非屬救災所需
- 溫室及擋土牆應屬災後復建工程—未於年底前完工
- 六甲區官田退舍及北區清潔隊場區圍牆應屬災後重建工程

三、歷年缺失說明及解釋案例參考

107年行政院主計總處缺審核結果缺失

- 清潔車輛因天災勤務量能變大所增加之油料費，非屬災害準備金支用認列範圍，爰不予認列。防颱整備應屬日常維護
- 臺南市107年度永華六區等路面改善工程，為例行性維護，非屬災害準備金支用認列範圍，爰不予認列。雜草清除應屬日常維護
- 中央勘災便當費用，非屬災害準備金支用認列範圍，爰不予認列。
- 排水溝清淤，為例行性維護，非屬災害準備金支用認列範圍，爰不予認列
- 安南區和順國小司令台地下室原本無抽水馬達，安裝新馬達非屬災害準備金支用認列範圍



1. 復建：指災害發生後，為復原重建公共設施，以恢復其原有功能，所作之處理措施
2. 災後**7天**提報業務機關**12天**業務機關送災防辦公室彙整
3. 災後**一個月**內提報行政院
4. 工程**複雜**、金額多(**10萬元以上**)，未具緊急性者提報災後復建工程

1. 緊急封堵、強固或救險，以避免損害發生或擴大之臨時權宜措施、危險建物、工作物拆除及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除
2. 具有時效**急迫性**，**工程簡易**、**復建經費較少**等建議以開口契約進行搶險搶修優先考量
3. 急迫性者以緊急採購辦理，例：維冠大樓拆除，南瀛天文台

結論

1. 災後復建工程提報需掌握時效及相關規定
2. 搶險搶修經費如有不足，應**儘速**提出申請撥補，不能因經費不足而不進行必要之搶險搶修作為
3. 評估搶險搶修工程**列出輕重緩急**及優先施作之項目及順序
4. 公共設施毀損災後復建攸關公共安全、政府形象及民眾生活品質權益等，搶修工程如無法在年底前竣工，先予結算核銷結案，再主動與本府業務主管機關研商列入明年度由業務經費續辦
5. 依當次毀損程度及工程性質及時效，搶險搶修或提報列入災後復建工程案件，**2擇1納入，不得重複提報**



臺南市政府辦理天然災害搶險搶修及復建工程作業要點

第四點：

主管機關、區公所搶險、搶修開口契約經費不足支應時，得依**災害防救法第四十三條**應視需要情形調整當年度收支**移緩濟急支應**，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制；並依政府採購法第一百零五條第一項第二款及特別採購招標決標處理辦法等相關規定辦理採購，並於災害發生後儘速函報災防辦公室申請追加經費，且簽奉核可動支**災害準備金轉正支應**

審查案例一

- 年久失修
- 以前年度復建工程及搶修險
- 公共造產之搶修搶險
- 張三宅內土石清運
- 000設備改善更新工程
- 000造景植栽
- 路面油漬清理



審查案例二

- 預防性 枯木清理
- 清淤
- 000國小因淹水設備毀損，重新購置鋼琴、電腦及課桌椅等
- 火災救助金
- 災害應變中心便當...費用
- 演習、外聘專家學者參與防救災會議出席費、防災資料及宣導品



相關解釋案例參考

○ 颱風豪雨執行橋梁巡檢及封橋作業，所需經費得否以災害準備金支應等疑義

依地制法精神，所詢得否以災害準備金支應及辦理方式等宜由地方政府府本自治精神依權責辦理。又倘地方政府依災害防救法第43條之1規定，於年度中有須中央補助重大天然災害之災後復原重建等經費時，基於公平一致，本總處仍將依「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」規定，審認其災害準備金支用情形。又該原則第3點規定所稱「災區各項緊急搶救」，係指災害發生時之消防、防汛、搶險、搶修及其他應變措施。

基於「預佈機具人力」之時間點、地點、應變措施及動用人力規模不一，爰本總處於年度終了書面審查地方政府災害準備金支用情形時，仍須審酌其與當次災害發生之關聯性及合理性據以審認。

相關解釋案例參考(續1)

○ 災後「災區環境清理」得否由災害準備金支應

依地方制度法規定，縣（市）預算編列與執行等財務收支及管理係屬其自治事項，且其自成為一單獨之總預算體系，爰災後垃圾處理所需之相關經費，得否由地方政府災害準備金支應，宜由地方政府本地方自治精神依權責辦理。

有關「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」係地方政府復建經費須中央補助時，中央政府就其動支自有災害準備金支用情形之認列，所訂定之一致性規範，以作為行政院核定中央補助救災經費之認列依據，爰倘地方政府年度中無中央補助之需求，則無該審查原則之適用。

上開原則第3點所定得予認列支用範圍，其中「災區環境清理」之適用係凡與災害具關聯性之範圍及清理事項，其所需相關經費，即可動支災害準備金予以支應。惟其究適用於災害發生後多久之時間點，基於災害類別態樣不一，尚難界定，爰倘地方政府復建經費須中央補助時，本總處於年度終了書面審查其災害準備金支用情形時，仍須審酌其與當次災害之關聯性及合理性據以審認。

相關解釋案例參考(續2)

- 地方政府建請將預防性之疏濬防汛等相關經費納入「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」第3點支用範圍一案

一、依**災防法**第4條及第22條規定略以，地方政府應依地方制度法及該法規定，辦理災害防救自治事項。為減少災害發生或防止災害擴大，**各級政府平時應依權責實施災害防救計畫之擬訂、經費編列、執行及檢討等減災事項。**

二、復依**同法**第43條及第43條之1規定，災害防救經費，由各級政府按該法所定應辦事項，依法編列預算，如有不敷支應災害發生時之應變措施及災後復原重建所需，應視需要調整年度收支移緩濟急支應。地方政府無法支應**重大天然災害之災後復原重建等經費時，得報請中央政府補助。**

(續次頁)



相關解釋案例參考(續3)

(續上頁)

三、上開規定意旨，主要係考量重大天然災害發生時，應辦之救助及復原重建事項相當繁雜與緊急，且往往所需費用相當龐大，地方政府恐無充裕財政能力負擔，爰訂有中央政府視災害情況予以適當協助處理之機制。

四、綜上，基於預防性疏濬防汛等減災事項所需經費，依上揭規定應由地方政府自行負擔，非屬災害防救法規定中央政府補助範圍，爰依該法訂定之「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」(含其授權訂定之「中央對各級地方政府災害準備金審查原則」)自不宜擴大適用範圍。



四、110年搶險搶修核銷注意事項

- 1.不得保留，當年度須完成決算，10-11月辦理註銷
- 2.10年12月上旬彙整至災害防救辦公室，送審時依照排定時間交付，須與災辦窗口核對金額簽收後才算完成，金額須核對清楚
- 3.請各業務機關及區公所指定選出一位彙整聯繫窗口，以利業務遂行，請加入“臺南市災準金緊急搶救暨復建管考” Line群組
- 3.0605豪雨災後復建工程，送審資料請提供決標金額(變更設計)+工程管理費相關費用資料



四、110年搶險搶修核銷注意事項

000 年度.....災後復建工程核銷自主檢查表

| 確認工程目前執行進度 | 依執行進度 0000 復建工程核銷憑證需檢附下列文件影本為附件 |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 設計階段 | <input type="checkbox"/> 1. 提報照片(復建資訊系統) <input type="checkbox"/> 2. 設計預算書 <input type="checkbox"/> 3. 預算書封面 <input type="checkbox"/> 4. <u>預算書總表</u> <input type="checkbox"/> 5. 預算書詳細價目表 |
| <input type="checkbox"/> 上網階段 | <input type="checkbox"/> 1. 提報照片(復建資訊系統) <input type="checkbox"/> 2. 設計預算書 <input type="checkbox"/> 3. 預算書封面 <input type="checkbox"/> 4. <u>預算書總表</u> <input type="checkbox"/> 5. 歷次流標公告 |
| <input type="checkbox"/> 已決標並施工階段 | <input type="checkbox"/> 1. 提報照片(復建資訊系統) <input type="checkbox"/> 2. 決標紀錄 <input type="checkbox"/> 3. 工程契約可顯示工程名稱影本頁 <input type="checkbox"/> 4. 工程契約的簽約金額影本頁 <input type="checkbox"/> 5. 工程契約的簽約日期影本頁 <input type="checkbox"/> 6. 設計預算內容契約影本 |
| <input type="checkbox"/> 完工階段 | <input type="checkbox"/> 1. 提報照片(復建資訊系統) <input type="checkbox"/> 2. 決算書 |

承辦人員：..... 單位主管：

聯絡電話：..... 電子郵件：.....

0000 災後復建工程支出明細表..... 工程代碼：A1..... 核定序號：001
 000 年 00 災害 00 區 0000 災害復建工程

| 項次 | 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 規劃設計費 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 監造費 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 工程施工費 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 空污費 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 工程管理費 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 其他 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 總計金額(單位元) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

承辦單位：..... 會計室：..... 機關所長：



相關結算規定經本會議修正後，置於本府防災資訊服務網下載

臺南市政府防災資訊服務網
Tainan city Government publicdisaster

網站導覽

回首頁

市府首頁



輸入關鍵字



熱門關鍵字 颱風, 地震

災害防救辦公...

災防新聞

業務專區

便民服務



首頁 > 便民服務 > 下載專區

下載專區



上版日期

主題

檔案下載



五、議題討論---災後復建工程

中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第9條

行政院為辦理前條第一項第二款有關直轄市或縣（市）政府提報復建經費之審議工作，得由行政院公共工程委員會召集中央政府相關主管機關組成專案審議小組（以下簡稱審議小組），統籌審議工作，並將審議結果彙總函報行政院核定。

各級地方政府於災害發生後應立即拍照存證，指定單位為單一聯絡窗口，依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）規定格式填具相關紀錄，以供查核，並即辦理規劃設計，經經費處理辦法第九條規定之專案審議小組審議通過者，得作為辦理規劃設計之依據。所需財源，得本移緩濟急調整年度預算，或以災害準備金辦理，嗣後該規劃設計費並應適當調整至各該工程經費項下列支。

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：陳紀勳

聯絡電話：02-87897670

傳真：02-87897674

E-mail：airfield@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國110年9月27日

發文字號：工程技字第1100201199號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_1100201199_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本會110年9月23日召開之「110年7月及8月豪雨公共設施災後復建專案審議小組第3次會議」紀錄1份，請查照。

正本：行政院主計總處、教育部、內政部營建署、經濟部水利署、交通部觀光局、交通部公路總局、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會農田水利署、行政院農業委員會漁業署、行政院環境保護署、雲林縣政府、臺南市政府、臺東縣政府、連江縣政府

四、為加速地方政府執行復建工程時效，經經費處理辦法第9條規定專案審議小組審議通過者，即得作為辦理規劃設計之依據，而不宜被動等待行政院核定函，致延誤復建時效。請雲林縣、臺南市、臺東縣及連江縣政府依本次會議中各工程核列之復建內容（含數量、工法）及費用，立即辦理各項公共設施災後復建工程設計及發包作業，俾利各復建工程能儘速完成，恢復其原有功能。

五、本次建議核列之復建工程後續列管事宜如下：

(一) 依審議及執行作業要點第8點，請縣政府儘速確認執行機關，並請各執行機關加速展開各項作業，於下列時程內辦理完成：

1、核列經費未達新臺幣1,000萬元之案件：


(1) 設計作業以開口契約方式辦理者：應於災害發生後8個月內（111年4月6日）完工。

(2) 設計作業未以開口契約方式辦理者：規劃設計勞務採購公告日期，最遲不得逾災害發生後3個月（110年11月6日），工程完工期限，應於災害發生後10個月內完工（111年6月6日）。

2、核列經費達新臺幣1,000萬元以上未達新臺幣5,000萬元之案件，縣府應於完成基本設計並審定後，將致災原因檢討、設計書圖及預定完工日期等提報中央審議主管機關審查。除有特殊原因經中央審議主管機關於審查結果中另行訂定完工期限者外，應於災害發生後10個月內完工（111年6月6日）。

3、無法於次年汛期前完工之案件，最遲應於次年汛期前完成必要保護措施。

- 五、議題討論---災後復建工程
- 公共工程委員會核定7月及8月災後復建工程
- 應注意辦理事項—務必**把握非汛期**最好施工階段

1. 辦理規劃設計，把握時程。
 2. 土地同意書務必先取得。
 3. 應先行辦理電桿、自來水管、中華電信等管線遷移，勿造成開工即停工影響時效。
 4. 為提高發包率，鄰近工區案件建議併案發包，提高廠商投標意願。
 5. 如預知開工時施工地點因農民收成造成停工，應先行溝通協調。
 6. 上網流標2次時，應確實檢討流標因素，勿放任其流標，如有經費不足問題，請業務機關協助。
- 

▶ 結算核銷簡報作業範本

工程類結算應檢附資料目錄(請依下列順序排列)

- 一、災害準備金自主檢查表
- 二、臺南市政府000年災害準備金支出明細表
- 三、核銷(付款)憑證影本《動支(請購)單發票(或收據)》
- 四、搶險搶修契約
 - ~~(一)招(決)標公告及開(決)標紀錄~~
 - (二)可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。
- 五、分段竣工結算書內依序需附資料
 - (一)封面
 - (二)工程結算驗收證明書
 - (三)驗收紀錄
 - (四)結算總表
 - (五)結算明細表
 - (六)施工日誌表
 - (七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、派工單或災害應變中心通報單
 - (八)施工前中後照片
 - *(九)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、砂包視情況)
- 六、施工前中後照片參考範本
- 七、施工前中後照片錯誤樣態

P.S 若無上述表格，請至臺南市政府防災資訊服務網/便民服務/下載專區(上版日期109-03-09)下載

一、災害準備金自主檢查表及檢覈表

第一項第4點

1. **原核定金額**: 每年度年初所核定之災害準備金。
2. **追加金額**: 若機關或公所若年度開口契約金額不足支應災害搶修所需，來向災防辦申請通過後所再核定的金額，沒有則填寫0元。
3. **總核定金額**=原核定金額+追加金額。

第一項第3點

本支出明細(總)表結算(實支)總金額，請填覆當年度搶險搶修實支總金額。

第一項第6點

剩餘不再辦理註銷=第4點總核定金額-第3點支出明細表總金額-第5點註銷金額。

年度: 動支災害準備金辦理 年/次 搶修搶險工程開口契約結算資料自主檢查表

填表人: 聯絡電話: 電子郵件: @mail.tainan.gov.tw

| 項目 | 細項 | 備註 |
|---|---|----------|
| 一. 格式確認 | <input type="checkbox"/> 1. 附件是否加貼標籤(連續)分類標示清楚。 | 金額 備註 |
| | <input type="checkbox"/> 2. 繕造格式是否依照範例依序檢附，是否都有核章。 | |
| | <input type="checkbox"/> 3. 本支出明細(總)表結算(實支)總金額 <u>19</u> 萬 <u>2277</u> 元。 | |
| | <input type="checkbox"/> 4. 原核定金額 <u>74</u> 萬 <u>9000</u> 元; 追加 (<u>0</u> 次) 金額 <u> </u> 萬 <u> </u> 元 總核定金額 <u>74</u> 萬 <u>9000</u> 元 | |
| | <input type="checkbox"/> 5. 註銷 規劃設計 <u>30</u> 萬 <u> </u> 元(於 <u> </u> 月/日註銷) 註銷 搶險搶修(開口契約) <u>15</u> 萬 <u>7000</u> 元 註銷 緊急救災租用容車 <u>9</u> 萬 <u>9000</u> 元 註銷 00 災害緊急搶救 <u> </u> 萬 <u> </u> 元 | |
| | <input type="checkbox"/> 6. 剩餘不再辦理註銷 <u> </u> 萬 <u>723</u> 元 | |
| 二. 核銷(付款)憑證影本 | <input type="checkbox"/> 1. 憑證影本共 <u> </u> 份。 | 備註 |
| | <input type="checkbox"/> 2. 發票日期及買受人填寫是否正確。 | |
| | <input type="checkbox"/> 3. 金額及用途說明是否正確，是否都有蓋章。 | |
| | <input type="checkbox"/> 4. 無驗收紀錄者，物及單是否有驗收證明格。 | |
| 三. 契約影本 | <input type="checkbox"/> 1. 工程契約 <u> </u> 份; 非工程契約 <u> </u> 份，共 <u> </u> 份。 | 備註 |
| | <input type="checkbox"/> 2. 招(決)標公會及開(決)標紀錄。 | |
| | <input type="checkbox"/> 3. 可顯示契約存檔、簽約金額及日期之契約書(含開口契約)影本。 | |
| 四. 驗收/分段竣工結算書 | <input type="checkbox"/> 1. 工程額10萬元以上((9)無開設應變中心時需檢附) | 備註 |
| | <input type="checkbox"/> (1)封面 <input type="checkbox"/> (2)工程結算驗收證明書 | |
| | <input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄 <input type="checkbox"/> (4)結算總表 | |
| | <input type="checkbox"/> (5)結算明細表 <input type="checkbox"/> (6)施工日誌表 | |
| | <input type="checkbox"/> (7)搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、 <input type="checkbox"/> 派工單或 <input type="checkbox"/> 災害應變中心通報單 | |
| | <input type="checkbox"/> (8)施工前中後照片 | |
| | <input type="checkbox"/> (9)視區域情況檢附當地雨量資料(搶險搶修、沙包視情況檢附) | |
| | <input type="checkbox"/> 2. 非工程類: | |
| | <input type="checkbox"/> (1)簽辦公文 <input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書 | |
| | <input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄 <input type="checkbox"/> (4)結算總表 | |
| <input type="checkbox"/> (5)結算明細表 <input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無需說明後可免附) | | |
| <input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料 | | |
| 五. 其他 | <input type="checkbox"/> 3. 10萬元以下(包含工程、非工程): ((2)至(6)無者說明後可免附) | 備註 |
| | <input type="checkbox"/> (1)簽辦公文 <input type="checkbox"/> (2)結算驗收證明書 | |
| | <input type="checkbox"/> (3)驗收紀錄 <input type="checkbox"/> (4)結算總表 | |
| | <input type="checkbox"/> (5)結算明細表 <input type="checkbox"/> (6)前中後照片(無需說明後可免) | |
| | <input type="checkbox"/> (7)其他可供證明支用依據之相關資料 | |
| | <input type="checkbox"/> 說明 | |
| | <input type="checkbox"/> 說明 | |

承辦單位: 會計室: 機關首長:

第二、三、四及五項
請依項目內容做選填。

請大家要記得蓋章!!

自主檢查表

二、支出明細(總)表

➡ 支出總表的呈現如圖1，依災害事件區分支出總經費

➡ 支出明細表的呈現如圖2，依災害事件內做了幾個工項詳細列出

1.請依照月份或災害事件製作支出明細表，了解當月或災害搶修中支出哪些項目。

2.如檢附支出總表(圖1)，總計金額要與前頁自主檢查表第3點實支總金額一致；若是檢附支出明細表(圖2)亦同。

P.S.若案件量少，可以直接用支出明細表(圖1)列出所支出的工程名稱及支出金額。

| 項次 | 標號 | 工程名稱 | 案件數 | 金額(元) | 備註 |
|----|-------|------------------|-----|-----------|----|
| 1 | 108-A | 108年0520梅雨搶險搶修支出 | 12 | 333,205 | |
| 2 | 108-B | 108年0611梅雨搶險搶修支出 | 33 | 537,432 | |
| 3 | 108-C | 108年0703梅雨搶險搶修支出 | 17 | 544,636 | |
| 4 | 108-D | 108年8月陣雨搶險搶修支出 | 44 | 1,787,770 | |
| 5 | 108-E | 108年9月陣雨搶險搶修支出 | 54 | 1,962,170 | |
| 總計 | | | 160 | 5,165,213 | |

製表： 單位主管： 主辦會計人員： 機關官長或其授權人員

支出總表(圖1)

| 項次 | 編號 | 里別 | 工程名稱 | 金額 | 工程期限 | | 序號 | |
|-----------------------|---------|-----|--------------------|-----------|---|-------|----|---|
| | | | | | 開工 | 預定竣工 | x | y |
| 35 | 109-A35 | 環湖里 | 環湖里口林農路沿線多處處植 | 100,692 | 6月3日 | 6月12日 | | |
| 36 | 109-A36 | 內郭里 | 內郭里洗仔尾農路土石淤積 | 12,884 | 6月3日 | 6月12日 | | |
| 37 | 109-A37 | 環湖里 | 環湖里金牛湖農路淤泥 | 6,442 | 6月5日 | 6月14日 | | |
| 38 | 109-A38 | 石湖里 | 石湖里御厝水溝淤積 | 7,369 | 6月5日 | 6月14日 | | |
| 39 | 109-A39 | 曲溪里 | 曲溪里雜木倒塌及農路修繕 | 108,428 | 6月6日 | 6月15日 | | |
| 40 | 109-A40 | 頭社里 | 頭社里崙湖大排淤積 | 8,284 | 6月8日 | 6月17日 | | |
| 41 | 109-A41 | 頭社里 | 頭社里三段路損壞修繕 | 51,081 | 6月7日 | 6月16日 | | |
| 42 | 109-A42 | 環湖里 | 環湖里鳴鑼一號橋旁農路沿線淤土 | 6,442 | 6月8日 | 6月17日 | | |
| 43 | 109-A43 | 曲溪里 | 曲溪里庄內道路土石淤積 | 6,442 | 6月8日 | 6月17日 | | |
| 44 | 109-A44 | 環湖里 | 環湖里林農路橋涵旁路面損壞及設置綠牆 | 87,342 | 6月5日 | 6月14日 | | |
| 45 | 109-A45 | 環湖里 | 環湖里農才庄農路沿線土石淤積 | 6,442 | 6月10日 | 6月19日 | | |
| 46 | 109-A46 | 內郭里 | 內郭里農才庄農路掏空 | 20,526 | 6月10日 | 6月19日 | | |
| 47 | 109-A47 | 內郭里 | 內郭里農才庄農路土石淤積 | 6,442 | 6月11日 | 6月20日 | | |
| 48 | 109-A48 | 內江里 | 內江里萬善堂對面路面掏空 | 19,512 | 6月11日 | 6月20日 | | |
| 49 | 109-A49 | 內江里 | 內江里紅綠燈下路面掏空 | 4,740 | 6月11日 | 6月20日 | | |
| 50 | 109-A50 | 環湖里 | 環湖里口林野溪旁路基掏空 | 20,801 | 6月11日 | 6月20日 | | |
| 51 | 109-A51 | 頭社里 | 頭社里清潔隊旁農路溝底處植 | 4,693 | 6月12日 | 6月21日 | | |
| 52 | 109-A52 | 環湖里 | 環湖里晚灰子庄內農路損壞 | 71,792 | 6月13日 | 6月22日 | | |
| 53 | 109-A53 | 頭社里 | 頭社里交通道旁支線水溝淤塞 | 2,760 | 6月14日 | 6月23日 | | |
| 54 | 109-A54 | 內郭里 | 內郭里建生邊旁農路掏空 | 50,185 | 6月15日 | 6月24日 | | |
| 55 | 109-A55 | 環湖里 | 環湖里晚灰子農路損壞 | 85,232 | 6月15日 | 6月24日 | | |
| 56 | 109-A56 | 石湖里 | 石湖里歸雲觀上堤處路面損壞 | 71,701 | 6月16日 | 6月25日 | | |
| 57 | 109-A57 | 環湖里 | 環湖里庄內路面損壞 | 77,498 | 6月17日 | 6月26日 | | |
| 58 | 109-A58 | 環湖里 | 環湖里庄內路面處植而損壞 | 83,297 | 6月20日 | 6月29日 | | |
| 勞工安全衛生設備費(工程結算明細表) | | | | 7,369 | 勞工安全衛生設備費、內頁可別置、已用材料費及綜合營造保險費、營業稅、總計之金額為工程結算明細表之金額。 | | | |
| 品質管制費(工程結算明細表) | | | | 7,369 | | | | |
| 台南利什及綜合營造保險費(工程結算明細表) | | | | 124,942 | | | | |
| 營業稅(工程結算明細表) | | | | 80,669 | | | | |
| 總計(工程結算明細表) | | | | 1,694,048 | | | | |

製表人： 單位主管： 主辦會計人員： 主任秘書： 區長：

支出明細表(圖2)

支出明細表格式有稍做更動，目前新版支出明細表已上線，再請各位下載最新格式
***下載路徑:臺南市政府防災資訊服務網/便民服務/下載專區下載**

二、支出明細表及三、核銷憑證

- 下列5份為某區公所依照法規、契約規定依災害事件製作支出明細表及付款憑證，分段驗收5次(0520梅雨、0611梅雨、0703梅雨、8月陣雨及9月陣雨)

臺南市政府00區公所108年0703梅雨第3次分段驗收

臺南市 區公所辦理108年0703梅雨搶險搶修支出明細表

| 項次 | 編號 | 里別 | 工程名稱 | 金額(元) | 工程期限 | | 座標 | | 備註 |
|---------------------------|---------|-----|----------------------|---------|-------|-------|----|---|----|
| | | | | | 開工 | 預定竣工 | X | Y | |
| 1 | 108-C01 | 石湖里 | 石湖里新厝後山農路沿線樹木倒塌 | 38,598 | 7月4日 | 7月8日 | | | |
| 2 | 108-C02 | 頭社里 | 頭社里九指湖籠仔內農路掏空 | 62,732 | 7月8日 | 7月13日 | | | |
| 3 | 108-C03 | 頭社里 | 頭社里南119線樹木倒塌 | 27,121 | 7月3日 | 7月5日 | | | |
| 4 | 108-C04 | 頭社里 | 頭社里埤仔下農路旁路基崩塌 | 9,096 | 7月11日 | 7月15日 | | | |
| 5 | 108-C05 | 頭社里 | 頭社里頭社社往鳴頭沿線土石淤積 | 36,898 | 7月6日 | 7月10日 | | | |
| 6 | 108-C06 | 環湖里 | 環湖里南馬古道沿線路面破損 | 83,472 | 7月8日 | 7月15日 | | | |
| 7 | 108-C07 | 環湖里 | 環湖里馬斗欄四角區橋農路支線沿線土石滑落 | 5,952 | 7月9日 | 7月12日 | | | |
| 8 | 108-C08 | 環湖里 | 環湖里環湖往走馬湖沿線土石滑落 | 13,349 | 7月5日 | 7月12日 | | | |
| 9 | 108-C09 | 環湖里 | 環湖里風雷口往竹園沿線土石淤積 | 11,904 | 7月13日 | 7月19日 | | | |
| 10 | 108-C10 | 內江里 | 內江里金佛寺往水流東農路沿線土石淤積 | 7,652 | 7月9日 | 7月17日 | | | |
| 11 | 108-C11 | 內郭里 | 內郭里秀才庄洗尾仔農路沿線土石淤積 | 27,202 | 7月10日 | 7月17日 | | | |
| 12 | 108-C12 | 二溪里 | 二溪里大飽當舊農路路邊下陷掏空 | 46,070 | 7月12日 | 7月17日 | | | |
| 13 | 108-C13 | 環湖里 | 環湖里口林社區路基破損 | 66,132 | 7月16日 | 7月24日 | | | |
| 14 | 108-C14 | 二溪里 | 二溪里新社牛場竹林倒塌 | 17,004 | 7月13日 | 7月20日 | | | |
| 15 | 108-C15 | 環湖里 | 環湖里口林農路土方淤積 | 3,826 | 7月11日 | 7月17日 | | | |
| 16 | 108-C16 | 環湖里 | 環湖里鳴頭往交流道旁鐵欄掉落 | 7,397 | 7月13日 | 7月20日 | | | |
| 17 | 108-C17 | 石湖里 | 石湖里港尾仔農路沿線土石淤積 | 11,904 | 7月11日 | 7月17日 | | | |
| 勞工安全衛生設備費(工程結算明細表) | | | | 2,382 | | | | | |
| 品質管制費(工程結算明細表) | | | | 2,382 | | | | | |
| 包商利什及綜合營造保險費、營業稅(工程結算明細表) | | | | 37,628 | | | | | |
| 營業稅(工程結算明細表) | | | | 25,935 | | | | | |
| 總計(工程結算明細表) | | | | 544,636 | | | | | |

表表： 單位主管： 主辦會計人員： 主任秘書： 區長：

編號108-C01至108-C17之金額作為工程結算明細表工程項目1至27項僅以單價及數量計算後之金額，無包含工程結算明細表28項至31項金額。

日期： 年 月 日
案號： 108年 第 次分段

臺南市 區公所
採購(費用動支)申請單暨黏貼憑證用紙

| 憑證編號 | 預算科目 | 金額 | 用途說明 |
|------|--|---------|-------------------------|
| | 採購計畫：災害準備金 工作計畫：災害準備金 用途別：設備及-其他管理工程 | 544,636 | 108年度「區管急修搶修工程開口類」第3次分段 |

預算科目收碼：

| 經(承)辦單位 | 保管 | 主(會)計單位 | 機關長官 |
|---------|--------|---------|------|
| | 驗收(證明) | | |

RS 11548703 統一發票(二聯式)
中華民國108年8月27日
買受人：臺南市 地址： 縣 鄉 鎮 段 巷 弄 號 樓 室

| 品名 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
|---------|----|----|---------|----|
| 108-C01 | | | | |
| 108-C02 | | | | |
| 108-C03 | | | | |
| 108-C04 | | | | |
| 108-C05 | | | | |
| 108-C06 | | | | |
| 108-C07 | | | | |
| 108-C08 | | | | |
| 108-C09 | | | | |
| 108-C10 | | | | |
| 108-C11 | | | | |
| 108-C12 | | | | |
| 108-C13 | | | | |
| 108-C14 | | | | |
| 108-C15 | | | | |
| 108-C16 | | | | |
| 108-C17 | | | | |
| 總計 | | | 544,636 | |

預算單號： 總計： 預算金額： 總計金額： 544,636元
採購類別： 零預算 免稅 免稅

採購單位： 採購單位： 審核意見： 機關長官

事由： 108年度「區管急修搶修工程開口類」第3次分段
加會有關單位
意見：

臺南市政府00區公所108年8月陣雨第四次分段驗收

臺南市 區公所辦理108年8月陣雨搶險搶修支出明細表

| 項次 | 編號 | 別別 | 工程名稱 | 金額(元) | 工程期限 | | 產權 | | 備註 |
|----|---------|----|-----------------|--------|-------|-------|----|---|----|
| | | | | | 開工 | 預定竣工 | X | Y | |
| 1 | 108-D01 | 雜項 | 瑞斗里大山脚路側水溝 | 11,052 | 8月5日 | 8月9日 | | | |
| 2 | 108-D02 | 二清 | 二清里走馬湖邊綠帶農路土石清除 | 17,004 | 8月5日 | 8月9日 | | | |
| 3 | 108-D03 | 二清 | 二清里期天宮前農路土石清除 | 54,066 | 8月7日 | 8月13日 | | | |
| 4 | 108-D04 | 二清 | 二清里大龍宮農路邊土石清除 | 21,000 | 8月5日 | 8月13日 | | | |
| 5 | 108-D05 | 二清 | 二清里新街大龍宮農路 | 68,132 | 8月17日 | 8月21日 | | | |
| 6 | 108-D08 | 二清 | 二清里新街往牛港路農路 | 83,873 | 8月9日 | 8月9日 | | | |
| 7 | 108-D07 | 二清 | 二清里新街往走馬湖土石清除 | 5,955 | 8月5日 | 8月9日 | | | |
| 8 | 108-D08 | 二清 | 二清里新街往走馬湖土石清除 | 52,384 | 8月11日 | 8月16日 | | | |
| 9 | 108-D09 | 內江 | 內江里後山仔路 | 48,389 | 8月10日 | 8月16日 | | | |
| 10 | 108-D10 | 內江 | 內江里金佛寺前竹林側 | 14,452 | 8月18日 | 8月23日 | | | |
| 11 | 108-D11 | 內江 | 內江里金佛寺前水門邊土石清除 | 24,056 | 8月3日 | 8月13日 | | | |
| 12 | 108-D12 | 內江 | 內江里金佛寺前水門邊土石清除 | 8,428 | 8月5日 | 8月11日 | | | |
| 13 | 108-D13 | 內江 | 內江里金佛寺前水門邊土石清除 | 22,022 | 8月5日 | 8月21日 | | | |
| 14 | 108-D14 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 88,760 | 8月2日 | 8月31日 | | | |
| 15 | 108-D15 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 17,004 | 8月5日 | 8月13日 | | | |
| 16 | 108-D16 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 7,032 | 8月22日 | 8月30日 | | | |
| 17 | 108-D17 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 41,226 | 8月28日 | 8月30日 | | | |
| 18 | 108-D18 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 48,184 | 8月27日 | 8月30日 | | | |
| 19 | 108-D19 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 17,004 | 8月28日 | 8月30日 | | | |
| 20 | 108-D20 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 28,732 | 8月21日 | 8月30日 | | | |
| 21 | 108-D21 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 5,955 | 8月12日 | 8月18日 | | | |
| 22 | 108-D22 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 19,601 | 8月16日 | 8月22日 | | | |
| 23 | 108-D23 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 23,808 | 8月6日 | 8月22日 | | | |
| 24 | 108-D24 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 83,767 | 8月13日 | 8月22日 | | | |
| 25 | 108-D25 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 3,000 | 8月7日 | 8月11日 | | | |
| 26 | 108-D26 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 11,904 | 8月11日 | 8月30日 | | | |
| 27 | 108-D27 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 12,226 | 8月3日 | 8月8日 | | | |
| 28 | 108-D28 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 11,904 | 8月12日 | 8月24日 | | | |
| 29 | 108-D29 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 64,482 | 8月13日 | 8月28日 | | | |
| 30 | 108-D30 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 7,226 | 8月13日 | 8月18日 | | | |
| 31 | 108-D31 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 74,480 | 8月3日 | 8月20日 | | | |
| 32 | 108-D32 | 石碇 | 石碇里石碇子前橋涵物清除 | 8,428 | 8月4日 | 8月9日 | | | |

編號108-D01至108-D44之金額係為工程結算明細表工程項目至27項僅以單價及數量計算之金額，無包含工程結算明細表28項至31項金額。

臺南市 區公所辦理108年8月陣雨搶險搶修支出明細表

| 項次 | 編號 | 別別 | 工程名稱 | 金額(元) | 工程期限 | | 產權 | | 備註 |
|----|---------|----|-------------|---------------------|-----------|--|----|---|----|
| | | | | | 開工 | 預定竣工 | X | Y | |
| 33 | 108-D33 | 環湖 | 環湖里山仔頂路破損 | 23,462 | 8月5日 | 8月9日 | | | |
| 34 | 108-D34 | 環湖 | 環湖里山仔頂路土石清除 | 14,028 | 8月28日 | 8月31日 | | | |
| 35 | 108-D35 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 104,190 | 8月19日 | 8月31日 | | | |
| 36 | 108-D36 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 43,585 | 8月25日 | 8月31日 | | | |
| 37 | 108-D37 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 35,957 | 8月23日 | 8月29日 | | | |
| 38 | 108-D38 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 69,874 | 8月21日 | 8月29日 | | | |
| 39 | 108-D39 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 28,305 | 8月11日 | 8月21日 | | | |
| 40 | 108-D40 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 66,816 | 8月21日 | 8月30日 | | | |
| 41 | 108-D41 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 22,656 | 8月10日 | 8月30日 | | | |
| 42 | 108-D42 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 13,604 | 8月18日 | 8月30日 | | | |
| 43 | 108-D43 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 30,604 | 8月8日 | 8月15日 | | | |
| 44 | 108-D44 | 環湖 | 環湖里山仔頂路橋涵 | 88,915 | 8月24日 | 8月3日 | | | |
| | | | | 營工安全衛生設備費(工程結算明細表) | 7,817 | | | | |
| | | | | 監督管制費(工程結算明細表) | 7,817 | | | | |
| | | | | 包商利什及綜合管理費(工程結算明細表) | 123,310 | 勞工安全衛生設備費、品質管制費、包商利什及綜合管理費、營業稅、總計之金額為工程結算明細表之金額。 | | | |
| | | | | 營業稅(工程結算明細表) | 85,311 | | | | |
| | | | | 總計(工程結算明細表) | 1,787,770 | | | | |

圖表： 單位：千元 金額合計人員： 金額合計人員： 金額合計人員： 備註：

日期： 年 月 日
臺南市 區公所
採購(費用動支)申請單暨黏貼憑證用紙

| 憑證編號 | 預算科目 | 金額 | 用途說明 |
|------|---------------|-----------|-------------------|
| | 業務計畫：災害準備金 | | |
| | 工作計畫：災害準備金 | 1,787,770 | 108年 緊急搶修搶通工程開口契約 |
| | 用途別：設備及其他管理工程 | | |

預算科目代碼：
線(承)辦單位： 保管： 主(會)計單位： 機關長官：

檢收(證明)： 08.11.1

VL 11600650 中華民國108年11月5日

買受人：臺南市 區公所
站址： 縣 鄉 鎮 村 路 街 巷 弄 號 樓 室

| 品名 | 數量 | 單位 | 金額 | 備註 |
|-----------------------|----|----|-------------|--------------|
| 108年度 緊急搶修工程(含工程費) 一式 | | | 1,787,770.- | 營業人員用統一發票專用章 |
| 108年度 緊急搶修工程(含工程費) 一式 | | | 1,787,770.- | 營業人員用統一發票專用章 |

請購單位： 採購單位： 機關長官： 審核意見：

事由： 108年度 緊急搶修工程(含工程費) 一式 開口契約 第一階段付款

憑證： 別憑證 空收單 免稅

第二聯 收執聯

四、搶險搶修契約

請提供招(決)標公告及開(決)標紀錄及可顯示工程名稱、簽約金額及簽約日期之契約書(含開口契約)影本。

立契約人
機關:
代表人:
地址:

廠商:
負責人:
地址:

中華民國 年 月 日

標案名稱: 年度: 區里警署急搶險搶修開口契約

招標案號: 110011

工程採購契約(正)本

臺南市 區公所

第3條 契約價金之給付

(一) 契約為單價及預估數量決標，預估採購預算金額上限為 3,029,822 (由機關於招標時載明)。

(二) 契約價金 3,022,442，依實際執行或供應之項目及數量計算，以契約中所列之價目及單價，依完成履約之實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利率及管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。契約之已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。

(三) 廠商請領契約價金時應提出之其他文件為(由機關視個案實際於招標時載明；可參考附表 2 至 5 擇定)：
 搶險搶修通知單。
 搶險搶修廠商待命通知及查核紀錄表。
 搶險搶修查核紀錄表。
 契約之規定之其他給付憑證文件。
 ■其他：搶險搶修一切文件。

(四) 本契約政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款規定，保留給付之廠商辦理後續充之權利，其金額上限為本契約之預估採購預算金額上限加計 4,170,170 元。(本載明者為 50%) (保留後續擴充條件者，須由招標機關於招標公告一併載明；未於招標公告載明者，本款不適用)

第4條 契約價金之調整

(一) 驗收結果與規定不符，而不好做安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約之預定效用，經機關驗收時不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不補交交付，得於必要時減價收受。
 ■減價收受者，經不得項目標之契約價金 30% (由機關視個案實際需要於招標時載明) 或履行，並應以減價金額 100% (由機關視個案實際需要於招標時載明) 之違約金，但其屬尺寸不符規定者，減價金額得按尺寸差異部分按契約之價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差異計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。

(二) 契約所附廠商投標單之數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。

(三) 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費，依法令應以機關名義申請之許可費或執照，由廠商備具文件作為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防治費)不屬於契約價金，由廠商代為繳納後機關履費支付，但已列明項目而含於契約價金者，不在此限。

(四) 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

招(決)標公告及開(決)標紀錄

簽約日期

工程名稱

簽約金額及後續擴充

五、分段竣工結算書(本範例共計5本0520梅雨、0611梅雨、0703梅雨、8月陣雨及9月陣雨)

(一)封面

| | |
|----------------------|---------------|
| 臺南市政府 區公所 | |
| 年度 | 區緊急搶修搶通工程開口契約 |
| 分段竣工結算書 | |
| 編號：108-A01 至 108-A12 | |
| 工程名稱： | 年 0520 梅雨搶修 |
| 工程地點： | 各里 |
| 工程金額： | 元 |
| 施工期限： | - |
| 施工廠商： | |

| | |
|----------------------|---------------|
| 臺南市政府 區公所 | |
| 年度 | 區緊急搶修搶通工程開口契約 |
| 分段竣工結算書 | |
| 編號：108-B01 至 108-B33 | |
| 工程名稱： | 年 0611 梅雨搶修 |
| 工程地點： | 各里 |
| 工程金額： | 元 |
| 施工期限： | - |
| 施工廠商： | |

五、分段竣工結算書

(二)工程結算驗收證明書及(三)驗收紀錄

〈臺南市 公所〉工程結算驗收證明書

填發日期：108年6月13日 108-A01至108-A12

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------|----|----|
| 案號及契約號 | 107 區工合字第041號 | 廠商名稱 | | | |
| 標的名稱及數量摘要 | 108年度 緊急搶修搶通工程開口契約 | | | | |
| 採購金額 | <input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額 | | | | |
| 搶修地點 | 臺南市 區各里 | | | | |
| 完成搶修日期(分段) | 108年6月10日 | 開始驗收日期(分段) | 108年6月13日 | | |
| 逾期違約金 | 0 | 其他違約金 | 0 | | |
| 契約金額 | 新臺幣1,470,000元 | | | | |
| 增減價款 | 第1次 | | 第2次 | 合計 | |
| | 類別 | 金額 | 簽准日期或核准文號 | | 金額 |
| | 增加金額 | 0 | | | |
| 減少金額 | 0 | | | 0 | |
| 驗收扣款 | (不包括逾期違約金及其他違約金) | | | | |
| 結算總價 | 新臺幣333,205元 | | | | |
| 驗收意見 | 1. 廠商經機關通知災害搶修搶通地點，皆於指定的時間及地點，進行搶修搶通工作，詳如施工照片。 2. 施工人員確實依現場人員指揮調度，工作執行紀錄如出勤操作運轉紀錄表。 3. 經書面資料(施工照片)審查後，准予驗收。 | | | | |
| 承辦單位主管及人員簽章 | 本機關監驗人員簽章 | 上級機關監驗人員簽章或授權日辦文號 | 主驗人員簽章 | | |

說明：
 1. 本證明書已含有結算內容者，得免另具「結算明細表」，以資簡化；依實數數單或自行購料備工辦理者，應附具「結算明細表」及「採購明細表」。
 2. 本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存，送主(會)計單位製作憑證之用，報上級機關備查，或交廠商收據。
 3. 「驗收完畢驗收合格日期」：指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽名後，即應視實際情形，預覽「結算規定相符之日期」，惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
 4. 「逾期違約金」及「其他違約金」：以預算外或營業外收入處理，不必扣除結算總價；「其他違約金」：指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受受罰性違約金。
 5. 「結算總價」之計算方式為：契約金額加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費契約以外之各項支出均不必合併結算。
 6. 本證明書所附圖位如不敷使用，得新增其他圖位或增補繪頁。
 7. 本證明書原則不得塗改，並應隨公文處理程序審核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

〈臺南市 區公所〉工程驗收紀錄 全部 部分

日期：108年6月13日 地點：區

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| 案號及契約號 | 107 區工合字第041號 | 廠商名稱 | |
| 標的名稱及數量摘要 | 108年度 區緊急搶修搶通工程開口契約 | | 驗收批次 1 |
| 採購金額 | <input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額 | | |
| 履約期限 | 自決標日至108年11月30日或經費用罄為止兩者擇先屆滿者定之 | | |
| 完成履約日期 | 108年6月10日(分段完成日期) | 履約有無逾期 | <input type="checkbox"/> 逾期 <input checked="" type="checkbox"/> 未逾期 |
| 契約金額 | 新臺幣1,470,000元整 | 契約變更或加減價次數 | 0 |
| [驗收經過]: 1. 廠商經機關通知災害搶修搶通地點，皆於指定的時間及地點，進行搶修搶通工作，詳如施工照片。 2. 施工人員確實依現場人員指揮調度，工作執行紀錄如出勤操作運轉紀錄表。 3. 經書面資料(施工照片)審查後，准予驗收。 | | | |
| [驗收結果]: <input checked="" type="checkbox"/> 與契約、圖說、貨樣規定相符。 <input type="checkbox"/> 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形: | | | |
| [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]: | | | |
| [備註]: | | | |
| 紀錄 | 會驗人員 (無者免) | 上級機關監驗人員 或授權日辦文號 (未達查核金額者免) | |
| 廠商代表 | 協驗人員 (無者免) | | (簽章) |
| 廠商 (兼任工程人員) | 本機關監驗人員 (未達公告金額者免) | 主驗人員 | (簽章) |

五、分段竣工結算書

(四)結算總表

| 臺南市 區公所 | | | | | | | | | | 第 1 頁, 共 1 頁 | | |
|----------------------|---|----|------|-----|------------|---------|----------------------|------|------------|--------------|----------|----|
| 工程結算 (總表) | | | | | | | | | | | | |
| 填表日期: 中華民國108年01月04日 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | | | 廠商名稱 | | | | | | | | | |
| 標的名稱及數量摘要 | | | 契約金額 | | | | 第一次變更設計: 49,692,972元 | | | | | |
| 項次 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 原契約 | | 第一次變更設計 | | 結算結果 | | 增減金額 | | 備註 |
| | | | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 增加金額 | 減少金額 | |
| 甲 | 發包工程費 | | | | | | | | | | | |
| 甲.壹 | 建築工程 | | | 1.0 | 32,623,447 | 1.0 | 34,460,031 | 1.0 | 34,427,836 | 0 | (32,195) | |
| 甲.貳 | 機電消防工程 | | | 1.0 | 10,153,439 | 1.0 | 9,853,303 | 1.0 | 9,820,350 | 0 | (32,953) | |
| | 小計[甲.壹-甲.貳] | | | 1.0 | 42,776,886 | 1.0 | 44,313,334 | 1.0 | 44,248,186 | 0 | (65,148) | |
| 甲.參 | 勞工安全衛生管理費((壹+貳)*0.4%) | | | 1.0 | 171,108 | 1.0 | 177,253 | 1.0 | 176,992 | 0 | (261) | |
| 甲.肆 | 營造工程品質管理作業費((壹+貳)*0.6%) | | | 1.0 | 256,661 | 1.0 | 265,880 | 1.0 | 265,489 | 0 | (391) | |
| 甲.伍 | 材料試驗費((壹+貳)*0.5%) | | | 1.0 | 213,884 | 1.0 | 221,566 | 1.0 | 221,240 | 0 | (326) | |
| 甲.陸 | 承商管理費、利潤(含營造綜合保險0.2%) | | | 1.0 | 2,267,175 | 1.0 | 2,348,607 | 1.0 | 2,345,154 | 0 | (3,453) | |
| | 小計[甲.壹-甲.陸] | | | 1.0 | 45,685,714 | 1.0 | 47,326,640 | 1.0 | 47,257,061 | 0 | (69,579) | |
| 甲.柒 | 加值營業稅(5%) | | | 1.0 | 2,284,286 | 1.0 | 2,366,332 | 1.0 | 2,362,853 | 0 | (3,479) | |
| | 小計[甲發包工程費] | | | 1.0 | 47,970,000 | 1.0 | 49,692,972 | 1.0 | 49,619,914 | 0 | (73,058) | |
| 丙 | 施工廠商購款[拆除既有建築物殘餘價值(定值由廠商繳回30000元整,(固定金額,不得因法標比例調整而變動且不列入標單暨契約總價)] | | | | | | | | | | | |
| | 總計(不含丙) | | | 1.0 | 47,970,000 | 1.0 | 49,692,972 | 1.0 | 49,619,914 | 0 | (73,058) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|------|----|------|----|
| 承辦商 | 監造單位 | 承辦人員 | 課長 | 主任秘書 | 區長 |
|-----|------|------|----|------|----|

五、分段竣工結算書

(五)結算明細表

| (臺南市) (公所) 108年度 (緊急搶修搶通工程開口契約) 工程採購結算明細表 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|----|---------|---------|-------------|----|------|---------|
| 108 A | | 第1次清款 | | 1041號 | | 108-06-13 | | 第1頁,共1頁 | | | | | |
| 契約名稱及數量摘要 | | 107次: | | 108年: | | 採購標名 | | 契約金額 | | 1,470,000元整 | | | |
| 項次 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 採購標名 | | 本次結算 | | 累積至上次結算 | | 總計 | | 備註 | |
| | | | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | | |
| | 管包工經費 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 45、60型履帶挖機(含操作員) | 台日 | 3,826 | 24 | 91,824 | | | 4.0 | 15,394 | | | 4.0 | 15,394 |
| 2 | 120型挖土機(含操作員) | 台日 | 4,676 | 24 | 112,224 | | | 2.0 | 9,352 | | | 2.0 | 9,352 |
| 3 | 200型挖土機(含操作員) | 台日 | 5,101 | 24 | 122,424 | | | | | | | | |
| 4 | 120型破碎機(含操作員) | 台日 | 4,981 | 24 | 97,944 | | | | | | | | |
| 5 | 傾卸卡車(20T) | 台日 | 3,571 | 24 | 85,704 | | | 16.0 | 57,136 | | | 16.0 | 57,136 |
| 6 | 推土機(含租金、工資及運輸費用) | 台日 | 2,976 | 24 | 71,424 | | | 49.0 | 145,824 | | | 49.0 | 145,824 |
| 7 | 小型鑄質機(含操作員) | 台日 | 4,038 | 24 | 96,912 | | | | | | | | |
| 8 | 體力工 | 台日 | 850 | 100 | 85,000 | | | 10.0 | 8,500 | | | 10.0 | 8,500 |
| 9 | 吊卡車(20T) | 台日 | 3,826 | 24 | 91,824 | | | | | | | | |
| 10 | 中軌車(搬運車)(20T) | 台日 | 2,551 | 24 | 61,224 | | | 2.0 | 5,192 | | | 2.0 | 5,192 |
| 11 | 運水車 | 趟 | 1,700 | 15 | 25,500 | | | | | | | | |
| 12 | 鋼筋板製作及裝配 | M2 | 255 | 90 | 22,950 | | | | | | | | |
| 13 | 鋼筋及鑿製鋼筋 | KG | 26 | 200 | 5,200 | | | | | | | | |
| 14 | 175kgf/cm2預拌混凝土 | M3 | 1,785 | 30 | 53,550 | | | 24.0 | 42,840 | | | 24.0 | 42,840 |
| 15 | CLSM 高流動軟性瀝青混凝土 | M3 | 1,530 | 30 | 45,900 | | | | | | | | |
| 16 | 埋設430cm水泥涵管(B管) | 支 | 1,700 | 5 | 8,500 | | | | | | | | |
| 17 | 埋設445cm水泥涵管(B管) | 支 | 2,721 | 5 | 13,605 | | | | | | | | |
| 18 | 埋設460cm水泥涵管(B管) | 支 | 4,081 | 5 | 20,405 | | | | | | | | |
| 19 | 鋼熱熔黏土設施(永久性) | M | 3,307 | 5 | 16,535 | | | | | | | | |
| 20 | 石屑(含砂和碎石) | M3 | 1,870 | 10 | 18,700 | | | | | | | | |
| 21 | 塊狀粒料,天然礫配 | M3 | 425 | 10 | 4,250 | | | | | | | | |
| 22 | 太空包 | 個 | 255 | 50 | 12,750 | | | | | | | | |
| 23 | 砂包 | 個 | 55 | 50 | 2,750 | | | | | | | | |
| 24 | 植用純淨石灰 | 噸 | 272 | 30 | 8,160 | | | | | | | | |
| 25 | 汲水式抽水機(含操作員) | 台日 | 850 | 30 | 25,500 | | | | | | | | |
| 26 | 移動式抽水機抽水操作 | 台日 | 247 | 100 | 24,700 | | | | | | | | |
| 27 | 抽水機油料 | 式 | 33,940 | 1 | 33,940 | | | | | | | | |
| 28 | 勞工安全衛生設備費 | 式 | 6,397 | 1 | 6,397 | | | 1.0 | 1,420 | | | 1.0 | 1,420 |
| 29 | 品質管制費 | 式 | 6,397 | 1 | 6,397 | | | 1.0 | 1,420 | | | 1.0 | 1,420 |
| 30 | 包商材料費及綜合營造保險費 | 式 | 107,807 | 1 | 107,807 | | | 1.0 | 30,441 | | | 1.0 | 30,441 |
| 31 | 營業稅 | 式 | 70,000 | 1 | 70,000 | | | 1.0 | 15,866 | | | 1.0 | 15,866 |
| | 總計 | | | | 1,470,000 | | | | 343,295 | | | | 343,295 |

承辦工程廠商單位主管及人員
 1. 承辦工程結算數量與金額無誤
 2. 承辦商在此項契約中

機關所屬承辦單位(造)單位主管及人員
 機關首長或其授權人員

(簽章) (簽章) (簽章)



五、分段竣工結算書

(七)下列表單擇一：搶險搶修會勘紀錄表(含照片)、派工單或災害應變中心通報單

臺南市：區公所搶險搶修會勘紀錄表


| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----|----------|
| 會勘事項 (工程名稱) | 環湖燒灰進去2處掏空及崩塌 | | |
| 時間 | 109年 月 日 14:20 | | |
| 地點 | 環湖里 | 座標 | X: Y: |
| 會勘人員 | 區公所： _____ 里長： _____ 其他： _____ | | |
| 會勘情形 | 因雨勢沖刷後導致環湖燒灰進去2處掏空及土石崩落，恐造成行人與車輛意外發生。 | | |
| 會勘意見 | 以防意外發生，盡速派工進行搶修。 | | |
| 會勘結論 | 依本公所緊急搶修搶通工程開口契約，發派承包商施作。 | | |
| 承辦人： | | | |

現勘照片：環湖燒灰進去2處掏空及崩塌

搶修搶險會勘紀錄表

搶險搶修通知單

| 案件編號 | 109-B12 | 限定開工時間 | 109年 月 日前 | |
|---------------------|--|--------|-----------|-------------|
| 工程位置或GPS座標 | X: Y: | 限定竣工時間 | 109年 月 日前 | |
| 現場勘查時間 | 109年 月 日 14:20 | | | |
| 損害情形、現況概述 (得附照片) |  <p>因雨勢沖刷後導致環湖燒灰進去2處掏空及土石崩落，恐造成行人與車輛意外發生，以防意外發生，盡速派工進行搶修。</p> | | | |
| 工作項目及範圍(以契約計價之項目為限) | | | | |
| 項次 | 項目說明及範圍 | 計價單位 | 預估數量 | 備註 |
| 1 | 路面修補及崩塌清除 | | 依現場實需 | 依現場災害實際狀況調整 |
| 2 | 人力機具 | | 依現場實需 | 依現場災害實際狀況調整 |
| 3 | | | | 依現場災害實際狀況調整 |
| 4 | | | | 依現場災害實際狀況調整 |
| 5 | | | | 依現場災害實際狀況調整 |
| 6 | | | | 依現場災害實際狀況調整 |
| 現場勘查人員簽章 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

註：1.本表內容由機關及廠商人員至災害現場勘查評估後填寫，並由雙方簽章確認。
2.本表單格式如不敷使用，可自行調整。

派工單

五、分段竣工結算書

(八) 施工前中後照片

1. 需於照片說明欄位敘明所檢附之照片是施工前或中或後

2. 照片須放入拍攝日期或是在拍攝時加入施工板也可以，得以辨別照片拍攝時間即可。

| 臺南市大內區公所搶險搶修工程施工前、中、後照片109-C52(-1) | | | 臺南市大內區公所搶險搶修工程施工前、中、後照片109-B12(-1) | | |
|------------------------------------|------------|---|------------------------------------|---------------|--|
| 拍照日期 | 109/9/2 |  | 拍照日期 | 109/7/13 |  |
| 施工位置 | 內郭里洗尾仔農路掏空 | | 施工位置 | 環湖燒灰進去2處掏空及崩塌 | |
| 工程項目 | 掏空混凝土修補 | | 工程項目 | 掏空修補及崩塌清除 | |
| 照片說明 | 施工前 | | 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | | 備註 | | |
| 拍照日期 | 109/9/2 |  | 拍照日期 | 109/7/13 |  |
| 施工位置 | 內郭里洗尾仔農路掏空 | | 施工位置 | 環湖燒灰進去2處掏空及崩塌 | |
| 工程項目 | 掏空混凝土修補 | | 工程項目 | 掏空修補及崩塌清除 | |
| 照片說明 | 施工中 | | 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | | 備註 | | |
| 拍照日期 | 109/9/2 |  | 拍照日期 | 109/7/13 |  |
| 施工位置 | 內郭里洗尾仔農路掏空 | | 施工位置 | 環湖燒灰進去2處掏空及崩塌 | |
| 工程項目 | 掏空混凝土修補 | | 工程項目 | 掏空修補及崩塌清除 | |
| 照片說明 | 施工後 | | 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | | 備註 | | |

六、施工前中後照片參考範本

六、施工前中後照片 (參考範本-1)

1. 照片拍攝時間
2. 施工位置
3. 災損情形
4. 照片說明
5. 同一施作路段有分2處，有編入編號得以辨別案件

〈 區公所〉--110年度 區災害搶險搶修搶通開口契約...施工照片〈 區公所〉--110年度 區災害搶險搶修搶通開口契約...施工照片

| | | |
|------|----------|---|
| 日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | 土石清除 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | 清除 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | 029-1 | |

| | | |
|------|----------|--|
| 日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | 土石清除 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | 清除 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/6/11 |  |
| 施工位置 | 蘆芝坑農路 | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | 029-2 | |

〈臺南市...區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

六、施工前中後照片 (參考範本-2)

1. 照片拍攝時間
2. 施工位置
3. 工程項目
4. 照片說明
5. 災損情形可以寫在備註欄

| | | | |
|------|----------|--|---------------------------|
| 拍照日期 | 110.6.27 |  | |
| 施工位置 | 石頭坑 | | |
| 工程項目 | 1 | | 120型挖土機(含作業人員) |
| | 2 | | 120型拖板車(含作業人員) |
| | 3 | | 小型鏈鋸機(小山腳)租金、搬運1MS(含作業人員) |
| | 4 | 8.8T傾卸車(含以下)(含作業人員) | |
| | 5 | 大工 | |
| 照片說明 | 施工前 | | |
| 備註 | 道路土石崩落清除 | | |
| 拍照日期 | 110.6.27 |  | |
| 施工位置 | 石頭坑 | | |
| 工程項目 | 1 | | 120型挖土機(含作業人員) |
| | 2 | | 120型拖板車(含作業人員) |
| | 3 | | 小型鏈鋸機(小山腳)租金、搬運1MS(含作業人員) |
| | 4 | 8.8T傾卸車(含以下)(含作業人員) | |
| | 5 | 大工 | |
| 照片說明 | 施工中 | | |
| 備註 | 道路土石崩落清除 | | |
| 拍照日期 | 110.6.27 |  | |
| 施工位置 | 石頭坑 | | |
| 工程項目 | 1 | | 120型挖土機(含作業人員) |
| | 2 | | 120型拖板車(含作業人員) |
| | 3 | | 小型鏈鋸機(小山腳)租金、搬運1MS(含作業人員) |
| | 4 | 8.8T傾卸車(含以下)(含作業人員) | |
| | 5 | 大工 | |
| 照片說明 | 施工後 | | |
| 備註 | 道路土石崩落清除 | | |



六、施工前中後照片(參考範本-3)

- 1.照片拍攝日期
- 2.施工位置
- 3.災損情形
- 4.照片說明
- 5.可放派工機具及人員照片檢附於施工前中後照片之中(如右圖)

臺南市...區公所
110年度 區災害緊急搶險搶修工程開口契約(第2批)施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------|---|
| 拍照日期 | 110.07.13 |  |
| 施工位置 | 王爺宮往竹湖坑 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.13 |  |
| 施工位置 | 王爺宮往竹湖坑 | |
| 工程項目 | 機具整理 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.13 |  |
| 施工位置 | 王爺宮往竹湖坑 | |
| 工程項目 | 機具整理 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

臺南市...區公所
110年度 區災害緊急搶險搶修工程開口契約(第2批)施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------|---|
| 拍照日期 | 110.07.13 |  |
| 施工位置 | 王爺宮往竹湖坑 | |
| 工程項目 | 機具整理 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.13 |  |
| 施工位置 | 王爺宮往竹湖坑 | |
| 工程項目 | 修復完成 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |

六、施工前中後照片(參考範本-4)

1. 照片拍攝日期
2. 施工位置
3. 災損情形
4. 照片說明
5. 可放派工機具及人員照片及照片說明檢附於施工前中後照片之中(如右圖)

搶險搶修施工前、中、後照片

| | | |
|------|------------|--|
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 掏空路面打除 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 涵管吊放 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

搶險搶修施工前、中、後照片

| | | |
|------|------------|--|
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 鋼板模板吊放 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 鋼板模板吊放 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | PC澆製 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

搶險搶修施工前、中、後照片

| | | |
|------|------------|---|
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 第1層澆製完成 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.10 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 板車 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |

六、施工前中後照片 (參考範本-5)

1. 照片拍攝日期
2. 施工位置
3. 災損情形
4. 照片說明

〈臺南市 區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

派工單編號：01

| | | |
|------|---------------|--|
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | 北勢里東北勢排水 | |
| 工程項目 | 雨後樹木倒塌影響排水需清疏 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | 北勢里東北勢排水 | |
| 工程項目 | 雨後樹木倒塌影響排水需清疏 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | 北勢里東北勢排水 | |
| 工程項目 | 雨後樹木倒塌影響排水需清疏 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片 **錯誤樣態**

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-1)

審查情形：

1. 本案沒有寫災損情形
2. 照片無拍攝日期

臺南市 區公所搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|--------------|--|
| 拍照日期 | 110.03.05 |  |
| 施工位置 | 中正北路二段470巷 | |
| 工程項目 | 挖土機(含運費)0.5天 | |
| 照片說明 | 施工前 |  |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.03.05 | |
| 施工位置 | 中正北路二段470巷 |  |
| 工程項目 | 挖土機(含運費)0.5天 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | |  |
| 拍照日期 | 110.03.05 | |
| 施工位置 | 中正北路二段470巷 | |
| 工程項目 | 挖土機(含運費)0.5天 |  |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |


七、施工前中後照片 片(錯誤樣態-2)

審查情形:

1.照片無拍攝日期

110年 區災害搶險搶修搶通開口契約

現勘照片： 密枝里三進農路土方滑落車輛無法通行

| | | |
|------|-----------|--|
| 拍照日期 | 110年6月14日 |  |
| 施工位置 | 密枝里三進農路 | |
| 工程項目 | 土石崩落 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110年6月14日 |  |
| 施工位置 | 密枝里三進農路 | |
| 工程項目 | 土石崩落 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110年6月14日 |  |
| 施工位置 | 密枝里三進農路 | |
| 工程項目 | 土石崩落 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

財政局

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-3)

審查情形:

1. 照片無依照前中後順序擺放

搶險搶修施工前、中、後照片

| | | |
|------|------------|--|
| 拍照日期 | 110.07.11 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 1處鋼樑拆除 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.11 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 路基掏空2處 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.07.11 |  |
| 施工位置 | 西埔里-南174支線 | |
| 工程項目 | 路基掏空2處 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片 (錯誤樣態-4)

審查情形:

- 1. 施工路段有3處，無分開填寫，無法辨識
- 2. 照片無拍攝日期




〈臺南市 區公所〉搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 拍照日期 | 110.06.27 |  |
| 施工位置 | 三埔 礮場高54左5左6 左7 | |
| 工程項目 | 上邊坡滑落土石淤積清理 | |
| 照片說明 | 施工前 |   |
| 備註 | | |

〈臺南市 區公所〉搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 拍照日期 | 110.06.27 |  |
| 施工位置 | 三埔 礮場高54 (左5、左6、左7) | |
| 工程項目 | 上邊坡滑落土石淤積清理 | |
| 照片說明 | 施工中 |   |
| 備註 | | |

〈臺南市 區公所〉搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 拍照日期 | 110.06.27 |  |
| 施工位置 | 三埔 礮場高54 (左5、左6、左7) | |
| 工程項目 | 上邊坡滑落土石淤積清理 | |
| 照片說明 | 施工後 |   |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-5)

審查情形:

1. 施工路段有好幾處，無分開填寫，無法辨識

2. 照片無拍攝日期

〈 區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|----------------------|---|
| 拍照日期 | 2021.6.5 2021.6.6 |  |
| 施工位置 | 西連、開化、茅營、新興、仁里里 | |
| 工程項目 | 確認位置及調度人力機具 |  |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | 0605 豪雨帶來大量降水使雜物堆積 |  |
| 拍照日期 | 2021.6.7 | |
| 施工位置 | 西連、開化、茅營、新興、仁里里 |  |
| 工程項目 | 出動機具及人力進行路面及排水溝清理 | |
| 照片說明 | 施工中 |  |
| 備註 | 0605 豪雨帶來大量降水使雜物堆積 | |
| 拍照日期 | 2021.6.9 |  |
| 施工位置 | 西連、開化、茅營、新興、仁里里 | |
| 工程項目 | 完成雜物清理並載送雜物至清潔隊 |  |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | 0605 豪雨帶來大量降水使雜物堆積 | |



七、施工前中後照片

(錯誤樣態-6)

審查情形:

1. 表格無全部寫完成

110 年度 區災害搶修搶險及砂包開口契約 編號 1

| | | | |
|------|---------------|---|--|
| 拍照日期 | 110.6.3 |  |  |
| 施工位置 | 和平路與 馬松路口A | | |
| 工程項目 | 排水清 淤 | | |
| 照片說明 | 施工前 | | |
| 備註 | | | |
| 拍照日期 | |  |  |
| 施工位置 | | | |
| 工程項目 | | | |
| 照片說明 | 施工中 | | |
| 備註 | | | |
| 拍照日期 | |  |  |
| 施工位置 | | | |
| 工程項目 | | | |
| 照片說明 | 施工後 | | |
| 備註 | | | |

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-7)






審查情形:

1.無寫災損情形

工程名稱：110年度

修繕險工程開口契約

臺南市政府水利局搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|--------------|--|
| 拍照日期 | 2021.8.5 |  |
| 施工位置 | 麻豆區 芥子林部落 | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | 施工前 |  |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 2021.8.6 | |
| 施工位置 | 麻豆區 芥子林部落 |  |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | |  |
| 拍照日期 | 2021.8.6 | |
| 施工位置 | 麻豆區 芥子林部落 | |
| 工程項目 | |  |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片 片(錯誤樣態-8)

審查情形:

1.無寫災損情形(ex:側溝排水發生了什麼事)

2.照片無拍攝日期

臺南市 區公所

南 106 線內滴水往嶺南段道路搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|----------------------|--|
| 拍照日期 | 110.05.23 |  |
| 施工位置 | X:190542 Y2573235 | |
| 工程項目 | 側溝排水 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | A 段 | |
| 拍照日期 | 110.05.23 |  |
| 施工位置 | X:190542 Y2573235 | |
| 工程項目 | 側溝排水 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | A 段 | |
| 拍照日期 | 110.05.23 |  |
| 施工位置 | X:190542 Y2573235 | |
| 工程項目 | 側溝排水 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | A 段 | |

【八建設】

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-9)

審查情形:

1. 照片無拍攝日期
2. 文字說明簡略

臺南市 區公所

東正里往行祥橋香路(里長)搶修搶險工程施工照片

| | | |
|------|----------------------|---|
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工前 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工前 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工中 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |

八 洗坡

臺南市 區公所

東正里往行祥橋香路(里長)搶修搶險工程施工照片

| | | |
|------|----------------------|--|
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工中 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工中 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.22 |  |
| 施工位置 | X:188396 Y2572175 | |
| 工程項目 | 路基掏空 | |
| 照片說明 | 施工後 | 東正里往行祥橋香路 里長 |
| 備註 | | |

八 洗坡

七、施工前中後照片 (錯誤樣態-10)

審查情形:

1. 照片無拍攝日期
2. 無寫明災損情形(ex: 甚麼地方要清淤?)

〈 區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------------|---|
| 拍照日期 | 110/08/03 |  |
| 施工位置 | 港墘里中山路 13巷附近 | |
| 工程項目 | 清淤 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/08/03 |  |
| 施工位置 | 港墘里中山路 13巷附近 | |
| 工程項目 | 清淤 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110/08/03 |  |
| 施工位置 | 港墘里中山路 13巷附近 | |
| 工程項目 | 清淤 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

〈 區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------------|---|
| 拍照日期 | 110/08/03 |  |
| 施工位置 | 港墘里中山路 13巷附近 | |
| 工程項目 | 清淤 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片

(錯誤樣態-11)

1. 照片無拍攝日期
2. 無寫災損情形

臺南市 區公所搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------|---|
| 拍照日期 | 110.04.28 |  |
| 施工位置 | 八甲大仁街62巷 | |
| 工程項目 | 配合工人3工 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.04.28 |  |
| 施工位置 | 八甲大仁街62巷 | |
| 工程項目 | 配合工人3工 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.04.28 |  |
| 施工位置 | 八甲大仁街62巷 | |
| 工程項目 | 配合工人3工 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

臺南市 區公所搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|-----------|---|
| 拍照日期 | 110.05.01 |  |
| 施工位置 | 八甲大仁街62巷 | |
| 工程項目 | 配合工人3工 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.05.01 |  |
| 施工位置 | 八甲大仁街62巷 | |
| 工程項目 | 配合工人3工 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |



七、施工前中後照片

(錯誤樣態-12)

審查情形:

1. 無寫施工位置
2. 施工前中後照片格式不符

〈臺南市 區公所〉搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|-----------|---|
| 拍照日期 | 110.06.29 |  |
| 施工位置 | 劉陳 | |
| 工程項目 | 道路掏空 | |
| 照片說明 | 施工前 |  |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片 (錯誤樣態-13)

審查情形:

1. 是甚麼東西坍方? 說明太簡略


2. 照片無拍攝日期

林安里過溪往油礦(里長)搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|---------------------|---|
| 拍照日期 | 110.06.07 |  |
| 施工位置 | X192169 Y2571622 | |
| 工程項目 | 坍方 | |
| 照片說明 | 施工前 |  |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.07 | |
| 施工位置 | X192169 Y2571622 |  |
| 工程項目 | 坍方 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

(A) 坍方

林安里過溪往油礦(里長)搶險搶修工程施工照片

| | | |
|------|---------------------|--|
| 拍照日期 | 110.06.07 |  |
| 施工位置 | X192169 Y2571622 | |
| 工程項目 | 坍方 | |
| 照片說明 | 施工前 |  |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.07 | |
| 施工位置 | X192169 Y2571622 |  |
| 工程項目 | 坍方 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |

(A) 坍方

七、施工前中後照片

(錯誤樣態)

審查情形:

1. 說明清楚，然照片無拍攝日期

〈左鎮區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|--|---|
| 拍照日期 | 110.06.18 |  |
| 施工位置 | 岡林區 南171-1線(草山高 枝27) | |
| 工程項目 | 以120型挖土機 及175kgf/cm2預 拌混凝土修補溝 底 | |
| 照片說明 | 施工前 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.18 |  |
| 施工位置 | 岡林區 南171-1線(草山高 枝27) | |
| 工程項目 | 以120型挖土機 及175kgf/cm2預 拌混凝土修補溝 底 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | 110.06.18 |  |
| 施工位置 | 岡林區 南171-1線(草山高 枝27) | |
| 工程項目 | 以120型挖土機 及175kgf/cm2預 拌混凝土修補溝 底 | |
| 照片說明 | 施工中 | |
| 備註 | | |

〈左鎮區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片

| | | |
|------|--|---|
| 拍照日期 | 110.06.18 |  |
| 施工位置 | 岡林區 南171-1線(草山高 枝27) | |
| 工程項目 | 以120型挖土機 及175kgf/cm2預 拌混凝土修補溝 底 | |
| 照片說明 | 施工後 | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |
| 拍照日期 | | |
| 施工位置 | | |
| 工程項目 | | |
| 照片說明 | | |
| 備註 | | |

七、施工前中後照片 (錯誤樣態)

審查情形:

1. 雨水下水道搶修乃因內政部營建署補助本市“雨水下水道管線縱走調查作業”，非屬搶險搶修範圍

| 〈白河區公所〉搶險搶修工程施工前、中、後照片 | |
|------------------------|------------------------|
| 承包廠商：鈺昇營造工程有限公司 | |
| 拍照日期 | 110.5.18 |
| 施工位置 | 外角里三民路河動中心前 |
| 工程項目 | 雨水下水道因年久失修，導致塌陷，有立即危險。 |
| 照片說明 | 施工前 |
| 備註 | |
| 拍照日期 | 110.5.18 |
| 施工位置 | 外角里三民路河動中心前 |
| 工程項目 | 雨水下水道因年久失修，導致塌陷，有立即危險。 |
| 照片說明 | 施工前 |



2. 21 紙本掃描公文 權號：
臺南市政府水利局 函
保存年限：

地址：708臺南市安平區健康路三段15號
承辦人：莊麗馨
電話：06-2986672#7660
傳真：06-2970440

73242
臺南市白河區三民路381號

受文者：臺南市白河區公所
發文日期：中華民國109年2月18日
發文字號：南市水雨字第1090242726號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：雨水箱涵破損缺失位置及照片1份

臺南市白河區公所
1090107542

主旨：檢送內政部營建署補助本市辦理「臺南市雨水下水道設施普查—第二部分『雨水下水道管線縱走調查作業』」貴管轄區雨水箱涵破損缺失位置圖及照片1份，請貴公所納入109年度搶修搶險開口契約錄案辦理箱涵修繕，改善前亦請定期巡檢路面狀況，俾維護用路人安全，請查照。

區公所、臺南市白河區公所、臺南市鹽水區公所、臺南市柳營區公所、臺南市六甲區公所、臺南市官田區公所、臺南市將軍區公所、臺南市安定區公所、臺南市善化區公所、臺南市大內區公所、臺南市山上區公所、臺南市玉井區公所、臺南市關廟區公所、水利養護工程科、水利行政科、臺南市政府水利局

李賢義

本案依分層負責規定授權主管科長執行

1. 110年度7月及8月豪雨佳里區D幹線(進學路與光復路口)下水道箱涵破損災後復建工程 提報1,537千元

2. 有關臺南市政府提報E1類下水道工程「110年度7月及8月豪雨佳里區D幹線(進學路與光復路口)下水道箱涵破損災後復建工程」，經分處110年9月2日邀集市府水利局及佳里區公所辦理現勘結果，該既有箱涵破損係市府去(109)年3月辦理「臺南市雨水下水道設施普查第二期縱走調查作業」佳里區雨水下水道普查縱走調查缺失結果，屬既有設施因年久失修非本次豪雨災害造成之損害案件，不符中央補助原則，為避免既有設施因年久失修恐造成鄰近道路沉陷，確有需辦理修繕之必要性，請臺南市政府本於權責自籌經費辦理。