

行政院農業委員會公告

中華民國 109 年 11 月 30 日
農授防字第 1091489570F 號

主 旨：公告修正「嘉賜克枯爛」農藥使用方法及其範圍如附件。

依 據：農藥管理法第 13 條暨本會 92 年 12 月 18 日農糧字第 0920021778 號公告。

附件

「嘉賜克枯爛」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 F 號公告修正

14.0% 嘉賜克枯爛 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	葉稻熱病	0.67 公斤	1,500	病 害 發 生 初 期 開 始 施 藥。	10			14	1. <u>標示加註不可與強酸或強鹼性藥劑混合使用。</u> 2. <u>本藥劑混合 25% 賓克隆可濕性粉劑、75% 三賽唑可濕性粉劑等農藥可能發生藥害。</u>	原 注 意 事 項 含 已 禁 用 或 限 制 使 用 方 法 及 其 範 圍 之 農 藥，本 項 修 正。
水稻	白葉枯病	0.8 公斤	1,500	病 害 發 生 初 期 開 始 施 藥。	10	3		14	1. <u>標示加註不可與強酸或強鹼性藥劑混合使用。</u> 2. <u>本藥劑混合 25% 賓克隆可濕性粉劑、75% 三賽唑可濕性粉劑等農藥可能發生藥害。</u>	原 注 意 事 項 含 已 禁 用 或 限 制 使 用 方 法 及 其 範 圍 之 農 藥，本 項 修 正。
蔥	細菌性軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發 病 初 期 於 地 際 部 施 藥。	7	共 3 次		6		本 項 修 正。
蒜	細菌性軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發 病 初 期 於 地	7	共 3 次		6		本 項 新 增。原 始 登 記 廠

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				際部施藥。						商名稱：大勝化學工業股份有限公司。
韭	細菌性軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發病初期於地際部施藥。	7	共 3 次		6		本項新增。原始登記廠商名稱：大勝化學工業股份有限公司。
落蕎	細菌性軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發病初期於地際部施藥。	7	共 3 次		6		本項新增。原始登記廠商名稱：大勝化學工業股份有限公司。
珠蔥	細菌性軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發病初期於地際部施藥。	7	共 3 次		6		本項新增。原始登記廠商名稱：大勝化學工業股份有限公司。