

申請人 Applicant	姓名* Full Name	電話* Tel No. (市內、行動)	(請輸入白天可聯絡電話)																																								
	地址* Address																																										
	E-mail																																										
聯絡人 Contact person <input type="checkbox"/> 同申請人 Same as that applicant	姓名* Full Name	電話* Tel No. (市內、行動)	(請輸入白天可聯絡電話)																																								
	地址* Address																																										
	E-mail																																										
採樣地址 或 地點簡述 Sampling address or Location description	<p>※採樣地點限於臺南市，外縣市不受理。 Must be within Tainan City</p> <p>※若無明確地址者，請儘量填寫附近明確地標。 If no exact address, please provide the location detail.</p>																																										
檢驗項目 及費用 Items and costs of testing	<p>(NT \$ / Per Sample 件 : Number of samples)</p> <table border="0"> <tr> <td>_____ 件</td> <td>pH 氫離子濃度指數 650</td> <td>_____ 件</td> <td>濁度 Turbidity 800</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>硝酸鹽氮 Nitrate-Nitrogen 1000</td> <td>_____ 件</td> <td>亞硝酸鹽氮 Nitrite-Nitrogen 900</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>總硬度 Total Hardness 800</td> <td>_____ 件</td> <td>大腸菌類密度 Coliform Group 1200</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>總菌落數 Total Bacterial Count 1000</td> <td>_____ 件</td> <td>自由有效餘氯 Free Available residual chlorine 650</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>氨氮 HN₃-N(Ammonia-Nitrogen) 2200</td> <td>_____ 件</td> <td>溶解性鐵 D-Fe(Dissolved Iron) 1500</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>溶解性錳 D-Mn(Dissolved Manganese) 1500</td> <td>_____ 件</td> <td>鎘 Cd(Cadmium) 1400</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>鉛 Pb(Lead) 1400</td> <td>_____ 件</td> <td>總鉻 T-Cr(Total Chromium) 1400</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>銅 Cu(Copper) 1400</td> <td>_____ 件</td> <td>鎳 Ni(Nickel) 1400</td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>鋅 Zn(Zinc) 1400</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>_____ 件</td> <td>氯鹽 Chloride 900</td> <td colspan="2">費用總計 Total amount NT \$ _____</td> </tr> </table> <p>※包裝水非環保法規列管之飲用水類；請洽詢食品衛生單位。</p> <p>※申請人不得以本局之檢驗報告記載事項或字號作為宣傳廣告或商業推銷之用…申請人違反規定時，本局得通知停止使用該檢驗報告，並自通知日起六個月內不受理其檢驗申請。</p> <p>※If you would like to inquire in regard to the packaging(bottled) drinking water testing, please contact the food and health authorities.</p> <p>※No Commercial Use Policy : Preventing the use of all information on the test reports for any advertising or promotional purposes. (The violators will be notified to stop misuse and not be accepted for making testing applications within six months from the date of notification.)</p>			_____ 件	pH 氫離子濃度指數 650	_____ 件	濁度 Turbidity 800	_____ 件	硝酸鹽氮 Nitrate-Nitrogen 1000	_____ 件	亞硝酸鹽氮 Nitrite-Nitrogen 900	_____ 件	總硬度 Total Hardness 800	_____ 件	大腸菌類密度 Coliform Group 1200	_____ 件	總菌落數 Total Bacterial Count 1000	_____ 件	自由有效餘氯 Free Available residual chlorine 650	_____ 件	氨氮 HN ₃ -N(Ammonia-Nitrogen) 2200	_____ 件	溶解性鐵 D-Fe(Dissolved Iron) 1500	_____ 件	溶解性錳 D-Mn(Dissolved Manganese) 1500	_____ 件	鎘 Cd(Cadmium) 1400	_____ 件	鉛 Pb(Lead) 1400	_____ 件	總鉻 T-Cr(Total Chromium) 1400	_____ 件	銅 Cu(Copper) 1400	_____ 件	鎳 Ni(Nickel) 1400	_____ 件	鋅 Zn(Zinc) 1400			_____ 件	氯鹽 Chloride 900	費用總計 Total amount NT \$ _____	
_____ 件	pH 氫離子濃度指數 650	_____ 件	濁度 Turbidity 800																																								
_____ 件	硝酸鹽氮 Nitrate-Nitrogen 1000	_____ 件	亞硝酸鹽氮 Nitrite-Nitrogen 900																																								
_____ 件	總硬度 Total Hardness 800	_____ 件	大腸菌類密度 Coliform Group 1200																																								
_____ 件	總菌落數 Total Bacterial Count 1000	_____ 件	自由有效餘氯 Free Available residual chlorine 650																																								
_____ 件	氨氮 HN ₃ -N(Ammonia-Nitrogen) 2200	_____ 件	溶解性鐵 D-Fe(Dissolved Iron) 1500																																								
_____ 件	溶解性錳 D-Mn(Dissolved Manganese) 1500	_____ 件	鎘 Cd(Cadmium) 1400																																								
_____ 件	鉛 Pb(Lead) 1400	_____ 件	總鉻 T-Cr(Total Chromium) 1400																																								
_____ 件	銅 Cu(Copper) 1400	_____ 件	鎳 Ni(Nickel) 1400																																								
_____ 件	鋅 Zn(Zinc) 1400																																										
_____ 件	氯鹽 Chloride 900	費用總計 Total amount NT \$ _____																																									
預約採樣時間 Sampling appointment reservation	<input type="checkbox"/> 自行預訂 _____年 yyyy _____月 mm _____日 dd Booking by that Applicant (or Contact person). <input type="checkbox"/> 由環保局採樣人員安排 Scheduling by the Bureau officials. <p>注意事項：本局現場採樣時間原則上為 每週一、二、三，上午 8:00~12:00，申請人可依前述時段預約採樣時間，然實際採樣時間仍須由本局採樣人員與聯絡人聯繫後確認。</p> <p>Note : Water samples will be collected by the Bureau officials during normal working hours (Monday, Tuesday, Wednesday 8 a.m. - 12 p.m.).</p>																																										

本欄由環保局填寫 For official use only

填表(受理)日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

協辦受理(服務中心《臺》)人員： _____ 永華辦公室(東區中華東路) 民治辦公室(新營區長榮路)

收款訖章

收據 No. :

※非臨櫃申請者→劃撥帳號：03624432 戶名：臺南市政府環境保護局 通訊欄請註明：水質檢驗費用
 ※完成劃撥繳款後，請傳真完成填寫之申請表及劃撥收據至 Fax No.06-6235397，承辦人員將主動聯繫您。

Application in person, by facsimile or via mail (the completed application form and the postal giro receipt)

• Postal giro account number : 03624432

• Postal giro account name : Environmental Protection Bureau of Tainan City Government

• Please specify "Water testing fee" in the communication field of the postal giro slips.

After Receiving and approving this application, bureau officials will contact you for performing water testing instantly.

非包裝飲用水檢驗申請流程

Non-packaging Drinking Water Testing Application Process

