

奇美醫院安衛家族 推動運作第六年績效報告



報告者:陳 鈺

09.06

2019

01 家族成員介紹





03 輔導家族成員績效

04 安全衛生業務與行 政機關之配合度

05 職安工作的感悟



ш

01 家族成員介紹
Family menber introduction



01 安衛家族使命

我們一直在努力!
成為安衛家族楷模

願景

共同創造安全職場

使命

機構規模 垂直整合 知識水平交流

核心價值

蒲公英精神 安全、健康 安家落戶





2


1




家族成員介紹



奇美醫療財團法人奇美醫院






01 安衛家族年度運作目標



02 職業安全衛生的成果 Occupational safety and health result



02 職業安全衛生推廣實績



02 五心級的幸福企業

勞資 和諧 歡心

雇主 用心 經營

安全衛生

主管 耐心 教育



提供 安心 職場 人員 細心 作業



02 核心企業安全衛生運作-提升職場安全衛生識能

- ●健康醫院認證
- ●SNQ國家品質標章認證
- ■醫院環境設備及安全管理考核
- ■醫院緊急災害應變示範觀摩

品質 提升

危害 辨識

- ●建置風險地圖
- ●定期實施環境測定
- 化學品管理
- ●用電安全的規範

- ●疫苗接種資料
- ◆尖銳物扎傷通報
- 員工健康檢查管理
- ●教育訓練/考核平台

資訊 管理

安全衛生

政策

安全 環境

- ●單位自主檢查
- 聯合稽查小组定期稽核
- ●高風險單位稽核

- ●特殊作業健康檢查
- ●專案辦理健康促進活動
- 員工預防性免費疫苗接種
- ●員工健檢分級管理

健康 管理 落實 教育 訓練

- 新進員工教育訓練
- ●單位聯合緊急應變訓練
- ●設備操作訓練
- ●承商危害告知及教育訓練

02

核心企業安全衛生運作-危害辨識

建置風險地圖



定期實施環境測定

化學品管理





建置用電 安全規範 落實檢核 機制

用電安全的規範

02 核心企業安全衛生運作-安全的環境

01

02

聯合稽查小组定期稽核(每月-查核+改善會議)

Λ.	分析項目		107年月	度/件數	į.		106年度/件數						
77 77 79 13		Q1 Q2 Q3		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
	環境 安全	24	19	28	13	8	3	8	4				
	安全		8	4	:3								
	電氣安全	13	7	5	27	20		7 5					
	安全		5	2				200/2					
缺	消防安全	15	21	16	6	75		(D)					
失類	安全		4	8				0					
別	其他	2	1	1	0	8	138		1				
	大化		4	1			10		1				
							1/1	MY					

03

高風險/專案稽核 (10類/每季)

缺失說明	第二/第五污水處理場 改善前	改善後
第一污水處理場: ➤戶外曝氣池受損龜裂(>5cm)		
第一污水處理場: →氟碇(氧化性)未加蓋、未備SDS		
第一污水處理場: ▶潮溼場所應開關插頭加蓋防潮	1	PP
第一污水處理場: >曝氣池開口格栅板嚴重銹蝕		
第五污水處理場: ▶照明不足(燈管損壞未更換)		

單位自主檢查 (全院/每月)

奇英醫療财團法人奇英醫院 單位台主管理檢查記錄表						action and action and
単位化	R號: 単位志務: 檢查地路:			独生日	胸: 丰	Haracas .
48 13	K 192	松 音 単位	点点 方法		5.0	
	1 電影技術問題不可以開品協物及保持能議。		0.00			
	2 一個級在人物第一夜用,不可多需用又特使用。	各等位 工作室	6.9			250
N Frida	1 gazagenus		0.00			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
安全		-		_		
	4 常田政務電源拍攝器完全管資訊網拍及。	530	0.85			and any or taken and a safety
	5 紅度盤的具体破損。	555	R R			10.7 K. V.
液	6 药创起力能通利者每色溢风能器用。	580	0.85			10 mm
ŝ	7 減久器與軍職使用之情形。	工務室	0.00			
28	8 该综合指行政条件资格基础品、单位指行特别。	484	8.88			and the second second
it.	9 运动技术对政保(本面平11、水管12 等)教皇是石北原。	工药室	清贴			
	10 坂洋秧农地(安全州),到艾梨农量是古代青草株亦植物。		推動			11 ALL 4111 4114 4114
10.00	日 延伸機能を放射性の直接を改善 Caps Lock 円数円 は 延伸機能を対象的によるをあるがある。	0.0	0816	_		At Att Tax Tax Po 24
14.	13 成土政功品用混杂地 医粉片		E 85.			100 michael
が現れる	14 建醇仿莲用男子电图、磁性、掺合器、氢维焊填换数量 种级的分享精力相等连续达功能正常。	各单位安斯宝				
	15 金幣純松市東北市を基出す。		0.65			100100-100-144-00104-00 ER/PH V
A. 经 例	16 新航存机器能管排充管抗攻策克大场。	各等性 全管部	n ie			A POST CONSTRUCTOR SERVICE SARRIE ANTEN
e.	17 活象在空歌(在使用语)分别容然连音报告。	1.62	0.65			600115-129/86A 100/AW
f D	· 1. 等位執行检查范围支持公主指行并靠之心表示域。请你自	原报 法4	T V	25 19 6	SERVIN.	0 (0.03) 0,00015
	「」」表示。 2. 各利力化或检查如有异常患出甲是理工化检查及患性解析 表示是能是短利力生管用提供每月多日的过去式和主要 基注用 提性工管: 按 表示:				型接牌 推行 供管 66:	1000 3100 100 100 100 100 100 100 100 10

02 核心企業安全衛生運作-資訊化管理



- ●疫苗接種管理
- ●尖銳物扎傷通報
- 員工健康檢查管理
- ●教育訓練/考核平台

網絡







通報急迫性 深壁 俗位 抽選 操作说明 括束程式 工作職職2 住院/實習醫師 □議病人身份 1 是 ● 是否為針頭或或物的原始使用者 1 是 ● 是否受汙染 1 受汙染(器械已被病人暴露或汙染) * 是否可見血液 1 是 * 引起扎傷的計類或試物種類 ↑ 空心針類 ▼ (編纂生於 2 使用針頭或說物之間(設備滑敗、病人晃動掙扎 由那一種針頭或說物所扎傷 1 拋棄式注射器 随南扎集部位 28 左手拇指指尖 扎傷程度 2 中度(皮膚穿刺、有出血) 若扎備於手。則此針頭或或物穿透 1 華剧手室 图 受扎備的醫療人員之慣用手 1 右手 是否有其他選擇來預防事件發生 醫療人員事件前是否接種過2計疫苗 1 是 ▼ 8型計炎抗糖檢驗星 2 陽性 ▼ 模器 Left thumb needle puncture just now. 列印 全等事項 F 確定已通報發安意、威拉克

02 核心企業安全衛生運作-落實教育/訓練



新進/實習人員

職安法宣導、職災預防、環境安全&緊及應變





危機管理專題 HICS、用電安全、 呼吸防護具

入廠危害告知、施工安全



外包/工程承攬

心企業安全衛生運作-落實教育

有過失。

護運與惡 3 巨層館 0

生活新聞

自由時報

2019年4月23日/星期二

進入病房

等〕衛福部台上 (記者王定傳

衛福部台北醫院附設護理之家去年八者王定傳、林惠琴、陳心瑜/綜合報

十四傷慘劇; 資料照,記者羅沛德

方認定未禁止病患自備床墊 導致電線短路

師及兩名照服員被控延誤通報,及未關閉節及兩名照服員被控延誤通報,日建築及消防姓院長因醫院有分層管理,且建築及消防姓院長因醫院有分層管理,且建築及消防。 可能認為獲醫院同意,因此不起訴;徐 至於該案另五名被告,檢方表示,洪女

於滅火及疏散,人手又不足,房門致濃煙侵入,檢方認為,

, 人手又不足, 均不起訴

三

家屬控告7

人 另5人不起訴

院的力量協助,避免成為附屬機構少數人院的力量協助,避免成為附屬機構的防火措施已全面總體檢部對於附屬機構的防火措施已全面總體檢部對於附屬機構的防火措施已全面總體檢部對於附屬機構的防火措施已全面總體檢部對於附屬機構的防火措施已全面總體檢 的責任

怎麼辦?又或者能夠直接把人趕出去嗎? 衛福部附屬機構防火措施總體檢

有公權力嗎?萬一動了這種私人財產挨告自帶床墊使用而須承擔責任,但護理人員陳玉鳳則反問檢方,護理人員容許民眾 事,沒指示排除或禁止,亦疏於落實覆核碾壓、破損、老舊等,沒当十~~~ 檢方依證人證詞得知,陳女未按月檢查有危險,監察院糾正亦持相同認定。 療儀器使用,禁止使用自備電器用品」等 約等白紙黑字禁止: 於高耗能產品及本院員工。 潘、陳兩人辯稱,醫院禁止私人電器僅限院長共七人。負責消防管理、檢查用電的 協助,強調醫護同仁冒著生命危險搶救及在法律上、心理上與工作上會給予最大的管理會都聲援被起訴的護理師,表示未來 有無私人電器,或電線有無破損、綑綁 線擠壓彎折,致短路引燃床墊、床單等再了八萬添購「超長波床墊」,使用時因電 多,檢方調查,起火處在醫院七樓的7A23 人負責,如今要兼顧,無限放大業務範圍工作。防火管理、用電安全應另編制其他問,護理人員照顧病人已忙不完,常超時間,護理人員照顧病人已忙不完,常超時間,護理人員照顧務產業工會理事長陳玉鳳質 ,未排除或禁止,任其使用一年且未仔細理及檢查的潘姓代理護理長及陳姓護理師 ,目的就是預防火災,無論高或低耗能都 房235床,該床潘姓病患的洪姓友人,花 疏散病人,已盡心盡力。 管理高層沒事 護師工會批不公 不合理,也不公平。 檢查,依業務過失致死等罪嫌起訴。 檢方不認同,因醫院文件 出事也要承擔,管理高層卻沒事, 家屬與傷者控告護理師、 大火案發生於去年八月十三日凌晨四點 台北醫院及衛福部附屬醫療及社福機構 潘姓病患的洪姓友人自備床墊 因電線短路以致延燒,負責管 「住房內插座僅供醫 照服員及醫院 住民生活公

延燒。

02 核心企業安全衛生運作-落實教育/訓練

護理與惡的距離

新北報導 / 社會焦點

事隔8隔月,檢察官偵查結果出爐,根據「護理之家火災緊急應變計畫」與「住民生活公約」規定,禁止民眾使用自備電器用品,潘女及陳女也應注意使用電器的安全,按月檢查護理之家電器使用情況,並監督住民等禁止使用自備電器,避免因民眾使用自備電器不當引起火災。但陳護理師未依照規定按月檢查有沒有使用私人電器,及床墊使用電線表層有無破損或重物輾壓情形。潘護理長身為護理之家負責人兼防火管理人,雖知有人攜入超長波床墊,卻未指示護理師及照服員該如何處置,未落實覆核陳女的檢查結果。檢方判定潘女、陳女未依規定排除火災危險因子有疏失,依業務過失致死罪起訴2人。


至於自備床墊的洪女,檢方從院內2名護理師的證詞得知,洪姓家屬被通報違規後,因潘女未具體指示後續處理方式,並容任繼續使用超長波床墊,使用期間更長達1年,洪女確有可能認為已經獲得護理之家同意使用,因此給予不起訴處分,另外4人也因罪嫌不足不起訴。

02 核心企業安全衛生運作-落實教育/訓練

因應時勢訓練目標

- ✓ 加強主管及人員風險與危機管理概念
- 一因應107年台北醫院護理之家疑自備電器短路釀成大火,後續成立專案小組研擬管理制度,針對此政策辦理教育訓練宣導課程,提昇員工危機意識及危害預防

02 核心企業安全衛生運作-PFM (Patient Focus Method)




02 核心企業安全衛生運作-家族評選單位自主管理

職安不是口號!說、寫、做合一













02 核心企業安全衛生運作-健康管理

針對作業特殊性實施健 康檢查

提供員工健康諮詢服務

員工預防免費疫苗接種

員工健檢分級管理



2018 阿里山賞櫻

◆\$450:國小以下, 65 以上, 身障 ◆\$650:山社會員的員眷, 有學生證的

報 名: **秦統主程式→全院共同性作業→各項活動線上報名作業** 報: 請自備午餐、禦家總隔在物、函在線、手套、水壶、防用 食、個人線品等。 (本次活動有提供輸包一份及確集水一廳)

思需要功力、食用者的品味更是見仁

出發地點:奇美醫院大門口對面台新銀行前。 賣 用:◆\$350:山社會員員工 ◆\$400:員工

預訂行程:台南→觸口(休息)→阿里山→觸口(休息)→台南。

(星期一)

◆\$700:其他 此:180 △



檢查對象。

*法定特殊健康檢查之作業-游離

※經本院輻射防護委員會審核之放射

線作業人員,包含放射診斷科、放

射腫瘤部、心護管室、碎石中心等

在職之醫療、護理、醫技人員

法定特殊健康檢查之作業-甲醛。甲醛檢查項目

輻射人員.

相關工作人員。。 *法定特殊健康檢查之作業-鉛。 ※適用於柳營院區:放射腫瘤部、工務。鉛檢查項目

室(空調鍋爐組)。

血液透析室人員。

環氧乙烷作業人員

工務室人員.

房護理人員

死·但嚮往

使野外取食 不過這份巧

夫的附加價值。 服,如果不執著 心,隨緣而遇, 檢查項目。

HBs Ag · Anti - HBc T · Anti - HBs · Anti - HC

未曾被威染者,每年實施 HBs Ag、Anti-HBc T

W.B.C. · R.B.C. · Hb · Hct · MCV · MCH · MCHC RDW · Platelet count · MPV · Band · Segment

檢)、GOT、GPT、Total bilirubin(總膽紅素)

W.B.C. - R.B.C. - Hb - Hct - MCV - MCH - MCHC

Anti-HBs · Anti-HCV

Alk-p(鹼性磷酸酶)。

RDW - Platelet count - MPV-

化療室作業人員、血液腫瘤科病 Lym.、Mono、Eosin、Baso. 尿素氮、肌酸酐

一般體格檢查、游離輻射檢查項目。

02 積極推動健康職場健康促進 社團活動



958場次,8569人次

多元

化



員工旅遊 32場次,1361人次



健康促進課程

71場次, 2832人次 🛱



健康講座

4場次,288人





02 核心企業安全衛生運作-社會責任

讓醫療常識向下扎根



肺復甦術加自動體外心臟電擊去顯器,藉此可以將觀念與做法向下紮根

鹽水老街中的 「奇憶學堂」





奇美日照-福錄壽學堂



奇美醫综合長照機構暨日間照顧中心揭牌後奇美醫學中心邱仲慶院長(前排右七) 率醫院高階主管與到場貴賓長者全體數喜大合照




02

107年功勳紀錄-榮獲勞工局家族評選/衛生局考評佳績



家族運作績效 評選卓越

家族評選 特優



感管考核傳染 病防治績優獎 業務督考 優等獎

流感疫苗 預防接種績優







02 奇醫工安宣導、經驗分享及海報發表成就

107/02/08 臺南永華市政中心醫院 安全管理實務分享

工安宣導

107/12/11 台灣科大學中小企業環境 輔導改善計畫成果發會

台南市奇美醫院安衛家族



經驗分享



02 辦理安全衛生相關活動



環境設備安全 研討會

11 06 05 18

醫暴宣導會

手術煙霧危害防 治標竿研討會

10/13

04/25

防災演 練觀摩



勞工局職災保 護宣導會 07/12



03

輔導家族成員績效

The performance of counselling hospital staff



03 奇醫家族運作績效





安衛家族教育 訓練規劃





職安衛法規宣導



互動式學習提升品質、 自我能力



順應時勢變遷、因應需求



實務觀摩、分享



107/04/11訓練課程



03 家族運作行動力展現-到院輔導並追蹤改善成效



小氧氣鋼瓶存 放處應有SDS





大區域機房增 設滅火器







每月檢查記錄 放置現場備查



03

家族運作行動力展現-善用平台資源共享



高頻率(148頻次)使用『中小企業安全衛生資訊網』

03 家族運作行動力展現-奇醫家族成員成就


榮獲健康職場認證(共11家)

職場名稱		107	106	105	104	103	102
	促進	5	0	3	3	О	3
標章總筆數24筆	啟動	2	1	1	0	1	0
	菸害	0	0	0	0	1	1
衛生福利部臺南醫院		促進			促進	啟動	
佑昇醫院		促進			促進		
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院		促進			促進		
衛生福利部新營醫院		促進					菸害
台南市佳里區新生醫院		促進					
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院		啟動					
高雄榮民總醫院台南分院		启 文重力					
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營			启 文重力				
奇美醫療財團法人奇美醫院				促進			促進
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院				促進			促進
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院				促進			促進
營新醫院				啟動		菸害	

03 知己知彼-實施家族運作績效調查



參加奇醫安衛家族後, 貴醫院在職業災害的 控制上是有幫助的。



了解成員需求,提升運作績效

04

職業安全衛生業務與行政機關 配合事項

Occupational safety and health business and administrative agencies



04 職安衛業務與行政機關配合事項-勞工局



獎 狀

「四年乙程 蘇都傑同學多如本系
「107 學年度就需學程實營成果發
未執著」、學復第一名,特頭獎款,以資益動。

職業安全衛生系主任
黃小林





參加健康醫院 認證獲得佳績



校際交流與人才培育





積極參與勞工局辦理活動



實施危險性作業通報

危險通報-污水池清理 勞動部職業安全衛生署 <ad1@oshs.cov.tw> DISSON a2018111 (Syphon com tw 事業單位地址:台南市水康區中華路 901 號 透報成功・我們會臺快為您處理・謝謝 區域:南區職務安全衛生中心 会験作業別:環境牽生 影務業間別で悪化 事無單位名称:奇美醫療財團法人奇美醫別 承攬作業軍位名稿:一二一大明朝生工程 作業時間: 107年 11月 1日 08時 00分 作業工程名稱:河水池清理 聯絡人姓名林勒斯 聯絡人常結-0910781137 電子郵件:a2018111@yahoo.com.tw 第一醫療污水池 AL A4, A5, A6, A8 施工原限:2018-11-01-2018-11-30 第二醫療污水池 图





04

職安衛業務與行政機關配合事項-其他行政機關



登革熱疫情公告

由於國內本土病例持續發生,近期境外移入病例亦明顯增加,加上東南亞 鄰近國家登革熱疫情擊升,又值國人暑假旅遊旺季,請一起來協助防疫單 位即時發現個案、快速啟動防治措施,防範疫情蔓延;

- ◆請臨床醫師留意出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關 節痛、骨頭痛、出疹(部分個案有腹瀉症狀)等登革熱疑似 症狀之個案。
- ◆ 記得詢問國外旅遊史及國內活動史,提高通報警覺。
- ◆ 同時可視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」

衛生局-

辦理示範觀摩環 境安全及設備 ►

安全考核 ②



9990

李南

衛生局-推動 登革熱防治

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策速會 安全醫院輔導計書第一次專案結詢小組會議 (策集)

日期:107年8月23日(星期四)上午11時 地路: 星员合6禄602合株定(新北市板橋匠三民路二段33號6株)

主**章**:石富元委員

壹、 主席政纲

貳、 專家諮詢小組成員介紹

髙箱	任戰旱位	多数	李统
教授/主任	爾立臺灣大學各學院附改藝院安全衛生室	石富元	1
批批	中央警察大學消防系	沈子縣	2
批批	台灣科技大學建築系	林慶元	3
生任	奇美醫療財團法人奇美醫院安全衛生宣	每十谷	4
壁組	対関法人合選建築中心	良益泉	5
独独地	大仁健康科技有限公司	张文信	9
主任秘書	粉栽总滑蟹療財團法人花蓮总濟藝院	但至前	7
1. 100 fee vis 40 40 40	20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	* 8.8	2

全 工作報告事項

一、安全各院辅等计查派起、普曼提明:

有要於醫院建築物火災事件機保,附屬法人的際庭原中心於104 年萘强 自教醫療設施防火精章結經,級力視入包含:建築物防火短難安全、清防安 公政署管備機及建築物安全政備管理,亦計對緊急處變度並能力看加以的



擔任醫院 評鑑暨醫 策會專家 成員





朗思林节及

人力音楽学成

安各场大工程在中间并及政义领蒙

於合學與新作

(3) HE 12 IN M

「長期照頻發享人員登照賴管理人員專業課程繼續教育訓練計畫」

衛生局-緊急應變 演習評核



05 職安工作感悟





五最工作理念





感謝一路有您~

謝謝聆聽 請指導