



奇美醫療
財團法人

奇美醫院

Chi Mei Medical Center

111年奇美醫院安衛家族 推動運作第9年績效報告

報告者：孫千芬





奇美醫療
財團法人

奇美醫院

Chi Mei Medical Center

大綱

壹

家族介紹

貳

職業安全衛生成果

參

輔導家族成員績效

肆

職業安全衛生業務與
行政機關配合事項



奇美醫療
財團法人

奇美醫院

Chi Mei Medical Center



家族成員介紹


1. 110年推廣實績

新夥伴，長照、護理機構加入

2. 年度推動方向 持續性改善



奇美醫院安衛家族成員介紹



奇美醫院家族111年度加入新夥伴
【奇美綜合長照機構/奇美產後護理之家/
佳里奇美居家式服務類長期照顧服務機構】

持續性改善

奇美醫院安衛家族使命

願景

使命

- ◎共同創造健康
- ◎致力友善的工作

核心價值

- ◎滿
- ◎安
- ◎機精
- ◎知謙

持續
改善

奇美醫院安衛家族特色

互動頻繁
凝聚共識

家族成員組成
的獨特性

運作目標明確
強化職場安全

建立不同平台
以利家族成員
間交流

奇美醫院安衛家族年度運作目標



新冠肺炎疫情
重大時事_
醫療職場暴力
(外部顧客)




奇美醫療
財團法人

奇美醫院

Chi Mei Medical Center



職業安全衛生成果



主題1：重要時事及防疫設備

職場安全管理-加強日常管理，以主題專案式安全環境檢查、設備改善。

主題2：醫療職場暴力防治、化學品管理強化

核心及家族成員致力安全職場具體作為


列舉執行成果：

奇美醫院、台南新樓醫院、台南市立醫院、柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院、新興醫院



職場安全管理-重要時事安全環境

奇美醫療財團法人奇美醫院 【高風險作業安全衛生稽核表】			
項目	檢點事項	現場設施設置照片	備註說明
一、車輛載運安全規定	01	標示：車身危害警告標示/圖示 道路交通安全規則第 84 條	 (危險物品標誌及標示牌、聯合國物質編號)
	02	標示：車身警告標語、標誌 道路交通安全規則第 84 條	 (車身兩側噴繪公司名稱/緊急連絡電話)
	03	車頭、車尾三角紅旗 (布質三角紅旗之危險標識) 道路交通安全規則第 84 條	
	04	車體配置滅火器 職業安全衛生設施規則第 107 條	 CO ₂ 滅火器，水壓測試合格(紅色環，期限：2020-2023)
	05	運送過程豎立並以繩索鋼瓶架固定 道路交通安全規則第 84 條	 送往急診及小 O ₂ 鋼瓶室
	06	防作業時駛離<引擎熄火/拉手煞車> 道路交通安全規則第 84 條	
	07	駐車時車輛後輪與地面加設輪擋	
	08	升降尾門安全柵欄組裝<防傾倒> 道路交通安全規則第 84 條、職業安全衛生設施規則第 107 條	



車輛熄火
加設輪檔

職場安全管理-防疫設備

01

移動式紫消燈 (標誌警示掛牌)



警示不顯著、運作
起迄時間不醒目




統一製作掛牌、樣張醒目

02

飛沫捕集氣 (重耗電設備)



長期靠牆
電線彎折破損



- 1.未使用時關閉電源
- 2.下班後拔除插頭
- 3.電線勿彎折、擠壓



更換15A「L彎型電源線」
並張貼「安全使用標語」

核心與家族成員 致力安全職場具體作為



積極行動力
P-D-C-A

奇美醫院

奇美醫院
Chi Mei Medical Center

職場安全管理-奇美醫院








- ☑ 急診防暴演練(駐衛警)
- ☑ 辦理教育訓練(擒拿術)
- ☑ 職場不法侵害申明、公告/主管行為自主檢核表
- ☑ 按壓無線防暴鈴通報

不法侵害

奇美醫院
Chi Mei Medical Center

職場安全管理-奇美醫院










- ☑ GHS危害標示、安全資料表
- ☑ 緊急應變用品設置(緊急洩漏處理箱、沖眼器)
- ☑ 儲存安全(化學櫃/上鎖)
- ☑ 運作空間管制(門禁管理)
- ☑ 運作紀錄表(領料記錄)

危害性化學品管理

1. 利用資訊設備開發求助訊號，以利緊急救援。
管理規範、教育及演練
2. 改善儲存空間及運作管理。

柳營奇美醫院

職場安全管理-柳營奇美醫院

奇美醫療財團法人柳營奇美醫院

人員類別 職 位 名 稱 編 號 13-23301-P04-021

人員名稱 員工執行職務遭受不法侵害預防計畫

職 位 名 稱	職 位 名 稱	職 位 名 稱	職 位 名 稱
1. 204.02.01 護理師	204.02.02 護理師	204.02.03 護理師	204.02.04 護理師
2. 204.07.01 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.02 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.03 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.04 護士-急症室護理、急症、急症
3. 207.01 護士-急症室護理	207.02 護士-急症室護理	207.03 護士-急症室護理	207.04 護士-急症室護理
4. 210.01 護士-急症室護理	210.02 護士-急症室護理	210.03 護士-急症室護理	210.04 護士-急症室護理
5. 211.01 護士-急症室護理	211.02 護士-急症室護理	211.03 護士-急症室護理	211.04 護士-急症室護理

職 位 名 稱	職 位 名 稱	職 位 名 稱	職 位 名 稱
1. 204.02.01 護理師	204.02.02 護理師	204.02.03 護理師	204.02.04 護理師
2. 204.07.01 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.02 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.03 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.04 護士-急症室護理、急症、急症
3. 207.01 護士-急症室護理	207.02 護士-急症室護理	207.03 護士-急症室護理	207.04 護士-急症室護理
4. 210.01 護士-急症室護理	210.02 護士-急症室護理	210.03 護士-急症室護理	210.04 護士-急症室護理
5. 211.01 護士-急症室護理	211.02 護士-急症室護理	211.03 護士-急症室護理	211.04 護士-急症室護理

☑ 實施風險評估



☑ 辦理危害預防教育訓練及演練，培養危害事件處理及應對能力

不法侵害

☑ 訂定員工執行職務遭受不法侵害預防計畫



☑ 設有緊急通報裝置，即時接獲訊息至現場支援

職場安全管理-柳營奇美醫院

品名	規格	數量	單位	存放地點	管理人員	備註
1. 204.02.01 護理師	204.02.02 護理師	204.02.03 護理師	204.02.04 護理師			
2. 204.07.01 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.02 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.03 護士-急症室護理、急症、急症	204.07.04 護士-急症室護理、急症、急症			
3. 207.01 護士-急症室護理	207.02 護士-急症室護理	207.03 護士-急症室護理	207.04 護士-急症室護理			
4. 210.01 護士-急症室護理	210.02 護士-急症室護理	210.03 護士-急症室護理	210.04 護士-急症室護理			
5. 211.01 護士-急症室護理	211.02 護士-急症室護理	211.03 護士-急症室護理	211.04 護士-急症室護理			

☑ 危害性化學品清單



☑ 訂定危害通識計畫

危害性化學品管理



☑ 設置化學品洩漏處理車



☑ 設置設置防燃櫃、安全資料表(SDS)

1. 醫護團隊合作風險偵測，強化管理
2. 優化儲存及應變處理

佳里奇美醫院

職場安全管理-佳里奇美醫院



- ☑ 邀請外部教練親自授課，提升警衛自我防護



- ☑ 111年醫療暴力事件辦理假設情境桌上模擬演練

不法
侵害

職場安全管理-佳里奇美醫院



- ☑ 鋼瓶直立併列，並採取適當之固定措施，亦貼有危害通識的標示，且空瓶與實瓶分別儲存及標示



- ☑ 化學品予以標示及揭示安全資料表；化學品集中保管，避免非相關人員進入
- ☑ 易燃性化學品獨立存放（如防燃櫃）；儲存量以維持最低用量為原則，禁止堆疊

危害性
化學品
管理

台南市立醫院

職場安全管理-台南市立醫院



- ☑ 辦理危害預防及應變演練，強化同仁辨識危害及事件處理能力



- ☑ 裝設緊急鈴系統，警報系統鈴響時立即至現場瞭解

不法
侵害

職場安全管理-台南市立醫院

製造商名稱	名稱：大品中環環膠印有限公司	
製造商地址	地址/電話：台中中環環膠印有限公司一樓 訂倉 79 號，94-20311201	
製造日期	批號：006127	編制日期：2016.04
備註	此為目前最新資料，再發現 / 此表或編制日期與實際不符時，	



製造商名稱	名稱：大品中環環膠印有限公司	
製造商地址	地址/電話：台中中環環膠印有限公司一樓 訂倉 79 號，94-20311201	
製造日期	批號：006128	編制日期：2016.04
備註	此為目前最新資料，再發現 / 此表或編制日期與實際不符時，	

- ☑ 標示並設置安全資料表 (SDS)



危害性
化學品
管理

- ☑ 依實際狀況適時更新安全資料表內容之正確性

台南新樓醫院

職場安全管理-台南新樓醫院



- ☑ 有24小時警衛人員駐守
- ☑ 警衛人員配備(口哨、警棍、無線電、密錄器)
- ☑ 設置轄區派出所巡邏箱，轄區警員定時巡邏
- ☑ 設置有警民連線系統，可即時通報狀況
- ☑ 設置有監視影像系統


不法
侵害

職場安全管理-台南新樓醫院



- ☑ 化學品置放有防溢盒

危害性
化學品
管理



- ☑ 定期檢視安全資料表(SDS)，依實際狀況每三年適時更新安全資料表內容之正確性

麻豆新樓醫院

職場安全管理-麻豆新樓醫院

醫療暴力零容忍

員工遭受醫療暴力處理

- 安衛室通報主管機關
- 律師協助法律訴訟
- 檢討改善對策
- 社工室、院牧部、單位主管陪同製作筆錄
- 庶務室主動保存影音證據存查
- 院牧部及單位主管持續關懷

教育訓練

- 每年進行演練乙次以上
- 邀請警、檢專家實務分享
- 高風險部門無預警實兵演習
- 立即檢討改善追蹤。

不法侵害

防身術及應變技巧教育訓練

高風險場所急診室進行醫療暴力演練

職場安全管理-麻豆新樓醫院

院內宣導

禁止工作場所施暴暴力零容忍

公布欄宣導並由機構負責人簽署

院外宣導

急診批價張貼反醫療暴力海報

透過地方媒體報導宣導本院暴力零容忍

不法侵害

職場安全管理-麻豆新樓醫院

落實：1. 安全資料表 2. 獨立櫃 3. 防傾倒 4. 防洩漏

成效：於目標管理改善後，重新評估風險已由高風險降為可接受風險

安全資料表

使用獨立櫃及不鏽鋼防洩漏盒

獨立櫃防傾倒

危害性化學品管理

桌上演習

實兵疏散演練

年度演練計畫

火災爆炸預防：1. 加強緊急應變演練 2. 高壓鋼瓶妥善管理 3. 消防設備操作訓練

成效：於目標管理改善後，重新評估風險已由高風險降為可接受風險

職場安全管理-麻豆新樓醫院

定期稽核之制度-內部稽核

內稽前說明會

實施現場稽核

Plan Do Check Action

不符合開立矯正及預防措施單

改善後進行複查

安衛室執行後續追蹤

危害性化學品管理

稽核性質	稽核日期	稽核區域	稽核人員	稽核項目	稽核結果	改善措施	改善日期
內部稽核	2022/09/15	急診室	安衛室	安全資料表	符合		
內部稽核	2022/09/15	急診室	安衛室	獨立櫃	不符合	改善獨立櫃	2022/09/20
內部稽核	2022/09/15	急診室	安衛室	防傾倒	不符合	改善防傾倒	2022/09/20
內部稽核	2022/09/15	急診室	安衛室	防洩漏	符合		

新興醫院

職場安全管理-新興醫院



- ☑ 各醫療教室新增通報鈕及通報電話和監視器




- ☑ 報警機擴編設置每樓層護理站及主管可手機監控及錄音

不法
侵害

職場安全管理-新興醫院



- ☑ 酒精存放於防燃櫃並標示



- ☑ 設置SDS專用盒文件管理

危害性
化學品
管理

統一食品，永保安康

家族間交流

110/04/06

異業間相互交流：
統一企業股份有限公司



- ☑ 家族成員間資訊交流
- ☑ 分享奇醫家族運作模式
- ☑ 自主管理經驗分享
- ☑ 奇醫績效卓越評選優勢

復工機制

員工關懷

人資部長假管理

身、心及病假>60天

通知主管關懷

安全衛生管理室調查

臨場服務醫師評估

擬定復工計畫

職場安全

生物性危害管理

疑似感染高傳染疾病

單位疑似感染通報

停止工作就醫治療

確立診斷前休養期間

申請健康管理假(給薪)

職傷分析

就業場所/活動管理

職業傷病通報

人員受傷(通報&就醫)

申請職業傷病調查

休養>7天臨場醫師評估

復/配工/轉介工作強化

勞動部職安署

推動職場健康服務績優人員 傑出服務獎

鄭天浚副院長



辦理安衛相關活動-防疫相關活動

新冠肺炎桌上模擬演練

- ☑ 確診疑似個案手術緊急應變機制暨沙盤推演
- ☑ 急診護理師確診，急診營運降載演練




辦理假設情境桌上模擬演練，加強防疫管理，提升人員應變組織能力

辦理安衛相關活動-安衛教育訓練

110/03/01

110年危機管理教育緊急應變組織及運作



110/08/03

醫療院所火災預防及災害管理

110/11/12

110年醫療保健服務業職業安全衛生研討會



安衛相關發表—工安宣導、海報發表



110/11/26

「勞工職業災害保險及保護法」新法上路業務推動種籽訓練營



110/11/16

110年南區毒化物聯防組織教育檢驗組年度會議暨組訓



台南市 奇美醫院安衛家族

<p>核心企業簡史</p> <ul style="list-style-type: none"> 1988年 成立名為「財團法人奇美醫院」 1992年 正式成立為「財團法人奇美醫院」 2002年 通過衛生署教育評鑑升格為醫學中心 2012年12月 本院奉准改組名為「奇美醫療財團法人奇美醫院」 2019年11月 「奇美醫療財團法人台南分院」正式併入奇美醫院 	<p>家族介紹</p> <ul style="list-style-type: none"> 102年獲推為台南市勞工局安衛家族核心企業 成為全國首創醫療體系安衛家族 積極參與社會公益活動及社區服務 積極參與公益活動及社區服務 積極參與公益活動及社區服務 積極參與公益活動及社區服務
<p>家族成員</p>	<p>家族特色</p> <ul style="list-style-type: none"> 主動經營 凝聚共識 知識交流 不藏私 發揮家鄉利益 精神共同成長 家族成員加成的獨特特性 運作目標明確 強化職場安全 建立不同平台 針對家族成員間交流
<p>年度運作成果</p> <ul style="list-style-type: none"> 積極參與勞工局舉辦活動 實施家族運作需求調查 創院輔導造廠改善成效 70%醫院取得健康職場認證 	

110/12/15

2021後疫情_職業安全衛生永續發展研討會



奇美醫療
財團法人


奇美醫院

Chi Mei Medical Center



輔導家族成員績效

奇美醫院安衛家族運作績效



安衛家族教育訓練

★ 職業安全衛生管理系統
建置與規劃
★ 化學品管理

106年

★ 職業安全衛生管理系統
認證實務分享
★ 勞工健康保護規則修法
重點

107年

★ 預防生物性危害參加SNG
國家品質認證經驗分享
★ 勞動檢查方針及政令

108年

★ 呼吸防護用具選用管理
★ 定性與定量之口罩密合度
測試介紹與示範實作

109年


★ 職業安全衛生法規宣導
★ 醫院防疫相關作為

110年

近五年課程重點

奇美醫院安衛家族運作績效

110/04/23安衛家族教育訓練
出席率100%



自主管理_到院輔導追蹤改善成效

鋼瓶應固定並加護蓋。

瓦斯存區應設滅火區。

局限空間應標示。


通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒或採取必要的預防措施。

危害性化學品應有標示、安全資料表(SDS)及清單。

滅火器、油槽區應有相關標示。

應設置漏電斷路器。

訂定自動檢查計畫。



缺失改善主動回覆
改善率100%

110年推動中小企業工作環境輔導改善計畫

輔導日期: 110年05月05日(日期) 輔導場(場)專業輔導師名錄表(服務室及其他)

報告編號: 1100505-21

公司名稱	奇美醫院	公司負責人	吳志化
公司地址	台南市安平區海山街100號	聯絡人	吳志化
公司電話	06-2211111	公司傳真	06-2211111
統一編號	25201013	各級主管姓名(請填至主任)	吳志化
承辦勞工人數(年內)	男2人, 女1人, 合計3人, 平均年齡27歲	承辦勞工人數	0
及特殊身分人員數	青少年勞工 0人, 原住民族工 0人	行業別代碼	19
主要產品或服務項目	醫療服務	輔導員姓名	吳志化

輔導地點(地點): 危害預防教育 職業教育 宣導標語 危害點點 其他:

改善建議: (請提供具體改善建議或法規之建議)

1. 墮落、物體飛落危害: 高度2公尺以上邊緣及開口處設 護欄 護蓋等防護設施 人員應穿安全帶, 安全帶及其他必要之防護具 高度1.5公尺以上邊緣应符合規定之安全上下設施 合格梯符合規定 墮落之區域應有警告標示 物料應堆積穩固防止掉落, 並採取適當捆綁、限制高度等必要措施 其他:
2. 感電危害: 檢點電線路器 抽換、檢修不應採取或破壞 設置應標地 絕緣上保護電線, 應選擇合格 電氣機具等設備應有適當保護或絕緣保護(中隔板、電源開關等) 電氣室不得存放雜物, 非相關人員不得任意進入 其他:
3. 火災爆炸危害: 鋼瓶應予固定並加護蓋 鋼瓶貯存應有防燃防火蓋 鋼瓶貯存應有緊急時搬出 不得封鎖消防器具及緊急避難出口之緊急使用 鋼瓶應應將禁止人員進入 應將鋼瓶安置於專員建築物內或安置於建築物內以降壓分隔之場所(得經由檢驗合格) 鋼瓶應備有合格且經過定期檢定的壓力表 壓力表須定期檢定並應符合最高使用壓力 現場應備有適當之滅火設備及常用安全 其他: 滅火器檢查紀錄表
4. 蝕蝕、中毒危害: 局限空間應標示, 進入作業應設置必要通訊設備, 安排監視人員及緊急警應設備 其他
5. 切割、轉動、碾碎危害: 旋轉、軸心或動力傳動機械應設防護罩, 選型或旋轉等設備, 並應不得使手或足不得穿入其中 動力機械應設緊急制動裝置及防止意外開動之裝置 機械之停止、上油、檢查、修理或調整時, 應停止運轉 其他:
6. 跌倒、滑倒、墮落、絆倒、階梯、階梯, 應採得不致使勞工跌倒、滑倒或採取必要的預防措施 工作場所出入口、樓梯、通道、安全門, 安全梯等應設置適當之防滑底面 不得傾斜在垂直出入口 其他:
7. 高溫蒸餾: 高溫熱表面應設置必要標示及適當隔離之安全設施 應有防止燙傷、凍傷防護具 其他:
8. 安全衛生管理: 設置與相關業務之安全主管或作業人員(應逐日): 應 訂定安全衛生工作守則 訂定自動檢查計畫 訂定安全衛生計畫 實施必要之安全衛生教育、訓練 設置的標識 對承辦人員告知 職業安全衛生中規 建立中規 溝通管道 職業安全衛生管理計畫之安全防護設施及交通工具 提供適當個人防護具(應逐日): 其他:
9. 職業衛生: 危害性化學品應有標示、安全資料表(SDS)及清單 應實施作業環境監測 有異常場所(如噪音、熱輻射及寒冷或生物性危害等)應設置警告標示 有適當濕熱、寒冷場所應設置空氣調節設施 連續站立應設適當之坐具 飲用水应符合飲用本水質衛生標準 應有危險預防標誌 生物性危害(動物、植物及微生物等)應設標誌 10公尺以上層或作業應採取必要之適當防護措施 人力搬運時應對如搬運物體輕便性及搬運物料應在肩背以下 其他:

輔導紀錄

實施家族運作績效調查

- ☑ 全數家族成員對於參加安衛家族後更加了解企業執行安全衛生的方向
- ☑ 對於企業的安全衛生推行有幫助的
- ☑ 有效的改善作業環境及設備安全

全數回覆100%同意



安全衛生資訊的收集
安全衛生知識提升

善用平台資源共享交流

中小企業安全衛生資訊網

安全衛生登錄家族

公告快速

標題	通知日期	通知人	對象	處理
「勞工健康保護條例」修正發布	2021/12/29	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
職場安全衛生工作安全衛生標示	2021/12/24	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年「高處作業安全」課程再推廣與再推廣活動	2021/12/07	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年營造及房屋建築作業安全衛生管理單位再推廣與安衛講習會活動	2021/11/22	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年度第三次安衛培訓暨安衛講習會	2021/11/05	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年度勞工職業安全衛生管理系統線上研習訓練	2021/10/13	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
「工作場安全衛生管理系統」暨「職業安全衛生數位學習平台」	2021/10/04	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年「推動特種危險化學品安全衛生講習會」	2021/09/27	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年「高處作業安全衛生講習會」	2021/08/24	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年「高處+綠地安全」職場安全講習會	2021/08/02	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
臺南市安衛講習會110.07.24 - 110.08.21預計辦理場次表線上研習	2021/07/18	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年「推動特種危險化學品講習會」五人小組、英語講習會至110年08月19日	2021/07/19	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢
110年推廣職場安全衛生管理系統研習	2021/06/22	S06-1022801	奇美醫院 安衛	處理 查詢

最新安衛訊息、輔導記錄等資訊，共享『中小企業安全衛生資訊網』

NEWS

亦透過家族LINE群組即時轉知、提醒成員





奇美醫療
財團法人

奇美醫院

Chi Mei Medical Center

肆

職業安全衛生業務與
行政機關配合事項

積極參與勞工局舉辦活動



110年度「職安百分百，平安跟著來」關子嶺健走活動



110年度「職災預防一起來，安平保平安健走」活動



110年「降災減災 永保安康」高階主管論壇



110年「安衛家族讚，安全健康NUMBER ONE」大會師-榮獲110年「卓越獎」



勞工局暨職業安全衛生署南區職業安全衛生中心業務聯繫會報



其他配合事項

局限空間（缺氧）作業報備書

事業單位名稱：一一大明衛生工程行

事業單位地址：台南市永康區中華路 901 號

事業單位電話：06-2812811

局限空間（缺氧）作業種類：污水池、水塔及蓄水池清理作業

作業時間：110 年 01 月 01 日 08 時 00 分

至 110 年 01 月 31 日 17 時 00 分

作業地點：(一) 1/3 第一醫療污水池 A2, A8, A9,

第二醫療污水池 B1, B2, B3, B4

(二) 1/17 第一、二、五辦公區水塔

甲頂辦公區水塔

復華日照水塔

作業負責人姓名：林清文

電話：0910781137



本所傳真：07-2354191

本所電話：07-2354861 轉 301-307

		家族成員名稱
奇美醫院 安衛家族		奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
		奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
		台灣基督長老教會馨樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
		台南市立醫院
		財團法人台灣省台南仁愛之家附設仁馨醫院

110年獲得全勤獎家數，含括家族成員5家醫院

局限空間作業通報



院區定期實施病蟲害防治


提供職場實習-人才培育



嘉南藥理大學/職業安全衛生系就業學程
奇美醫院、柳營奇美、署立台南醫院
長榮大學/職業安全衛生系
奇美醫院、台南市立醫院

感謝聆聽

敬請指導



守護職場健康安全
全，有你有我