

# 台灣夜鷹啼唱難忍受？ 只要懂得因應，其實問題不大！

社團法人高雄市野鳥學會

近年來，在高雄市各地乃至全國多個鄉鎮都有台灣夜鷹「都市化」的現象，鳥會也不斷地接獲民眾通報，其中有些人更不忘投訴一番，認為聲音太大、尖銳、造成干擾是最常出現的聲音；甚或有些對其鳴叫聲比較無法忍受的民眾會希望鳥會可以幫忙驅鳥，或提供方法以減少其出沒。再加上曾有些媒體以「擾民」的字眼加以報導，無意間使人鳥之間的關係更加緊繃…其實只要了解夜鷹為何選擇在住家附近鳴叫，便可以有效減少夜鷹在住家附近啼唱的行為。

根據調查研究及鳥友觀察回報，我們知道台灣夜鷹在都市裡的鳴唱最主要的目的是為了進行繁殖，其偏好將卵產在少有人跡活動的屋頂平坦地面，尤其最喜歡在學校或較大的機關頂樓產卵繁殖，有些會利用一般住家的樓頂。

要防止夜鷹來頂樓繁殖的主要方法是『利用頂樓』！自然界裡沒有浪費的空間！因為頂樓少有人利用活動，所以夜鷹覺得安全好用！讓夜鷹覺得頂樓有人活動、不安全，便不會下來產卵繁殖了！可行的方式有：到頂樓運動、曬衣服、種菜、栽種盆栽、甚至開闢屋頂花園、草皮、裝設太陽能板等方式。既可以防止夜鷹下蛋，更可以達到降溫、綠美化、收集雨水、節能減碳的效果。

然而要頻繁地上頂樓干擾夜鷹佔據地盤的工作，在許多學校或大型公務機關可能有實質上的困難，插上旗幟令其無法停棲、鳴叫，或許是一個可行的辦法。這個方法必須及早進行，一旦夜鷹已經鳴叫了一段時間，確定繁殖區甚或已經產卵之後再加以干擾，則可能中斷其繁殖，因而造成雄鳥重新開始鳴叫、求偶。根據其繁殖季調查顯示，每年台灣夜鷹應可繁殖兩次，繁殖期集中在每年的 1

月到 8 月左右，各地略有先後不同，但只要過了這段時間，牠們便會離開都市，也不再每晚發出鳴叫聲。

最後，台灣夜鷹的鳴叫聲雖然分貝大、聲音尖銳，但卻沒有穿透性，若已經來不及阻止其繁殖，其實我們只要做一些簡單的措施，就可以輕鬆地阻絕其聲音的干擾。首先，我們可以將面對其鳴唱位置的門窗關上，或換裝隔音氣密窗，這樣便可以有效地減少其聲音進入屋內；再則，也可以使用耳塞，讓自己不再聽見其鳴叫聲。

台灣夜鷹的鳴叫聲雖然高昂尖銳，對某些人來說卻可能樂在其中，當然也會有人受不了！但是由於牠們以空中的飛蟲為主食，能有效控制昆蟲的數量，特別是現在氣候變遷、各地溫度升高，蚊蟲生長更為繁盛，夜鷹能夠控制蚊蟲密度、維持生態平衡，稱牠們是都市的益鳥也不為過！其實只要我們做幾個簡單的動作、改變一下觀點，夜鷹鳴叫的問題並不大，始作俑者還是我們人類本身，夜鷹的啼唱其實是都市擴張的結果，或許可看做人鳥和諧共存的過渡現象。

## 與夜鷹共存小撇步

- 常到頂樓活動、曬衣、散步、聊天
- 在頂樓種菜、種花、開闢屋頂花園、種植草皮
- 設置太陽光電板，遮陰又發電
- 在夜鷹停棲處設置三角布旗，阻止其停棲
- 改裝氣密窗
- 睡覺時裝耳塞
- 請勿使用具攻擊性的方式來驅鳥，以免不小心造成傷害，並觸犯野生動物保育法。




# 夜鷹家族

夜鷹目 (Order Caprimulgiformes) 共有5科118種。其中以夜鷹科的分布最廣，涵蓋五大洲，種類也最多，全世界共有89種。

臺灣地區有2種夜鷹的紀錄，分別為：  
 局部普遍留鳥— 臺灣夜鷹 *Caprimulgus affinis*  
 稀有過境鳥— 普通夜鷹 *Caprimulgus indicus*

夜鷹科 Caprimulgidae 89種



## 臺灣夜鷹 Savanna Nightjar *Caprimulgus affinis*

臺灣夜鷹的地理分布相當廣，臺灣地區為特有亞種—*Caprimulgus affinis stictomus*



■ 臺灣夜鷹分布範圍



為了瞭解臺灣夜鷹冬季是否有蟄伏、遷徙行為，研究人員將夜鷹上裝設器(箭頭指向處)進行追蹤。

## 以大地為家的夜鷹


臺灣夜鷹不會築巢。牠們白天躲在植物不多的半裸地或是高草草地與半裸地的交界。這類的環境沒有太多的遮蔽影響其降落或起飛。裸露的地表和短草構成複雜的環境，配上夜鷹的顏色讓牠變得難以分辨，避免天上的掠食者攻擊。

河床或其他低海拔的草生地都有可能是夜鷹白天棲息的場所。晚上，覓食尚賴視覺的夜鷹，會隨風聲開始離開環境活動。



臺灣夜鷹的繁殖季為1-8月，交配後的雌鳥會在溪床或其它裸露的地面下蛋，1次大多生2顆蛋，母鳥負責孵蛋，有些公鳥會在附近驅趕入侵者。大約19天後小鳥破殼而出。

剛出來的小鳥羽毛還沒長齊，光禿禿的地表又沒有遮蔽，於是小鳥躲進母鳥羽翼之下，夜鷹媽媽承受著風吹日曬，呵護小鳥長大。



## 夜鷹吃什麼？

夜鷹的主食是昆蟲。吃進去的種類在不同地區組成略有差異，整體以鱗翅目及鞘翅目昆蟲所佔比例最高，兩類相加佔將近總數的一半，其次為半翅目昆蟲。



斜紋夜盜蛾是一種危害多種農作物的蛾類。估計1隻夜鷹1天捕食的昆蟲量相當於80隻的斜紋夜盜蛾，1年可以捕食約3萬隻，對農業害蟲的控制貢獻很大。



## 與臺灣夜鷹共域的鳥類

共域(sympatric)是指使用相同棲地或類似環境者

除了夜鷹之外也有不少喜歡開闊的環境的鳥類，像是小雲雀和棕三趾鴉，兩者地繁殖及覓食環境都與夜鷹類似。



## 臺灣夜鷹的大小重量



剛出生幼鳥全長約5cm

體重約6g  
 相當於1元+5元硬幣的重量

圖伍 5

成鳥全長20~26cm

雌鳥體重54~86g  
 雄鳥體重75~110g

相當於1-3顆雞蛋的重量

約1cm的豆金龜



喉部有明顯白色斑塊，雄鳥的較雌鳥的大而明顯

## 夜鷹的空中花園

除了河床和草生地以外，人類的活動為夜鷹創造出另一種合適的棲地。



## 夜鷹寶寶躲進媽媽羽翼下的過程



## 夜鷹的天敵

自然環境中，鳳頭鷹或是紅隼等猛禽及貓狗會捕食夜鷹。而人為環境中過量的農藥、河床的破壞及道路的開發，都會直接或是間接影響夜鷹的生存。

我們可以避免牠們受到傷害—

- 農藥減少用量
- 不要架鳥網
- 不要開快車
- 車輛不上河床



和夜鷹覓食環境相似的鳥種有環頸鴉、烏頭翁、黃鸝、大卷尾、燕鷗或是棕背伯勞...等。其中包括雜食和肉食性的種類。

