

自衛消防編組訓練計畫提報表

受 文 者	臺南市政府消防局 第__救災救護大隊 __ 分隊			
主 旨	提報自衛消防編組訓練計畫 (如附件)			
提 報 人	管理權人：		(簽章)	
實 施 者	防火管理人：		(簽章)	
場 所	名 稱	電 話		
	地 址			
訓 練	日 期	民國 年 月 日 (時間：__：__~__：__)		
	內 容	<input type="checkbox"/> 滅火訓練 <input type="checkbox"/> 通報訓練(含關閉影音設備) <input type="checkbox"/> 避難引導訓練 <input type="checkbox"/> 綜合訓練		
	種 類	<input type="checkbox"/> 白天人員之訓練 <input type="checkbox"/> 夜間人員之訓練 <input type="checkbox"/> 全體人員之訓練		
	參加人數	人	前次訓練日期 民國 年 月 日	
	派員指導	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	消防車支援	<input type="checkbox"/> 需要 輛 <input type="checkbox"/> 不要
	其 他	本場所員工數計 人。(參加人數： 人)		
綜合意見 (寫) 消防機關填	提報方式： <input type="checkbox"/> 電話通知 <input type="checkbox"/> 親自送達 <input type="checkbox"/> 郵寄方式(以郵戳為憑) <input type="checkbox"/> 其他 (日期： 年 月 日) 結果：			

1. 本表應於實際訓練日期 10 日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，得派員前往查察，以確認業已報請消防機關備查之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。
2. 為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。
3. 如為實施共同防火管理制度場所，實施者欄位應填場所共同防火管理人。

○○○年○半年度 自衛消防編組演練成果

場所名稱：
場所地址：
場所電話：
管理權人：
防火管理人：
訓練日期： 年 月 日
訓練時間：__：__～__：__

檢附資料：

- 一、自衛編組演練成果封面、內容及概要
- 二、編組訓練名冊暨簽到表
- 三、訓練成果相片
- 四、日常火源自行檢查表(6個月內)
- 五、防火避難設施自行檢查紀錄表(6個月內)
- 六、消防安全設備自行檢查表(6個月內)

轄區分隊：

地 址：

聯絡電話：

蓋分隊戳章

訓練內容：滅火訓練 通報訓練避難引導訓練綜合訓練

113年修訂版本

種 別：白天人員訓練 夜間人員訓練 全體人員訓練

參加訓練人數： 人。

前次訓練日期： 年 月 日

派員指導：有 無

消防車支援：有 無

訓練經過概要：

一、訓練項目：

1. 教育訓練：防火管理人_____向各編組成員施教指導。
2. 通報訓練：向消防機關報案並確認已報案 緊急廣播 聯絡
有關人員 受信總機
3. 滅火訓練：滅火器操作 室內(外)消防栓操作其他
4. 避難引導訓練：各居室、避難出口之萬用鑰匙 手提擴音機
繩索 手電筒 指揮棒 避難引導操作避
難器具
5. 安全防護訓練：啟動起火處排煙設備電(扶)梯之停止措施
關閉防火門(防火鐵捲門) 緊急電源確保
用火用電設施之停止使用
6. 救護訓練：傷患救援傷患搬運傷患處理緊急救護所之設
置

二、檢討與結論：

<u>(填寫場所名稱)</u> 自衛消防編組訓練名冊暨簽到表	
時間： 年 月 日 時 分；地點：	
自衛消防隊長： 簽名	防火管理人： 簽名

113年修訂版本

班別	編組職務	姓名	所屬部門	簽到欄	備註
通報班	班長				
	成員				
滅火班	班長				
	成員				
避難引導班	班長				
	成員				
安全防護班	班長				
	成員				
救護班	班長				
	成員				

1. 演練人員編號自行續增。
2. 安全防護班及救護班為員工人數在 50 人以上始需編組。
3. 各班別合計人數要與提報表人數相同。
4. 未簽到者請於簽到欄註記原因。
5. 請注意編組成員應與消防防護計畫書相符，如場所實際編組人員與消防防護計畫書不相符，應重新提報消防防護計畫書。

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
滅火班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
滅火班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
通報班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
通報班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
避難引導班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
避難引導班至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
安全防護班至少 2 張以上照片
無此班別免檢附

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
安全防護班至少 2 張以上照片
無此班別免檢附

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
救護班至少 2 張以上照片
無此班別免檢附

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
救護班至少 2 張以上照片
無此班別免檢附

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
避難引導後確認所有人員已全部避難(集結點名)
至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
避難引導後確認所有人員已全部避難(集結點名)
至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
地震演練
至少 2 張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示拍照日期)
地震演練
至少 2 張以上照片

內容說明：

日常火源自行檢查表(此表為每日檢查1次)

實施人員		負責區域		(依場所特性自行劃分)			檢查月份	年-月
日期	週	實施項目						
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	附記	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
防火管理人處置情形及簽章								

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定，“V” ->立即改善後符合規定，“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表(此表為每日檢查2次)

實施人員		負責區域		(依場所特性自行劃分)			檢查月份	年-月
日期	週	實施項目						
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	附記	
1								
2								
3								

防火避難設施自行檢查紀錄表(此表為每月檢查1次)

實施人員				負責區域	樓層別/全區		
實施日時(月/日)	/	/	/	/	/	/	/
檢 查 重 點	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)
1、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常							
2、防火鐵捲門下之空間無障礙物							
3、樓梯未使用易燃材料裝修							
4、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品							
5、安全門無障礙物並保持關閉							
6、安全門保持關閉不上鎖							
7、樓梯間未堆積雜物。							
8、避難通道有確保必要之寬度							
9、避難逃生路線圖依規定設在明顯處所							
10、其它：							
狀況回報							
防火管理人處置情形及簽章				管理權人處置情形及簽章			
<div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 100%;"></div>				<div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 100%;"></div>			

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每月應至少檢查1次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未符規定且無法改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(此表為每日檢查1次)

實施人員		負責區域				檢查月份		年 月		
日期	週	實施項目								
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
防火管理人處置情形及簽章						管理權人處置情形及簽章				

備 考：
 1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。
 符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。
 2. 每日檢查1次。

防火避難設施自行檢查紀錄表(此表為每日檢查2次)

實施人員		負責區域					檢查月份	年 月			
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
防火管理人處置情形及簽章						管理權人處置情形及簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查2次(發現問題應立即反應處理)早上時間(:)1次，下午(晚上)時間(:)1次。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表(使用時請自行增列調整內容)此表為每月檢查1次

113年修訂版本

實施人員	負責區域	樓層			
檢查日期(月/日)		/	/	/	/
設備內容	實施內容	檢 查 結 果			
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5. 無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。				
室內消防栓	1. 消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2. 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3. 紅色幫浦表示燈保持明亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。				
自動撒水設備	1. 無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2. 撒水頭無變形及漏水之情形。 3. 送水口無變形及妨礙操作之情形。 4. 制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。				
水道連結型自動撒水設備	1. 無因隔間、垂壁、風管管道等之變更,造成未警戒部分。 2. 撒水頭無漏水及變形之情形。 3. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。				
火警自動警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。				
火警發信機	1. 按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。				
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。				
119火災通報裝置	1. 電壓表之指示應正常(電壓表指針指在紅色線以上)。 2. 手動及自動啟動功能正常。 3. 周圍無檢查上或使用上之障礙。				
排煙設備	1. 檢視排煙口(排煙窗)是否有遭遮蔽等影響使用之情形。 2. 排煙啟動裝置之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 3. 排煙區劃完整無遭破壞。				
避難器具	1. 避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3. 避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。				
標示設備	1. 無內部裝修,致影響辨識之情形。 2. 無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3. 燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。				
狀況回報					
防火負責人處置情形及簽章		防火管理人處置情形及簽章		管理權人處置情形及簽章	

1、如有指派防火管理人以外之專責人員,當有異常現象,應立即報告防火管理人,由防火管理人回報管理權人。
2、消防安全設備應與檢修申報書之項目一致,以外觀檢查為原則,並依場所自身特性及人員能力,填寫設備內容及實施內容。
3、依場所特性、實際狀況或有無該項內容,增刪有關項目。
4、防火負責人:依場所規模屬性,如無此編列該處無須簽章。
符號說明:「O」->符合規定、「V」->立即改善後符合規定、「X」->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善

編組異動未達一半時應檢附此表
自衛消防隊編組表

【成員請依實際員工狀況填列，如表格無法完全呈現所有班別人員，請於本表內各班別中敘明對應之員工類型，例如滅火班成員：總務室人員(名冊如後附)】

自衛消防隊長 (如總經理) —		指揮、命令及監督自衛消防編組。										
自衛消防副隊長 (防火管理人) —		輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。										
班別	成員	任務										
指揮班	班長	1. 設置自衛消防本部(一樓警衛室)。 2. 輔助隊長、副隊長。(當隊長及副隊長不在時，代理其任務) 3. 向地區隊傳達命令及情報。 4. 向消防隊提供情報，並引導至災害現場，其重點如下： · 指引往起火場所之最短通道、引導至進出口或緊急昇降機。 · 起火場所、燃燒物體及燃燒範圍，以及有無受困或受傷者等。 5. 其他指揮上必要之事項。										
	成員											

通報班	班長	1. 向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在 _____ 路 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓，附近有 _____ 在 _____ 樓的 _____ 燃燒。 報案人電話： 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員(依緊急聯絡表)。其重點如下： 瓦斯公司： _____ 保全公司： _____ 電力公司： _____ 公司主管： _____ 1. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例(重複二次以上) 這裡是 _____，現在在 _____ 樓發生火災！ _____ 樓及 _____ 樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各 層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯 停在一樓！「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要 搭乘電梯。										
	成員											

滅火班	班長	1. 指揮地區隊展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">滅火器</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">消防栓</td> </tr> <tr> <td>①拉(插梢)：提起滅火器後，將安全插梢「旋轉並拉開」。</td> <td>①按下消防栓上方手動報警機</td> </tr> <tr> <td>②瞄(火源)：握住皮管噴嘴後，瞄準火源底部。</td> <td>②打開室內消防栓門</td> </tr> <tr> <td>③壓(握把)：用力握下手壓柄(壓到底)，朝向火源根部噴射。</td> <td>③拿出瞄子連接水帶</td> </tr> <tr> <td>④掃(左右)：左右移動掃射後，持續監控並確定火源熄滅。</td> <td>④延伸水帶、轉動消防栓開關放水</td> </tr> </table> 3. 與消防隊連繫並協助之。	滅火器	消防栓	①拉(插梢)：提起滅火器後，將安全插梢「旋轉並拉開」。	①按下消防栓上方手動報警機	②瞄(火源)：握住皮管噴嘴後，瞄準火源底部。	②打開室內消防栓門	③壓(握把)：用力握下手壓柄(壓到底)，朝向火源根部噴射。	③拿出瞄子連接水帶	④掃(左右)：左右移動掃射後，持續監控並確定火源熄滅。	④延伸水帶、轉動消防栓開關放水
	滅火器		消防栓									
	①拉(插梢)：提起滅火器後，將安全插梢「旋轉並拉開」。		①按下消防栓上方手動報警機									
	②瞄(火源)：握住皮管噴嘴後，瞄準火源底部。		②打開室內消防栓門									
	③壓(握把)：用力握下手壓柄(壓到底)，朝向火源根部噴射。		③拿出瞄子連接水帶									
④掃(左右)：左右移動掃射後，持續監控並確定火源熄滅。	④延伸水帶、轉動消防栓開關放水											
成員												

113年修訂版本

<p>避難引導班</p>	<p>班長 _____ 成員 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前往起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。 4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等，劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避難引導。 <p>重點</p> <p>通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。</p> <p>必要裝備</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 • 手提擴音機 • 繩索。 • 手電筒。 • 其他必要之器材。
<p>安全防護班</p>	<p>班長 _____ 成員 _____ _____ _____ _____</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯、電扶梯之緊急處置。
<p>救護班</p>	<p>班長 _____ 成員 _____ _____ _____ _____ _____</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急救護所之設置。 2. 受傷人員之緊急處理。 3. 與消防人員聯絡供資訊。

113年修訂版本

<p>避難引導班</p>	<p>1. 起火時引導避難人員至安全地點。</p> <p style="text-align: center;">重點</p> <p>通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。</p> <p style="text-align: right;">必要裝備</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 • 手提擴音機 • 手電筒。 • 繩索。 • 其他必要之器材。
<p>安全防護班</p>	<p>1. 防止水損。</p> <p>2. 鍋爐等用火用電設施之停止使用。</p> <p>3. 電梯、電扶梯之緊急處置。</p>
<p>救護班</p>	<p>受傷人員之緊急處理。</p>

1. 自衛消防編組表不可逕行填寫「○○」或「自衛消防隊長」，除非輪班制，否則應有具體姓名。
2. 場所如為輪班制，應註明自衛消防編組以當日值班台或布告欄公布之編組為準。
3. 可依場所特性酌予調整，同一人員可兼任不同班別。
4. 自衛消防隊長之代理人，依序為任務分工之通報、滅火、避難引導人員，若該人員因故不在時，依序由成員欄中由上往下之姓名順序代理。