

110年 農路修繕成果

農業局農地管理工程科
110.11.23

簡報大綱

01

農路修繕審查標準

02

農路修繕審查流程

03

農路執行情形

04

農路修繕成果


05

H3農路災後復建工程


01農路修繕審查標準

➤ 農路：指農產及生產資材運輸,路寬在六公尺以下,三公尺以上
(山坡地得視需要降低至二點五公尺),未依公路法管理之
既有農用道路。

重劃區農路
地政局主政



非重劃區農路
農業局主政



01農路修繕審查標準

臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點

臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點

中華民國 102 年 1 月 11 日南市農工字第 1020044590 號函頒

中華民國 102 年 3 月 14 日南市農工字第 1020209208 號函第 1 次修正

中華民國 104 年 1 月 13 日南市農工字第 1040032533 號函第 2 次修正

中華民國 108 年 4 月 9 日南市農工字第 1080430831 號函第 3 次修正

一、臺南市政府農業局（以下簡稱本局）及各區公所（以下簡稱公所），為改善及維護既有農路之完整暢通，強化工程提報及審查流程之明確性，以提升案件處理效能，除法令另有規定外，農路修繕審查作業悉依本要點規定辦理。

二、本要點用詞，定義如下：

- （一）農路：指農產及生產資料運輸，路寬在六公尺以下，三公尺以上（山坡地得視需要降低至二點五公尺），未依公路法管理之既有農用道路。
- （二）公眾通行：指供不特定人或三名以上非二親等以內親屬之不同土地所有權人通行。

三、農路之修繕權責劃分如下：

（一）本局辦理事項：

- 1、修繕計畫及工程提案單之核定。
- 2、修繕業務之督導。
- 3、修繕計畫之審核。
- 4、修繕成果之考核。

（二）公所辦理事項

- 1、修繕計畫及工程提案單之擬定。
- 2、修繕計畫工作之執行。
- 3、路籍基本資料之編制。
- 4、道路動態登記。
- 5、工程土地無償使用同意書取得。

（三）本局所辦理修繕之農路工程，應於完工驗收後一個月內附具圖冊移交當地公所，依本要點規定辦理。

四、本局及公所修繕農路，禁止下列事項：

- （一）擅自挖掘損壞路基路面。
- （二）填塞邊溝、阻塞涵管，阻礙排水。
- （三）侵佔道路或在道路上堆置物品。

102年1月11日南市農工字第1020044590號函頒

102年3月14日南市農工字第1020209208號函-第1次修正

104年1月13日南市農工字第1040032533號函-第2次修正

108年4月9日南市農工字第1080430831號函-第3次修正

1修-制訂工程管理費支用原則

2修-制訂管線機構申辦農路管線挖埋 及修復辦法

3修-將林班地農路納入本局審查範圍

02農路修繕審查流程

步驟	種類	農路	水路	
			道路側溝	農田排水渠道
1		判斷使用分區及用地別：都市/非都計農業區內農路		
2		既有農用道路認定：該既有道路應鋪設瀝青或水泥且有車輛行走20年以上之痕跡		
3		符合公衆通行：指供不特定人或三名以上非二親等以內親屬之不同土地所有權人通行		
4		現場勘查 道路用途	現場勘查 側溝淨寬 (1.2m以下 道路主管機關 1.2m以上 水利局主政)	現場勘查 渠道尺寸 (除水利會管理外 3m以下農業局 3m以上水利局)

02農路修繕審查流程

➤ 前述要點皆符合後將錄案辦理

後續將參酌公所提報經費之合理性，
並參考農路改善的需求性、急迫性，
依**極危險、危險、不便、普通**4個等級
循序辦理農路案件之核定，以妥善運用有效經費及資源。

極危險：道路中斷、路基嚴重掏空、擋土牆崩塌



危險：設施結構物損壞、擋土牆位移等



不便：原未設施結構物，需做保護設施



普通：路面狀況尚可



02農路修繕審查流程

- 核定流程

公所提案

- 1.公所與陳情人現地勘查
- 2.審認符和公眾通行之原則
- 3.概估工程內容及經費
- 4.填報提案單予農業局



農業局會同公所現勘

- 1.依前述審查流程審認公所提案內容
- 2.邀集公所、陳情人等相關單位至現地會勘




簽辦核定

依個案損壞程度簽請核定辦理

03 農路執行情形

山區農路修繕需求眾多，黃市長上任以來逐年增加農路預算，109年非重劃區農路增加1億元，110年再增加5000萬元，111年再增加6000萬元，**3年來農路預算從1億7200萬元增加到3億8200萬元，增幅為2.2倍。**



△市長視察左鎮榮和里後坑農路

03農路執行情形

縣市合併11年來，農路修繕預算總計約**20.34億元**，共辦理**3,428件**（含道路、排水溝、擋土牆改善工程），修繕農路總長度約**816公里**、**排水溝約40公里**、**擋土牆約40公里**。



03農路執行情形

今(110)年就辦理**392件**
修繕農路總長約**108公**
里、**排水溝約8公里**、
擋土牆約4公里
爲10年來最高!!




04農路修繕成果

南化



柳營



04農路修繕成果

仁德



山上



04農路修繕成果

麻豆



左鎮



05 H3農路災後復建工程

- 定義：因豪雨、颱風之天然災害致農路中斷、損壞，影響用路人行車通行安全
- 程序：由公所先進行緊急搶修搶險工作，並由本局提報災害防救辦公室復建改善概算經費、申請補助。


分3區執行

A區：北門、六甲、鹽水、新營、後壁、白河、山上、柳營、下營、將軍、六甲

B區：七股、佳里、西港、麻豆、善化、官田、大內、楠西、玉井、南化、山上

C區：仁德、歸仁、龍崎、關廟、左鎮、新化、永康、安定、新市、南區、安南

05 H3農路災後復建工程



05 H3農路災後復建工程

南化



大内



05 H3農路災後復建工程

左鎮



東山



THANKS!

臺南市政府農業局

