

臺南市政府衛生局108年1-11月抽驗溫泉水質檢驗結果總表

初驗件數：151件 初驗合格件數：143件 初驗不合格件數：8件
 複驗件數：8件 複驗合格件數：8件 複驗不合格件數：0件

填表日期：
108/11/22

編號	區別	商號名稱	採樣點	室內	室外	抽驗日期	檢驗結果	複驗日期	備註
1	白河區	紅葉山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
2	白河區	紅葉山莊	大眾池(室外湯池)	√		108/1/7	合格		
3	白河區	關子嶺林桂園實業有限公司	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
4	白河區	明園溫泉別莊	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
5	白河區	沐春企業社	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
6	白河區	楓丹白露生活休閒會館	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
7	白河區	五福園溫泉美食館	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
8	白河區	儂景溫泉會館	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
9	白河區	儂景溫泉會館	大眾池(湯池)		√	108/1/7	複驗合格	108/1/29	初驗大腸桿菌與生菌數超標
10	白河區	儂泉民宿	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
11	白河區	關山嶺民宿	個人池(湯屋)	√		108/1/7	複驗合格	108/1/29	初驗生菌數超標
12	白河區	景大山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
13	白河區	景大山莊	大眾池(湯池)		√	108/1/7	合格		
14	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	個人池(湯屋)	√		108/1/7	合格		
15	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	大眾池(湯池)		√	108/1/7	合格		
16	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
17	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(男)	√		108/1/8	合格		
18	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(女)	√		108/1/8	合格		
19	白河區	洗心館大旅社	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
20	白河區	靜樂旅社	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
21	白河區	青雅溫泉旅館	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
22	白河區	千鶴泥漿溫泉山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
23	白河區	長紅山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
24	白河區	嶺一旅社	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
25	白河區	關子嶺大旅社	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
26	白河區	清秀旅社	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
27	白河區	麗湯度假山莊有限公司	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
28	白河區	富御館礦質溫泉	個人池(湯屋)	√		108/1/8	合格		
29	白河區	千霞園	個人池(湯屋)	√		108/1/9	合格		
30	楠西區	德恩農園	個人池(湯屋)	√		108/1/9	合格		
31	新化區	老街168民宿	個人池(湯屋)	√		108/1/9	合格		
32	楠西區	龜丹休閒體驗農園	個人池(湯屋)	√		108/1/9	合格		
33	楠西區	龜丹休閒體驗農園	大眾池(湯池)		√	108/1/9	合格		
34	楠西區	臺南市政府觀光旅遊局龜丹溫泉體驗池	大眾池(湯池)		√	108/1/9	合格		
35	白河區	尚達礦泥溫泉山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/15	合格		
36	白河區	菇嚕菇嚕溫泉山莊	個人池(湯屋)	√		108/1/15	合格		
37	白河區	木成菇之鄉溫泉民宿	個人池(湯屋)	√		108/1/15	合格		

38	白河區	清爽民宿	個人池(湯屋)	V		108/1/15	合格		
39	白河區	溪畔老樹山莊	個人池(湯屋)	V		108/1/15	合格		
40	白河區	芳谷企業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/1/15	合格		
41	白河區	阿梅溫泉	個人池(湯屋)	V		108/1/15	合格		
42	白河區	五福園溫泉美食館	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
43	白河區	關子嶺林桂園實業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
44	白河區	景大山莊	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
45	白河區	景大山莊	大眾池(湯池)		V	108/2/11	合格		
46	白河區	儂景溫泉會館	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
47	白河區	儂景溫泉會館	大眾池(湯池)		V	108/2/11	合格		
48	白河區	紅葉山莊	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
49	白河區	關山嶺民宿	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
50	白河區	楓丹白露生活休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
51	白河區	明園溫泉別莊	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
52	白河區	閒雲休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
53	白河區	宏嶺山莊	個人池(湯屋)	V		108/2/11	合格		
54	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
55	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	大眾池(湯池)		V	108/3/4	合格		
56	白河區	青雅溫泉旅館	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
57	白河區	富御館礦質溫泉	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
58	白河區	長紅山莊	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
59	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
60	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(男)	V		108/3/4	合格		
61	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(女)	V		108/3/4	合格		
62	白河區	靜樂旅社	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
63	白河區	麗湯度假山莊有限公司	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
64	白河區	清秀旅社	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
65	白河區	嶺一旅社	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
66	白河區	千鶴泥漿溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/3/4	合格		
67	白河區	洗心館大旅社	個人池(湯屋)	V		108/3/5	合格		
68	白河區	關子嶺大旅社	個人池(湯屋)	V		108/4/1	複驗合格	108/4/24	初驗生菌數超標
69	白河區	芳谷企業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
70	白河區	沐春企業社	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
71	白河區	菇嚕菇嚕溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
72	白河區	木成菇之鄉溫泉民宿	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
73	白河區	尚達礦泥溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
74	白河區	溪畔老樹山莊	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
75	白河區	儂泉民宿	個人池(湯屋)	V		108/4/1	合格		
76	白河區	阿梅溫泉	個人池(湯屋)	V		108/5/6	合格		
77	白河區	清爽民宿	個人池(湯屋)	V		108/5/6	合格		
78	白河區	千霞園	個人池(湯屋)	V		108/5/8	合格		
79	新化區	老街168民宿	個人池(湯屋)	V		108/5/8	合格		
80	楠西區	德恩農園	個人池(湯屋)	V		108/5/8	合格		
81	楠西區	天喜悅溫泉會館	個人池(湯屋)	V		108/5/8	合格		
82	楠西區	臺南市政府觀光旅遊局龜丹溫泉體驗池	大眾池(湯池)		V	108/5/8	複驗合格	108/5/29	初驗大腸桿菌超標
83	楠西區	龜丹休閒體驗農園	個人池(湯屋)	V		108/5/8	合格		

84	楠西區	龜丹休閒體驗農園	大眾池(湯池)		V	108/5/8	合格		
85	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
86	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	大眾池(湯池)		V	108/6/3	合格		
87	白河區	儂景溫泉會館	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
88	白河區	儂景溫泉會館	大眾池(湯池)		V	108/6/3	合格		
89	白河區	關子嶺林桂園實業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
90	白河區	五福園溫泉美食館	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
91	白河區	閒雲休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
92	白河區	明園溫泉別莊	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
93	白河區	楓丹白露生活休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
94	白河區	關山嶺民宿	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
95	白河區	景大山莊	個人池(湯屋)	V		108/6/3	合格		
96	白河區	景大山莊	大眾池(湯池)		V	108/6/3	合格		
97	白河區	宏嶺山莊	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
98	白河區	紅葉山莊	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
99	白河區	千鶴泥漿溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
100	白河區	青雅溫泉旅館	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
101	白河區	富御館礦質溫泉	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
102	白河區	長紅山莊	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
103	白河區	臺南市政府警察局關子嶺觀光山莊	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
104	白河區	臺南市政府警察局關子嶺觀光山莊	大眾池(男)	V		108/7/8	合格		
105	白河區	靜樂旅社	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
106	白河區	麗湯度假山莊有限公司	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
107	白河區	清秀旅社	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
108	白河區	嶺一旅社	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
109	白河區	洗心館大旅社	個人池(湯屋)	V		108/7/8	合格		
110	白河區	儂泉民宿	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
111	白河區	菇嚕菇嚕溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
112	白河區	木成菇之鄉溫泉民宿	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
113	白河區	芳谷企業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
114	白河區	溪畔老樹山莊	個人池(湯屋)	V		108/8/5	複驗合格	108/8/28	初驗生菌數超標
115	白河區	尚達礦泥溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
116	白河區	關子嶺大旅社	個人池(湯屋)	V		108/8/5	複驗合格	108/8/28	初驗大腸桿菌超標
117	白河區	阿梅溫泉	個人池(湯屋)	V		108/8/5	複驗合格	108/8/28	初驗生菌數超標
118	白河區	沐春企業社	個人池(湯屋)	V		108/8/5	合格		
119	白河區	山籟渡假飯店股份有限公司	個人池(湯屋)	V		108/9/2	合格		
120	白河區	千霞園	個人池(湯屋)	V		108/9/2	合格		
121	新化區	老街168民宿	個人池(湯屋)	V		108/9/3	合格		
122	楠西區	臺南市政府觀光旅遊局龜丹溫泉體驗池	大眾池(湯池)		V	108/9/4	合格		
123	楠西區	龜丹休閒體驗農園	個人池(湯屋)	V		108/9/4	合格		
124	楠西區	龜丹休閒體驗農園	大眾池(湯池)		V	108/9/4	合格		
125	楠西區	德恩農園	個人池(湯屋)	V		108/9/4	合格		
126	楠西區	天喜悅溫泉會館	個人池(湯屋)	V		108/9/4	合格		
127	白河區	關子嶺林桂園實業有限公司	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
128	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		

129	白河區	統茂大飯店股份有限公司關子嶺分公司	大眾池(湯池)		V	108/10/7	合格		
130	白河區	閒雲休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
131	白河區	五福園溫泉美食館	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
132	白河區	楓丹白露生活休閒會館	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
133	白河區	關山嶺民宿	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
134	白河區	儷景溫泉會館	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
135	白河區	儷景溫泉會館	大眾池(湯池)		V	108/10/7	合格		
136	白河區	景大山莊	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
137	白河區	景大山莊	大眾池(湯池)		V	108/10/7	合格		
138	白河區	明園溫泉別莊	個人池(湯屋)	V		108/10/7	合格		
139	白河區	長紅山莊	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
140	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
141	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(男)	V		108/11/4	合格		
142	白河區	臺南市政府警察局關子嶺警光山莊	大眾池(女)	V		108/11/4	合格		
143	白河區	千鶴泥漿溫泉山莊	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
144	白河區	青雅溫泉旅館	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
145	白河區	靜樂旅社	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
146	白河區	麗湯渡假山莊有限公司	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
147	白河區	清秀旅社	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
148	白河區	清爽民宿	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
149	白河區	嶺一旅社	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
150	白河區	洗心館大旅社	個人池(湯屋)	V		108/11/4	合格		
151	楠西區	龜丹六二溫泉山房	個人池(湯屋)	V		108/11/13	複驗合格	108/11/19	初驗生菌數超標

浴室業(含溫泉)水質標準：(本局102年1月14日南市衛疾字第1020002430號公告)

1. 大腸桿菌(*Escherichia coli*)：每100公撮(mL)池水之含量，應低於1CFU(或1.1MPN)。
2. 總菌落數(Total Bacterial Count)：池水在35±1℃環境下培養48±3小時後，其每1公撮(mL)含量，應低於500CFU。