

臺南市政府秘書處性別統計分析

「辦公廳舍公廁之配置」

臺南市政府秘書處

106 年 12 月

目次

壹、前言.....	2
貳、現況統計與分析.....	2
參、未來作為.....	7

壹、前言

本處掌理臺南市政府辦公大樓之廳舍管理，辦公廳舍相關的設備環境，是否可讓不同性別的上班員工都感到友善、安全、舒適及方便？根據調查，臺灣女性如廁時間約70~73秒，男性如廁時間則約為30~35秒，兩者之間約差2倍時間，由此衍生，女用便器數量應至少為男用便器之2倍，故男、女廁間比例如設置適宜，方能讓不同性別、族群的市民皆能夠享有更舒適、安全、友善的如廁空間。我們藉由此性別統計分析結果，研究目前的辦公廳舍公廁設置狀況，做為未來增修改善計畫的參考。

貳、現況統計與分析

一、臺南市政府雙市政中心辦公大樓人員配置情形。

局處別	永華市政中心		民治市政中心	
	男性	女性	男性	女性
人事處	12	32	1	1
工務局	130	130	53	46
工策會	4	10	2	3
文化局	25	63	--	--
水利局	64	40	68	52
主計處	23	62	--	6
民政局	47	60	9	13
民族事務委員會	11	30	--	--
交通局	64	49	7	6
地政局	51	58	47	57
府本部	22	32	9	12

法制處	17	12	4	4
社會局	32	112	--	--
政風處	16	17	2	2
研考會	27	26	7	5
秘書處	29	46	15	27
財稅局	17	52	4	7
教育局	24	85	8	37
都市發展局	37	57	28	23
勞工局	29	52	45	81
新聞及國際關係處	17	32	3	7
經濟發展局	25	30	50	55
農業局	12	13	53	74
觀光旅遊局	8	16	39	42
總計 (性別/總人數%)	1859		1014	
	743 (40%)	1116 (60%)	454 (45%)	560 (55%)

二、臺南市政府雙市政中心辦公大樓公廁配置情形。

(一)永華市政中心公廁座數：

1. 廁所總數：共 66 處(包括永華市政中心大樓內 60 處，東哲廳內 2 處，府外東西兩側迴廊 4 處)。
2. 公廁座數：共 451 座。

(二)民治市政中心公廁座數：

1. 廁所總數：共 47 處(包括行政大樓 12 處、南瀛大樓 13 處、世紀大樓 20 處、南瀛堂 2 處)。
2. 公廁座數：共 269 座。

(三)公廁座數配置表：

		永華市政中心			民治市政中心				
		東側	西側	小計	行政大樓	南瀛大樓	世紀大樓	南瀛堂	小計
男廁	馬桶(蹲式+坐式)	64	28	105	10	10	25	1	65
	身障馬桶	0	13		4	2	12	1	
	小便斗	103	80	183	30	23	38	4	95
女廁	馬桶(蹲式+坐式)	95	55	163	19	15	55	1	109
	身障馬桶	0	13		4	2	12	1	
合計		262	189	451	67	52	142	8	269


三、現況分析--辦公廳舍設施-公廁配置比例

(一)建築技術規則建築設備編規範

針對男、女廁間比例，根據建築技術規則建築設備編(106年10月18日修正)，第37條規定，屬辦公廳者，建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：

建築物種類：辦公廳			
總人數	大便器		小便器
	男	女	
1~15	1	1	1
16~35	1	2	1
36~55	1	3	1

56~80	1	3	2
81~110	1	4	2
111~150	2	6	3
超過150人時以人數男女各占一半計算，每增加男子120人男用增加一個，每增加女子30人女用增加一個。			超過150人時，每增加男子60人增加一個。



⇒ 本府雙市政中心衛生設備數量不得少於下表：

	大便器		小便器
	男	女	
永華總人數：3059人 員工1859人+洽公1200人 (假設洽公人數1200人)	15 註： $2+(3059-150)/2/120$	55 註： $6+(3059-150)/2/30$	28 註： $3+(3059-150)/2/60$
民治總人數：2214人 員工1014人+洽公1200人 (假設洽公人數1200人)	11 註： $2+(2214-150)/2/120$	41 註： $6+(2214-150)/2/30$	21 註： $3+(2214-150)/2/60$
註： 1. 至少應設置大便器(男用) $=2+(總人數-150人)/2/120$ 2. 至少應設置大便器(女用) $=6+(總人數-150人)/2/30$ 3. 至少應設置小便器 $=3+(總人數-150人)/2/60$			

(二)本府雙市政中心公廁配置比例分析

	永華市政中心			民治市政中心		
	男馬桶	女馬桶	小便斗	男馬桶	女馬桶	小便斗
已設置數量	105	163	183	65	109	95
最低標準數	15	55	28	11	41	21
辦公廳人數	男性：員工743人+洽公600人 女性：員工1116人+洽公600人 (假設洽公1200人，男女各半)			男性：員工454人+洽公600人 女性：員工560人+洽公600人 (假設洽公1200人，男女各半)		
人數/設備比	13 (1343/105)	11 (1716/163)	8 (1343/183)	16 (1054/65)	11 (1160/109)	12 (1054/95)
註：幾人共用一項設備之比例						

由上列各表之數據觀之，如假設雙市政中心每天皆分別湧進1200名之洽公民眾，本府雙市政中心目前已設置之男、女廁間數量遠大於建築技術規則建築設備編所規範之數量；且平均每十餘人即可共用一個公廁設備，可見本府之公廁設置數量是足夠的。

然建築技術規則建築設備編所規範之數量只是最低需求數量，為求提供員工及洽公民眾更高品質及更性平友善的辦公空間，考量長者、幼童、身心障礙者本人與照顧者的性別不同、顧及多元使用者權益，本處仍持續不斷積極進行各項修繕，以達更善更美的廳舍環境。例如106年8月間在永華市政中心13至15樓男廁設置新隔屏；目前亦針對性平友善廁所之各項設置項目、經費、空間、管線、未來使用效益等情形，繼續進行研議評估。

參、未來作為

性別平等為國內社會致力追求實踐的一個重要社會理念，為具體落實性別平等，本處已提報行政院環境保護署107年度補助本市辦理之「營造友善城鄉環境(拔尖級)計畫」，規劃以200萬元整修本府永華市政中心南島路東西兩側公廁，提升女廁間比例、建置更完善的男、女廁間環境，並設置親子馬桶嬰兒安全座椅，營造對男、女性更友善之如廁環境。