

臺南市登革熱會議列管追蹤事項報告

追蹤考核組

(研考會、環保局、衛生局)

104年10月23日

一、登革熱疫情列管案件

- 1-35次臺南市登革熱流行疫情指揮中心會議，列管案件總計390案，繼續列管95案，自行列管5案，解除列管290案。

1-35次會議	案件數	百分比
總件數	390	100%
繼續列管	95	24.4%
自行列管	5	1.3%
解除列管	290	74.3%

二、繼續列管案件辦理情形

- 繼續列管案件計有95案，本週已完成辦理有89案，處理中有6案。
- 完成辦理89案中：
 - (一)完成複查有67案(環保局皆建議解除列管)。
 - (二)尚未複查案件有22案(由環保局排定行程進行複查)。

環保局建議解除列管案件67案(1/7)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041007-11-CDC	南區鹽埕路291巷39弄1號旁空地	南區區公所	10月13日 10月17日
1041009-08-會	北區自來水公司外，人行道環境樹枝整理(開元路71巷)	北區區公所	10月18日
1041012-01-會	北區自來水公司宿舍	台灣自來水公司 第六區管理處	10月18日
1041014-01-CDC	北區實踐街39巷36弄22號旁空地，積水容器多	北區區公所	10月18日
1041014-02-CDC	東區林森路一段167號(XM麻辣鍋餐廳)左側空地，陽性容器多	東區區公所	10月17日
1041014-03-CDC	東區林森路一段153巷1弄2號斜前方防火巷	東區區公所	10月17日
1041014-04-CDC	東區林森路一段153巷27弄1、3、7號等(曼哈頓大廈)門口左邊地下1樓水溝	東區區公所	10月17日
1041014-05-CDC	中西區協和街210號空屋屋後廁所	中西區公所	10月17日
1041014-06-CDC	永康區中華二路206巷86號旁停車場，堆置多個報廢輪胎	永康區公所	10月17日
1041014-07-CDC	永康區中華二路206巷68弄10號及20號公寓地下室積水	永康區公所	10月17日

環保局建議解除列管案件67案(2/7)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041014-08-CDC	永康區成功路204巷2-16號對面停車場旁之菜園	永康區公所	10月17日
1041014-09-CDC	安南區安和路一段142-148號屋後防火巷，積水容器多	安南區公所	10月18日
1041012-02-會	崇誨公園民有市場	市場處	10月20日
1041012-06-CDC	南區中華南路二段315巷3弄31號，積水容器多	南區區公所	10月15日 10月20日
1041016-01-CDC	北區養生市場32號攤位，1陽性水桶	市場處	10月20日
1041016-02-CDC	中西區海安路二段永樂市場(水仙宮市場)頂樓菜園	市場處	10月20日
1041016-03-CDC	安南區府安路6段27巷6號，環境髒亂	安南區公所	10月20日
1041016-04-CDC	北區西門路3段223號(民德國中樹叢下)，積水容器	北區區公所	10月20日
1041016-05-CDC	永康區中山東路112號管理室前方及公共空間積水容器	永康區公所	10月20日
1041016-06-CDC	永康區勝利街95巷7號水塔室前植栽區，積水容器	永康區公所	10月20日

環保局建議解除列管案件67案(3/7)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041016-08-CDC	中西區西門路二段307巷29號，積水容器	中西區公所	10月20日
1041016-09-CDC	中西區臨安路一段22號戶外發財竹花盆積水	中西區公所	10月20日
1041016-10-CDC	中西區協進里民權路三段32號屋後防火巷，積水容器	中西區公所	10月20日
1041016-11-CDC	東區育樂街141巷7號對面停車場後方排水溝	東區區公所	10月20日
1041016-12-CDC	東區富農街二段132巷2號右側空地停車棚	東區區公所	10月20日
1041016-13-CDC	北區小東路307巷18弄24號空戶，內有積水容器	北區區公所	10月20日
1041016-14-CDC	北區小東路307巷18弄7號，樓上種植眾多盆栽	北區區公所	10月20日
1041016-16-CDC	東區裕農路571巷2弄20號2F後陽台，積水容器	東區區公所	10月20日
1041016-17-CDC	東區崇善路205巷6弄22號屋後防火巷地面塑膠管積水	東區區公所	10月20日
1041016-18-CDC	東區崇善路231巷26號旁空地	東區區公所	10月20日

環保局建議解除列管案件67案(4/7)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041016-19-CDC	東區崇信街50巷5弄38號牆上水生植物花瓶積水	東區區公所	10月20日
1041016-20-CDC	南區喜樹路40巷巷口空地(資源回收個體戶)，資源回收物堆積	南區區公所	10月21日
1041016-22-CDC	南區建南路243號後面防火巷，水泥旗桿座、加蓋陰井	南區區公所	10月20日
1041016-23-CDC	南區尊南街264號屋後廁所上方臉盆	南區區公所	10月20日
1041016-24-CDC	南區光明里利南街225號花店	南區區公所	10月20日
1041016-25-民	南區九龍山濟德宮(永成路二段490巷89號)	南區區公所	10月20日
1041016-26-民	南區南岩超峰寺(興南街166巷52號)	南區區公所	10月20日
1041016-27-民	南區三天宮(中華南路二段233巷252之13號)	南區區公所	10月20日
1041016-28-CDC	南區新都路612巷20號室內前庭，積水容器	南區區公所	10月20日
1041016-29-CDC	南區鹽埕路291巷37號旁屋前廢棄泡茶器	南區區公所	10月20日

環保局建議解除列管案件67案(5/7)

案號	列管事項	權管單位	複查日期
1041016-30-CDC	南區喜樹路40巷43號對面倉庫左側後方空地大鐵桶內帆布積水	南區區公所	10月20日
1041016-31-CDC	南區喜樹路206巷103號馬路對面1旗桿水泥座積水	南區區公所	10月20日
1041016-32-CDC	南區中華南路一段142巷49號廚房水桶	南區區公所	10月20日
1041016-33-CDC	南區中華南路一段146號廚房水桶	南區區公所	10月20日
1041016-34-CDC	安平區建平9街60巷2號旁空地髒亂	安平區公所	10月20日
1041016-35-CDC	安平區國平路113號旁空地，種植多種植物，且堆放許多回收物資	安平區公所	10月21日
1041016-36-CDC	安平區怡平路442巷63號警衛室後方積水容器	安平區公所	10月20日
1041016-37-CDC	安平區郡平路166號左側中庭外圍塑膠桶	安平區公所	10月20日
1041016-38-CDC	安平區郡平路188號南國大樓中庭外圍塑膠桶	安平區公所	10月20日
1041019-01-會	中西區水仙宮市場環境整理	市場處	10月22日

環保局建議解除列管案件67案(6/7)

案號	列管事項	權責機關	複查日期
1041019-02-會	南區大德街141巷2號市地	工務局	10月22日
1041019-03-會	南區大德街147號環境整理	南區區公所	10月22日
1041019-04-CDC	南區大成路二段81巷5弄3、4、5號地下停車場，地下室陰井	南區區公所	10月22日
1041019-05-CDC	安南區府安路五段213-10號旁空地，廢棄水塔	安南區公所	10月22日
1041019-06-CDC	安南區府安路五段157巷22弄18號旁防火巷，5個積水水桶	安南區公所	10月22日
1041019-07-CDC	安南區府安路五段162巷49弄空地，第三個車棚捲曲帆布積水	安南區公所	10月22日
1041019-08-CDC	安南區安富里府安路五段157巷22弄19號前水溝	安南區公所	10月22日
1041019-09-CDC	北區文賢一路110號旁空地廢棄車輛	北區區公所	10月22日
1041019-11-CDC	中西區協和街85號，戶內洗車用大鐵桶	中西區公所	10月22日
1041019-12-會	中西區水仙宮市場周邊環境整理	中西區公所	10月22日

環保局建議解除列管案件67案(7/7)

案號	列管事項	權責機關	複查日期
1041019-13-CDC	中西區開山路267號公寓頂樓，發現有一水塔下方有積水	中西區公所	10月22日
1041019-14-CDC	東區崇誨社區B區地下停車場，因管線漏水而放置之水桶積水	東區區公所	10月22日
1041019-15-CDC	東區仁和路73-32號該戶左側種植多數盆栽，水泥旗桿座孔洞孳生斑蚊子	東區區公所	10月22日
1041019-16-CDC	永康區國華街134巷26號該戶前方1水生植物花瓶	永康區公所	10月22日
1041019-17-CDC	永康區國華街134巷22號該戶前方1底盤積水	永康區公所	10月22日
1041019-18-CDC	永康區國華街99巷16號該戶前方1水桶蓋積水	永康區公所	10月22日
1041019-19-CDC	永康區國華8街2號該戶後方1保麗龍盒積水	永康區公所	10月22日

各單位提報辦理完成案件22案(1/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041016 -21-CDC	南區喜樹路72巷28號前面大水桶	南區區公所	10月23日	本所同仁巡查列管水桶已覆蓋並向該住戶宣導登革熱防治，定期清除雜物避免容器積水	✓	請環保局複查
1041021 -01-CDC	北區大武街595號旁空地，帆布及該戶後方廢棄輪胎積水	北區區公所	10月21日	10/21輪胎及帆布皆已清除完畢並進行環境整理	✓	請環保局複查
1041021 -02-CDC	永康區復華6街33號戶內萬年青植栽	永康區公所	10月22日	已處理完畢	✓	請環保局複查
1041021 -03-CDC	永康區復國1路364巷11及13號門前花瓶	永康區公所	10月22日	已處理完畢	✓	請環保局複查 ¹¹

各單位提報辦理完成案件22案(2/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041021 -04-CDC	永康區復國1路 362巷4號1F戶內 植栽	永康區 公所	10月22 日	已處理完畢	✓	請環 保局 複查
1041021 -05-CDC	中華二路206巷 68弄51號、2-20 號及41-71號地 下室積水	永康區 公所	10月22 日	該處因地下水層關係， 無法抽乾10/22上午由里 長投滅蚊乳塊，里已列 管定期投放	✓	請環 保局 複查
1041021 -06-CDC	永康區成功路 172巷47號對面 空地工寮，屋頂 帆布積水	永康區 公所	10月22 日	10/22由志工現場清理積 水	✓	請環 保局 複查
1041021 -07-CDC	南區永成路三段 462號左側空 地，帆布、水桶 及桶狀水泥塊	南區區 公所	10月21 日	本所動員將積水容器及 雜物清除，桶狀水泥塊 先鑿洞清除積水	✓	請環 保局 複查 12

各單位提報辦理完成案件22案(3/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041021-08-CDC	南區永成路三段526號後方菜園水桶	南區區公所	10月21日	本所動員巡查並將積水容器倒放避免雨後積水	✓	請環保局複查
1041021-09-CDC	南區永成路三段240巷後面大空地，多個大型帆布積水	南區區公所	10月21日	本所動員將積水容器及雜物清除，有關多個大型帆布積水處已預防性投藥，並函文地主儘速清除。	✓	請環保局複查
1041021-10-CDC	南區永成路三段372巷69弄底(關林堂左後方養雞場)，環境髒亂積水容器多	南區區公所	10月21日	本所動員將積水容器及雜物清除	✓	請環保局複查
1041021-11-CDC	南區金華路1段484巷99弄2號，中庭花園右邊造景水池右上方水泥槽積水	南區區公所	10月23日	本所動員於水泥槽積水處先行灑塩，並請該管委會養魚改善	✓	請環保局複查

各單位提報辦理完成案件22案(4/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041021 -12-CDC	南區金華路1段 484巷99弄5-11 號，頂樓加蓋鐵 皮屋內保麗龍箱	南區區 公所	10月23 日	本所同仁請管委會將保麗 龍箱清除並宣導登革熱防 治	✓	請環 保局 複查
1041021 -15-CDC	南區金華路1段 484巷99弄2-50號 前方菜園，多積 水容器	南區區 公所	10月22 日	本所已函文屋主未見改 善，於9/25日移送環保局 開單舉發	✓	請環 保局 複查
1041021 -16-CDC	中西區中山路92 號東亞樓大飯店 地下室積水	中西區 公所	10月22 日	查該地下室積水為污水系 統，每天皆有使用為流動 水，本所將加強巡視	✓	請環 保局 複查
1041021 -17-CDC	中西區民族路二 段76-9號，1F後 陽台2個水塔未加 蓋	中西區 公所	10月22 日	2個水塔皆已請雇工鋪設 紗網	✓	請環 保局 複查 14

各單位提報辦理完成案件22案(5/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041021 -19-CDC	東區裕農路 689號二樓屋 頂置放輪胎	東區區 公所	10月22 日	本所於10/22前往該戶勘 查，屋主已將輪胎清除。	✓	請環 保局 複查
1041021 -20-CDC	東區裕農路 678-6號空地 堆積回收物	東區區 公所	10月22 日	本所於10/22前往勘查， 已將現場陽性容器清除並 請回收物所有人儘快將剩 餘回收物品處理妥善，本 所持續追蹤列管。	✓	請環 保局 複查
1041021 -21-CDC	東區中華東 路2段48巷14 號，戶外遮 擋物品的塑 膠袋積水	東區區 公所	10月22 日	本所於10/22前往該戶勘 查，屋主已將塑膠袋上積 水清除。	✓	請環 保局 複查

各單位提報辦理完成案件22案(6/6)

(請環保局複查)

編號	事項	權責機關	辦理事項			
			處理日期	辦理情形	處理完畢	複查情形
1041021 -22-CDC	東區中華東路2段48巷17弄1號，堆滿回收的物品	東區區公所	10月22日	本所於10/22前往勘查，現場已無陽性容器，本所持續追蹤列管。	✓	請環保局複查
1041021 -23-CDC	東區中華東路2段48巷17弄17號，戶內鐵桶	東區區公所	10月21日	本所於10/21前往勘查，已將陽性容器清除並再度衛教屋主，隨時清除積水容器。	✓	請環保局複查
1041021 -24-CDC	東區榮譽街87巷5號前院水塔下方塑膠桶、機車行李箱、塑膠盒	東區區公所	10月21日	本所於10/21前往勘查，已將陽性容器清除。	✓	請環保局複查

處理中案件6案(繼續列管)

- (一)永康區振興路95號空屋後方馬桶水箱-永康區公所
- (二)東區崇善路405號旁空地-東區區公所
- (三)北區實踐街71巷100弄2號、4號空屋-北區區公所
- (四)南區金華夜市停車場(金華路1段484巷99弄)置放廢棄物-南區區公所
- (五)南區金華夜市停車場右後方菜園-南區區公所
- (六)中西區中山路14、16、22、26、28、30號及衛民街148號街道及住家凌亂，內有積水容器-中西區公所

三、自行車管案件

- 自行車管有5案，持續辦理中。

(一)人孔蓋填塞-臺灣電力公司台南區營業處

(二)國有土地巡查-國產署

(三)九六新村、二空新村-國防部

(四)自來水錶巡查-自來水公司

(五)公有及民有市場加強管理-市場處

市長信箱暨1999登革熱案件統計

- 本週(10月16日至10月22日止)通報案件為196件，其中環境類98件(50.0%)，噴藥類52件(26.5%)，防疫建議及其它類46件(23.5%)。均已立案分由各權責機關處理。

類別	通報數	10月 16日 (五)	10月 17日 (六)	10月 18日 (日)	10月 19日 (一)	10月 20日 (二)	10月 21日 (三)	10月 22日 (四)	合計
1. 環境類 (積水、雜草、髒亂、蚊蟲)		14	8	9	18	18	16	15	98
2. 噴藥類 (範圍、細節、標準)		2	6	3	10	15	11	5	52
3. 防疫建議及其他類 (滅蚊方法、校園防治、宣導)		2	1	6	22	6	8	1	46
總計		18	15	18	50	39	35	21	196