

臺南市政府性別影響評估檢視表

【第一部分－機關自評】：由機關人員填寫

【填表說明】 各機關使用本表之方法與時機如下：

一、計畫研擬階段

(一) 請於研擬初期即閱讀並掌握表中所有評估項目；於計畫研擬或修正初期，適時就計畫方向、構想、草案、檢視表填寫內容等，於計畫研擬或修正初期，即能考量性別，並據以調整計畫內容及相關資源配置。

(二) 請運用本表所列之評估項目，將性別觀點融入計畫書草案：

- 1、將性別目標、績效指標、衡量標準及目標值納入計畫書草案之計畫目標章節。
- 2、將達成性別目標之主要執行策略納入計畫書草案之適當章節。

二、計畫研擬完成

(一) 請填寫完成【第一部分－機關自評】之「壹、看見性別」及「貳、回應性別落差與需求」後，併同計畫書草案送本府性別平等辦公室辦理【第二部分－性別平等辦公室初評】。

(二) 經本府性別平等辦公室初評通過後，送請性別平等專家學者填寫【第三部分－程序參與】，宜至少預留1週給專家學者（以下稱為程序參與者）填寫。

(三) 請參酌程序參與者之意見，修正計畫書草案與表格內容，並填寫【第四部分－機關評估結果】後通知程序參與者審閱。

三、計畫審議階段：請參酌性別平等專家學者意見，修正計畫書草案及表格內容。

四、計畫執行階段：請將性別目標之績效指標納入年度個案計畫管制並進行評核；如於實際執行時遇性別相關問題，得視需要將計畫提報至各機關性別平等專案小組進行諮詢討論，以協助解決所遇困難。

註：本表各欄位除評估計畫對於不同性別之影響外，亦請關照對不同性傾向、性別特質或性別認同者之影響。

計畫名稱：臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

主管機關 (請填列市府一級主管機關)	臺南市政府工務局	主辦機關(單位) (請填列擬案機關/單位)	臺南市政府工務局
------------------------------	----------	---------------------------------	----------

壹、看見性別：檢視本計畫與性別平等相關法規、政策之相關性，並運用性別統計及性別分析，「看見」本計畫之性別議題。

評估項目	評估結果
<p>1-1 【請說明本計畫與性別平等相關法規、政策之相關性】</p> <p>性別平等相關法規與政策包含憲法、法律、性別平等政策綱領及消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)可參考行政院性別平等會網站 (https://gec.ey.gov.tw)。</p>	<p>本計畫屬道路工程，用路人應不分男女老幼，建議後續道路工程不須進行統計及分析。</p> <p>本計畫符合下述性別平等相關法規與政策：</p> <p>1. CEDAW 第13條 經濟和社會福利:締約各國應採取一切適當措施以消除在經濟和社會生活的其他方面對婦女的</p>

	<p>歧視，保證她們在男女平等的基礎上有相同權利，特別是：(c)參與娛樂生活、運動和文化生活各個方面的權利。</p> <p>2. 「性別平等政策綱領」環境、能源與科技篇強調之 打造性別友善之公共空間，以滿足女性、高齡、兒童、行動不便及多元性別等族群之需求有關</p> <p>3. CEDAW第7條： 締約各國應採取一切適當措施，消除在本國政治和公共生活中對婦女的歧視，特別應保證婦女在與男子平等的條件下：</p> <p>(a) 在一切選舉和公民投票中有選舉權，並在一切民選機構有被選舉權；</p> <p>(b) 參加政府政策的制訂及其執行，並擔任各級政府公職，執行一切公務；</p> <p>(c) 參加有關本國公共和政治生活的非政府組織和協會。</p> <p>4. CEDAW 第35號一般性建議 第30段</p> <p>(c)制定並執行有效的措施，為所有婦女和女童提供安全的公共空間並使之可獲取，包括推廣和支持在婦女群體的參與下通過的措施。這些措施應包括確保提供足夠的有形基礎設施，包括城市和農村環境的照明設施...</p>
評估項目	評估結果
1-2 【請蒐集與本計畫相關之性別統計及性別分析（含前期或相關計畫之執行結果），並分析性別落差情形及原因】	本計畫屬道路工程，用路人應不分男女老幼，建議

<p>請依下列說明填寫評估結果：</p> <p>a. 歡迎查閱行政院性別平等處建置之「性別平等研究文獻資源網」 (https://www.gender ey.gov.tw/research/)、「重要性別統計資料庫」 (https://www.gender ey.gov.tw/gecdb/) (含性別分析專區)、各部會性別統計專區、我國婦女人權指標及「行政院性別平等會一性別分析」 (https://gec.ey.gov.tw)。</p> <p>b. 性別統計及性別分析資料蒐集範圍應包含下列3類群體： 1政策規劃者 (例如:機關研擬與決策人員；外部諮詢人員)。 2服務提供者 (例如:機關執行人員、委外廠商人力)。 3受益者 (或使用者)。</p> <p>c. 前項之性別統計與性別分析應盡量顧及不同性別、性傾向、性別特質及性別認同者，探究其處境或需求是否存在差異，及造成差異之原因；並宜與年齡、族群、地區、障礙情形等面向進行交叉分析 (例如：高齡身障女性、偏遠地區新住民女性)，探究在各因素交織影響下，是否加劇其處境之不利，並分析處境不利群體之需求。前述經分析所發現之處境不利群體及其需求與原因，應於後續【1-3找出本計畫之性別議題】，及【貳、回應性別落差與需求】等項目進行評估說明。</p> <p>d. 未有相關性別統計及性別分析資料時，請將「強化與本計畫相關的性別統計與性別分析」列入本計畫之性別目標 (如2-1之 f)。</p>	<p>後續道路工程不須進行統計及分析。</p> <p>1. 政策規劃者：政策擬定人員有局長、副局長、總工程司、科長、正工程司、股長、承辦人員等7名，其中承辦人員為女性，男性與女性比例約6：1，女性比例低。</p> <p>2. 服務提供者：本單位新建工程科一股職員目前共計20人，男性與女性比例約11：9，女性比例略低，惟尚無明顯差異。該計畫項目係委外招標執行，爾後履約執行過程中，將宣導與鼓勵廠商落實性別意識平權。</p> <p>3. 受益者：道路開闢工程為全體人民共享之重要公共建設，並無設定特定性別為受益對象。台南市安平區110年4月統計民眾共67,237人，其中女性市民35,403人(52.65%)，無明顯性別差距。</p>
評估項目	評估結果
<p>1-3【請根據1-1及1-2的評估結果，找出本計畫之性別議題】</p> <p>性別議題舉例如次：</p> <p>a. 參與人員</p> <p>政策規劃者或服務提供者之性別比例差距過大時，宜關注職場性別隔離 (例如：某些職業的從業人員以特定性別為大宗、高階職位多由單一性別擔任)、職場性別友善性不足 (例如：缺乏防治性騷擾措施；未設置哺集乳室；未顧及員工對於家庭照顧之需求，提供彈性工作安排等措施)，及性別參與不足等問題。</p> <p>b. 受益情形</p> <p>1 受益者人數之性別比例差距過大，或偏離母體之性別比例，宜關注不同性別可能未有平等取得社會資源之機會 (例如：獲得政府補助；參加人才培訓活動)，或平等參與社會及公共事務之機會 (例如：參加公聽會/說明會)。</p> <p>2 受益者受益程度之性別差距過大時 (例如：滿意度、社會保險</p>	<p>a. 參與人員</p> <p>針對委外廠商、工程施作廠商，要求訂定工作場所性騷擾防治措施暨自主管理作為規定及定期宣導舉辦教育訓練外，亦提供員工育嬰假、彈性工時等友善措施。</p> <p>b. 受益情形</p> <p>道路開闢工程為全體人民共享之重要公共建設，並無設定特定性別為受益對象。台南市安平區民眾共67,237人，其中男性市民31,834人(47.35%)、女性市民35,403人(52.65%)，無明顯性差異。</p>

<p>給付金額)，宜關注弱勢性別之需求與處境（例如：家庭照顧責任使女性未能連續就業，影響年金領取額度）。</p> <p>c.公共空間 公共空間之規劃與設計，宜關注不同性別、性傾向、性別特質及性別認同者之空間使用性、安全性及友善性。 1使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 2安全性：消除空間死角、相關安全設施。 3友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。</p> <p>d.展覽、演出或傳播內容 藝術展覽或演出作品、文化禮俗儀典與觀念、文物史料、訓練教材、政令/活動宣導等內容，宜注意是否避免複製性別刻板印象、有助建立弱勢性別在公共領域之可見性與主體性。</p> <p>e.研究類計畫 研究類計畫之參與者（例如：研究團隊）性別落差過大時，宜關注不同性別參與機會、職場性別友善性不足等問題；若以「人」為研究對象，宜注意研究過程及結論與建議是否納入性別觀點。</p>	<p>c.公共空間 新闢道路對於行車者未涉及不同性別、性傾向、性別特質及性別認同者之空間使用性、安全性及友善性。 對於行人方面，橋梁、引道設置人行道，觀景平台，並於 P2橋墩處設置斜坡道，以利女性、高齡、兒童、行動不便者能上下樓梯，上橋觀景與通行。橋下戀愛廣場並設置燈光照明，有助於女性等的夜間行使的安全性提供。</p> <p>d.展覽、演出或傳播內容 本案未涉及於展覽、演出或傳播內容及研究類計畫。</p>
---	--

貳、回應性別落差與需求：針對本計畫之性別議題，訂定性別目標、執行策略及編列相關預算。

評估項目	評估結果
<p>2-1【請訂定本計畫之性別目標、績效指標、衡量標準及目標值】 請針對1-3的評估結果，擬訂本計畫之性別目標，並為衡量性別目標達成情形，請訂定相應之績效指標、衡量標準及目標值，並納入計畫書草案之計畫目標章節。性別目標宜具有下列效益：</p> <p>a.參與人員 1促進弱勢性別參與本計畫規劃、決策及執行，納入不同性別經驗與意見。 2加強培育弱勢性別人才，強化其領導與管理知能，以利進入決策階層。 3營造性別友善職場，縮小職場性別隔離。</p> <p>b.受益情形 1回應不同性別需求，縮小不同性別滿意度落差。 2增進弱勢性別獲得社會資源之機會（例如：獲得政府補助；參加人才培訓活動）。 3增進弱勢性別參與社會及公共事務之機會（例如：參加公聽會/說明會，表達意見與需求）。</p> <p>c.公共空間</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>有訂定性別目標者，請將性別目標、績效指標、衡量標準及目標值納入計畫書草案之計畫目標章節，並於本欄敘明計畫書草案之頁碼：</p> <p>1.本計畫勞務案及工程現場人員女性比例提升至與男性持平。 2.本計畫將於規劃設計階段編列相關友善婦女設施，如女性工地廁所、女性員工休息場所等，並要求施工廠商加強工地環境整潔（如廁所清潔），並納入工程招標文件。</p> <p><input type="checkbox"/>未訂定性別目標者，請</p>

<p>回應不同性別對公共空間使用性、安全性及友善性之意見與需求，打造性別友善之公共空間。</p> <p>d.展覽、演出或傳播內容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.消除傳統文化對不同性別之限制或僵化期待，形塑或推展性別平等觀念或文化。 2.提升弱勢性別在公共領域之可見性與主體性（如作品展出或演出；參加運動競賽）。 <p>e.研究類計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.產出具性別觀點之研究報告。 2.加強培育及延攬環境、能源及科技領域之女性研究人才，提升女性專業技術研發能力。 <p>f.強化與本計畫相關的性別統計與性別分析。</p> <p>g.其他有助促進性別平等之效益。</p>	<p>說明原因及確保落實性別平等事項之機制或方法：</p>
評估項目	評估結果
<p>2-2【請根據2-1本計畫所訂定之性別目標，訂定執行策略】</p> <p>請參考下列原則，設計有效的執行策略及其配套措施：</p> <p>a.參與人員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本計畫研擬、決策及執行各階段之參與成員、組織或機制（如相關會議、審查委員會、專案辦公室成員或執行團隊）符合任一性別不少於三分之一原則。 2.前項參與成員具備性別平等意識/有參加性別平等相關課程。 <p>b.宣導傳播</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.針對不同背景的目標對象（如不諳本國語言者；不同年齡、族群或居住地民眾）採取不同傳播方法傳布訊息（例如：透過社區公布欄、鄰里活動、網路、報紙、宣傳單、APP、廣播、電視等多元管道公開訊息，或結合婦女團體、老人福利或身障等民間團體傳布訊息）。 2.宣導傳播內容避免具性別刻板印象或性別歧視意味之語言、符號或案例。 3.與民眾溝通之內容如涉及高深專業知識，將以民眾較易理解之方式，進行口頭說明或提供書面資料。 <p>c.促進弱勢性別參與公共事務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.計畫內容若對人民之權益有重大影響，宜與民眾進行充分之政策溝通，並落實性別參與。 2.規劃與民眾溝通之活動時，考量不同背景者之參與需求，採多元時段辦理多場次，並視需要提供交通接駁、臨時托育等友善服務。 3.辦理出席民眾之性別統計；如有性別落差過大情形，將提出加強蒐集弱勢性別意見之措施。 4.培力弱勢性別，形成組織、取得發言權或領導地位。 <p>d.培育專業人才</p>	<p>■有訂定執行策略者，請將主要的執行策略納入計畫書草案之適當章節，並於本欄敘明計畫書草案之頁碼：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本計畫勞務案及工程現場人員女性比例提升至與男性持平。 2.本計畫將於規劃設計階段編列相關友善婦女設施，如女性工地廁所、女性員工休息場所等，並要求施工廠商加強工地環境整潔（如廁所清潔），並納入工程招標文件。 3.除了機關人員已有線上學習相關性別相關課程外，將提供參與人員2小時性平課程講座納入招標文件。 <p>□未訂執行策略者，請說明原因及改善方法：</p>

<p>1 規劃人才培訓活動時，納入鼓勵或促進弱勢性別參加之措施 (例如:提供交通接駁、臨時托育等友善服務；優先保障名額；培訓活動之宣傳設計，強化歡迎或友善弱勢性別參與之訊息；結合相關機關、民間團體或組織，宣傳培訓活動)。</p> <p>2 辦理參訓者人數及回饋意見之性別統計與性別分析，作為未來精進培訓活動之參考。</p> <p>3 培訓內涵中融入性別平等教育或宣導，提升相關領域從業人員之性別敏感度。</p> <p>4 辦理培訓活動之師資性別統計，作為未來師資邀請或師資培訓之參考。</p> <p>e.具性別平等精神之展覽、演出或傳播內容</p> <p>1 規劃展覽、演出或傳播內容時，避免複製性別刻板印象，並注意創作者、表演者之性別平衡。</p> <p>2 製作歷史文物、傳統藝術之導覽、介紹等影音或文字資料時，將納入現代性別平等觀點之詮釋內容。</p> <p>3 規劃以性別平等為主題的展覽、演出或傳播內容(例如:女性的歷史貢獻、對多元性別之瞭解與尊重、移民女性之處境與貢獻、不同族群之性別文化)。</p> <p>f.建構性別友善之職場環境</p> <p>委託民間辦理業務時，推廣促進性別平等之積極性作法(例如：評選項目訂有友善家庭、企業托兒、彈性工時與工作安排等性別友善措施；鼓勵民間廠商拔擢弱勢性別優秀人才擔任管理職)，以營造性別友善職場環境。</p> <p>g.具性別觀點之研究類計畫</p> <p>1 研究團隊成員符合任一性別不少於三分之一原則，並積極培育及延攬女性科技研究人才；積極鼓勵女性擔任環境、能源與科技領域研究類計畫之計畫主持人。</p> <p>2 以「人」為研究對象之研究，需進行性別分析，研究結論與建議亦需具性別觀點。</p>	
評估項目	評估結果
<p>2-3【請根據2-2本計畫所訂定之執行策略，編列或調整相關經費配置】</p> <p>各機關關於籌編年度概算時，請將本計畫所編列或調整之性別相關經費納入性別預算編列情形表，以確保性別相關事項有足夠經費及資源落實執行，以達成性別目標或回應性別差異需求。</p>	<p>■有編列或調整經費配置者，請說明預算額度編列或調整情形： 本案勞務案及工程現場職業安全衛生等雜費及場地租借等均已包括男性或女性的專用廁所及休息場所，與其他無分性別使用的設備或設施(如手套、安全帽、機具等)，男、女性別無</p>

	<p>太大差異，故免拆分各性別使用費用佔比。</p> <p>另外，本計畫編列廣場照明、斜坡道等友善設施，以維護女性、年長者、幼童行之安全。概估經費約1,432萬元，佔發包工程費約1%。</p> <p><input type="checkbox"/>未編列或調整經費配置者，請說明原因及改善方法：</p>
<p>【注意】 填完前開內容後，請辦理【第二部分－性別平等辦公室初評】，經初評通後，再行辦理【第三部分－程序參與】。</p>	

【第二部分－性別平等辦公室初評】：(新增)

初評項目	結果
業務單位填寫內容是否合宜？	<p><input type="checkbox"/>合宜 送請民間性別平等專家學者，進行程序參與。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>請修正</p> <p>請說明應改善項目後，退回業務單位修正後，再送性別平等單位進行初評。</p> <p>說明：</p> <p>1-1</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 於計畫緣起及目標提到「... 安平港配合中央商漁港分離政策，於民國98年1月將安平漁港航道打通，漁光島南北向道路因而被截斷，使原銜接安平區與安南區之聯外功能喪失。... 可串連安平於港跨港大橋，紓解安平舊城區觀光人潮，帶動安平區、中西區及北區之地區整體經濟及觀光發展。」，請增加↓ ■ CEDAW 第13條 經濟和社會福利 締約各國應採取一切適當措施以消除在經濟和社會生活的其他方面對婦女的歧視，保證她們在男女平等的基礎上有相同權利，特別是： (c) 參與娛樂生活、運動和文化生活各個方面的權利。 ■ 就此建設計畫基本資料對於無障礙設施的內容著墨甚少，而依據身心障礙者權益保障法 第 57 條 第一項「新建公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心

障礙者行動與使用之設施及設備。未符合規定者，不得核發建築執照或對外開放使用。」

- 雖身心障礙者權益保障法 第 57 條第三項提到「公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善。但因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，得由所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，申報各級目的事業主管機關核定，並核定改善期限。」，以及此建設計畫基本資料內容有提到設置行人/自行車牽引道
※ 參考連結：身心障礙者權益保障法
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0050046&flno=57>
 - 但由於臺灣面臨高齡化、少子化等狀況，建議在設計方面可以參考建築物無障礙設施設計規範，俾利高齡者、行動不便者或是使用嬰幼兒推車者等使用人行道或坡道。
※ 參考連結：建築物無障礙設施設計規範
https://www.arch.org.tw/Laws/bulletin_more?id=4facda4195b448da8f4d20ca750918c1
 - 並且增加「性別平等政策綱領」環境、能源與科技篇強調之 打造性別友善之公共空間，以滿足女性、高齡、兒童、行動不便及多元性別等族群之需求有關。
 - 該計畫的第八章照明工程的8.1 設計依據及標準內容敘明「基於夜間行車安全考量，道路及橋梁裝設路燈照明及交通號誌燈，以確保車輛駕駛及行人過馬路之安全。依內政部頒布「市區道路及附屬工程設計規範：第十九章道路照明」為設計準則設置路燈照明。同時配合道路線形及施工階段調整既有路口號誌;與既有地方道路銜接路口，裝設交通號誌燈，以確保車輛駕駛及行人過馬路之安全。」
 - 燈光照明除了確保車輛駕駛及行人過馬路之安全外，也可提高婦女或是行人夜間行動的人身安全，故再麻煩增加↓
CEDAW 第35號一般性建議 第30段
(c)制定並執行有效的措施，為所有婦女和女童提供安全的公共空間並使之可獲取，包括推廣和支持在婦女群體的參與下通過的措施。這些措施應包括確保提供足夠的有形基礎設施，包括城市和農村環境的照明設施...。
 - 依計畫內容，臺南市安平漁港跨港大橋非 CEDAW 第14條定義的偏遠地區，建議刪除評估欄位的 CEDAW 第14條第二項，以及再麻煩說明計畫內容與「CEDAW 第37號一般性建議：採取有效措施預防、減緩及應對災害和氣候變化的不利影響，確保遵照國際法尊重、保護和實現婦女和女童人權的義務。」的關聯性，或直接刪除。
- 1-2**
- 請增加「政策規劃者」的性別比例。
 - 服務提供者：除了貴局同仁，應還有之後的施作工程廠商，建議內容增加該計畫項目係委外招標執行，爾後履約執行過程中，將宣導與鼓勵廠商落實性別意識平權。

1-3

- 參與者部分，依照貴局去年提供的「東山區南102線田尾橋拓寬工程」的影響評估檢視表內容提及「工程勞動力市場多以男性為主，故本工程職員之性別以男性為主...」，建議內容增加針對委外廠商、工程施作廠商，要求要有訂定工作場所性騷擾防治措施暨自主管理作為規定及定期宣導舉辦教育訓練外，亦提供員工育嬰假、彈性工時等友善措施。
- 對於 c.公共空間的內容部分「新闢道路未涉及不同性別、性傾向、性別特質及性別認同者之空間使用性、安全性及友善性。」，由於行人用路平坦程度、坡道的傾斜度等友善設計，對於女性、高齡、兒童、行動不便者等均會有影響，以及此計畫有設置燈光照明，該部分亦有助於女性等的夜間行使的安全性提供，故該部分再麻煩做修正，並非未涉及。

2-1

- 請取消勾選及刪除內容→「■未訂定性別目標者，請說明原因及確保落實性別平等事項之機制或方法：道路工程服務對象為一般大眾用路人，本計畫主要使用者為公路所有用路人，因此服務對象並無針對特定性別對象，不分男性或女性，或以同性戀、異性戀、雙性戀等，無性別參與之限制。本項道路工程屬單純道路新建，服務對象為所有駕駛人及乘客，工程規劃、設計及興建等相關規範，皆以通用設計考量。」

2-2

- 請取消勾選及刪除內容→「未訂執行策略者，請說明原因及改善方法：道路工程服務對象為一般大眾用路人，本計畫主要使用者為公路所有用路人，因此服務對象並無針對特定性別對象，不分男性或女性，或以同性戀、異性戀、雙性戀等，無性別參與之限制。本項道路工程屬單純道路新建，服務對象為所有駕駛人及乘客，工程規劃、設計及興建等相關規範，皆以通用設計考量。」

2-3

- 請取消勾選及刪除內容→「■未編列或調整經費配置者，請說明原因及改善方法：工程內容以時程、經費、社會經濟需求等考量為原則，著手規劃興建工法、期程及進行步驟，故本工程內容無性別差異性，亦無涉及一般社會認知既存的性別偏見。」
- 依照中央行政院性別平等處的「性別預算編列原則及注意事項」編列性別預算。例如：性別友善 中立廁所...監視系統、照明、外部公共空間鋪設平坦人行道等。前開性別友善設施設置、更新及改善所需之直接工程費及設備採購費（如採購哺集乳室冰箱、消毒鍋等）均可列入性別預算數，請將該照明、外部公共空間鋪設平坦人行道的相關經費填入此欄。

性別平等辦公室 約僱人員 鄭星惠 初評日期 110年 05月26日

【第三部分－程序參與】：由性別平等專家學者填寫

程序參與之性別平等專家學者應符合下列資格之一：

- ✓1.現任臺灣國家婦女館網站「性別主流化人才資料庫」公、私部門之專家學者；其中公部門專家應非本機關及所屬機關之人員（人才資料庫網址：<http://www.taiwanwomencenter.org.tw/>）。
- 2.現任或曾任行政院性別平等會民間委員。
- 3.現任或曾任各部會性別平等專案小組民間委員。

(一) 基本資料

1.程序參與期程或時間	110年6月11日至110年6月16日
2.參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	許震宇助理教授、樹德科技大學社會工作學士學位學程、性別與法律、性別與社會工作、法律與社會工作、國際法（含CEDAW、CRC、CRPD）、智慧財產權、人工智慧法等。
3.參與方式	<input type="checkbox"/> 計畫研商會議 <input type="checkbox"/> 性別平等專案小組 <input checked="" type="checkbox"/> 書面意見

(二) 主要意見（請通知程序參與者恪遵保密義務）

4.性別平等相關法規政策相關性評估之合宜性	合宜，能引用CEDAW為法規基礎值得稱許。
5.性別統計及性別分析之合宜性	合宜。
6.本計畫性別議題之合宜性	合宜。
7.性別目標之合宜性	合宜。
8.執行策略之合宜性	可修正，可考慮提供2小時性平課程值得稱許。
9.經費編列或配置之合宜性	合宜。
10.綜合性檢視意見	可修正： 1.援引CEDAW、性別工作平等法、公共場所母乳哺育條例為基礎，值得嘉許。 2.可考慮提供參與人員2小時性平課程講座。
(三) 參與時機及方式之合宜性	合宜

本人同意恪遵保密義務，未經市府同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。

（簽章，簽名或打字皆可） 許震宇

【第四部分－機關評估結果】

評估結果	
請機關填表人依據【第三部分－程序參與】性別平等專家學者之檢視意見，提出綜合說明及參採情形後通知程序參與者審閱。	
綜合說明	許震宇委員綜合性檢視意見應屬合宜。
參採情形	說明採納意見後之計畫調整（請標註頁數）
	說明未參採之理由或替代規劃
增加：除了機關人員已有線上學習相關性別相關課程外，將提供參與人員2小時性平課程講座納入招標文件。(p.5)	
—	
通知程序參與之專家學者本計畫之評估結果： 已於110年6月18日將「評估結果」及「修正後之計畫書草案」通知程序參與者審閱。	

· 填表人姓名：康詩凰 職稱：幫工程司 電話：06-2991111-8715 填表日期：110年6月18日

【第五部分－研究發展考核委員會複審】：(新增)

複審項目	結果
是否送性別平等辦公室初評？	<input type="checkbox"/> 初評完成
程序參與之民間性別平等專家學者是否由台灣國家婦女館網站資料名單選取？	<input type="checkbox"/> 是
依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明及參採情形，並通知程序參與者審閱	<input type="checkbox"/> 是
研究發展考核委員會	複審日期 年 月 日