














基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00729	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.9	13.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.75	檢測直徑 (cm)	21.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)				
370-00731	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.4	14.9				
精密儀器檢測								
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.3	檢測直徑 (cm)	35			
檢測成果影像								檢測部位照片
								
								
腐朽空洞比(%)		小於 10%						
檢測結果描述		主幹樹瘤周邊無腐朽，木材有修復生長						
減緩策略建議		持續監測						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						



基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00732	臨安路一段柏油路	大花紫薇	4.2	14.8			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	2	檢測直徑(cm)	19.5		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		骨架枝條中空腐朽					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料					樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00733	臨安路一段柏油路	大花紫薇	2.9	11.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.5	檢測直徑 (cm)	21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處腐朽空洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00735	臨安路一段柏油路	大花紫薇	7.2	20.2			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.4	檢測直徑 (cm)	24.5		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)	小於 10%						
檢測結果描述	主幹無腐朽						
減緩策略建議	無						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						



基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00736	臨安路一段柏油路	大花紫薇	3.7	23.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.95	檢測直徑 (cm)	22	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹阻抗值偏低，有腐朽趨勢；樹體傾斜；樹勢衰退					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00741	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.5	17.4			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑(cm)	25.5		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		小於 10%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議		無					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
370-00744	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.3	17.1	
精密儀器檢測					
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.7	檢測直徑 (cm)	19.8
檢測成果影像					檢測部位照片
					
					
腐朽空洞比(%)	大於 50%				
檢測結果描述	主幹修剪枝條腐朽、縱裂				
減緩策略建議	移除				
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
	第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00745	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.4	16.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.15	檢測直徑(cm)		28.2
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽空洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
370-00746	臨安路一段柏油路	大花紫薇	4.4	13.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.5	檢測直徑(cm)	14.2	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	主幹腐朽、縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00749	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.6	18.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.6	檢測直徑(cm)	23.1	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00751	臨安路一段柏油路	大花紫薇	4.4	15.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.34	檢測直徑 (cm)	18.3	
檢測成果影像						檢測部位照片
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	
胸高斷面體積	4.87E-04	m³	重量	0.89	kN	
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.171	KNm	
壓縮強度	26000	kNm⁻²	樹冠面積	5.0	m²	
樹芯長度	5.0	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm	
樹芯體積	9.82E-07	m³	受風比例	80	%	
生材重量	1.06	g	受風面彎曲動量	1.6	KNm	
木材密度	1075.63	kg/m³	安全係數	7.2		
材積	0.08	m³				
						
樹木靜力學安全係數	7.2					
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00753	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.2	16		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.69	檢測直徑 (cm)	17.4	
檢測成果影像					檢測部位照片	
樹芯破碎無法進行強度試驗						
						
樹木靜力學 安全係數	樹芯破碎無法進行強度試驗					
檢測結果描述	樹芯破碎，木材腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																								
370-00754	臨安路一段柏油路	大花紫薇	7.2	15.2																																																								
精密儀器檢測																																																												
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.31	檢測直徑(cm)		16.7																																																						
檢測成果影像						檢測部位照片																																																						
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>4.60E-04</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.27</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5.0</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.797</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>19000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>3.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>4.4</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>2.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>8.64E-07</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>60</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>0.84</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1.2</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>972.29</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>4.4</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.13</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	4.60E-04	m ³	重量	1.27	kN	傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	0.797	KNm	壓縮強度	19000	kNm ⁻²	樹冠面積	3.0	m ²	樹芯長度	4.4	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm	樹芯體積	8.64E-07	m ³	受風比例	60	%	生材重量	0.84	g	受風面彎曲動量	1.2	KNm	木材密度	972.29	kg/m ³	安全係數	4.4		材積	0.13	m ³				
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	4.60E-04	m ³	重量	1.27	kN																																																							
傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	0.797	KNm																																																							
壓縮強度	19000	kNm ⁻²	樹冠面積	3.0	m ²																																																							
樹芯長度	4.4	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm																																																							
樹芯體積	8.64E-07	m ³	受風比例	60	%																																																							
生材重量	0.84	g	受風面彎曲動量	1.2	KNm																																																							
木材密度	972.29	kg/m ³	安全係數	4.4																																																								
材積	0.13	m ³																																																										
																																																												
樹木靜力學 安全係數	4.4																																																											
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議	生育地改善(移除堆積物)																																																											
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																											

基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																									
370-00757	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.7	10.3																																																									
精密儀器檢測																																																													
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑 (cm)	23																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><td>項目</td><td>計算結果</td><td>單位</td><td>項目</td><td>計算結果</td><td>單位</td></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>1.43E-04</td><td>m³</td><td>重量</td><td>5.66</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5.0</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>2.812</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>22000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>3.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>10.3</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.02E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>60</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>24.10</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>0.6</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>11916.53</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>0.9</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.05</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	1.43E-04	m³	重量	5.66	kN	傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	2.812	KNm	壓縮強度	22000	kNm ⁻²	樹冠面積	3.0	m²	樹芯長度	10.3	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm	樹芯體積	2.02E-06	m³	受風比例	60	%	生材重量	24.10	g	受風面彎曲動量	0.6	KNm	木材密度	11916.53	kg/m³	安全係數	0.9		材積	0.05	m³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	1.43E-04	m³	重量	5.66	kN																																																								
傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	2.812	KNm																																																								
壓縮強度	22000	kNm ⁻²	樹冠面積	3.0	m²																																																								
樹芯長度	10.3	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm																																																								
樹芯體積	2.02E-06	m³	受風比例	60	%																																																								
生材重量	24.10	g	受風面彎曲動量	0.6	KNm																																																								
木材密度	11916.53	kg/m³	安全係數	0.9																																																									
材積	0.05	m³																																																											
																																																													
樹木靜力學安全係數	0.9																																																												
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數小於標準值 1.5																																																												
減緩策略建議	移除																																																												
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																												
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																												

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種		樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00758	臨安路一段柏油路	大花紫薇		6.3	13.4		
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.26	檢測直徑 (cm)	14.3		
檢測成果影像						檢測部位照片	
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位		
胸高斷面體積	3.15E-04	m ³	重量	0.94	kN		
傾斜角度	10.0	度	傾斜動量	1.029	KNm		
壓縮強度	23000	kNm ⁻²	樹冠面積	2.0	m ²		
樹芯長度	11.5	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm		
樹芯體積	2.26E-06	m ³	受風比例	60	%		
生材重量	2.39	g	受風面彎曲動量	0.6	KNm		
木材密度	1058.89	kg/m ³	安全係數	4.4			
材積	0.09	m ³					
							
樹木靜力學 安全係數	4.4						
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5						
減緩策略建議	生育地改善(移除堆積物)						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																								
370-00761	臨安路一段柏油路		大花紫薇	5.1	17																																																								
精密儀器檢測																																																													
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.75	檢測直徑(cm)	17.7																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>6.43E-04</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.35</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>2.5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.301</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>21000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>7.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>11.5</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>2.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.26E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>60</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.64</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1.2</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1167.39</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>9.0</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.12</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	6.43E-04	m³	重量	1.35	kN	傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.301	KNm	壓縮強度	21000	kNm ⁻²	樹冠面積	7.0	m²	樹芯長度	11.5	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm	樹芯體積	2.26E-06	m³	受風比例	60	%	生材重量	2.64	g	受風面彎曲動量	1.2	KNm	木材密度	1167.39	kg/m³	安全係數	9.0		材積	0.12	m³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	6.43E-04	m³	重量	1.35	kN																																																								
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.301	KNm																																																								
壓縮強度	21000	kNm ⁻²	樹冠面積	7.0	m²																																																								
樹芯長度	11.5	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm																																																								
樹芯體積	2.26E-06	m³	受風比例	60	%																																																								
生材重量	2.64	g	受風面彎曲動量	1.2	KNm																																																								
木材密度	1167.39	kg/m³	安全係數	9.0																																																									
材積	0.12	m³																																																											
																																																													
樹木靜力學安全係數		9.0																																																											
檢測結果描述		樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議		無																																																											
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑																																																											
		第二階段分流：黃 / 黑																																																											

基本資料						樹木全景照	
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00765	臨安路一段柏油路		大花紫薇	5.2	17.4		
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.2	檢測直徑(cm)	18.3		
檢測成果影像						檢測部位照片	
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位		
胸高斷面體積	6.90E-04	m³	重量	1.35	kN		
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.307	KNm		
壓縮強度	29000	kNm⁻²	樹冠面積	3.0	m²		
樹芯長度	6.2	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm		
樹芯體積	1.22E-06	m³	受風比例	60	%		
生材重量	1.33	g	受風面彎曲動量	0.6	KNm		
木材密度	1095.81	kg/m³	安全係數	22.0			
材積	0.12	m³					
							
樹木靜力學 安全係數	22.0						
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5						
減緩策略建議	無						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00766	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.4	14.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.53	檢測直徑 (cm)	16.4	
檢測成果影像						檢測部位照片
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	
胸高斷面體積	4.16E-04	m³	重量	1.00	kN	
傾斜角度	10.0	度	傾斜動量	0.942	KNm	
壓縮強度	24000	kNm ⁻²	樹冠面積	2.0	m²	
樹芯長度	6.3	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm	
樹芯體積	1.24E-06	m³	受風比例	60	%	
生材重量	1.36	g	受風面彎曲動量	0.6	KNm	
木材密度	1096.20	kg/m³	安全係數	6.5		
材積	0.09	m³				
						
樹木靜力學安全係數	6.5					
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00767	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.7	14.1			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.7	檢測直徑(cm)	17.2		
檢測成果影像							
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位		
胸高斷面體積	3.67E-04	m³	重量	0.93	kN		
傾斜角度	10.0	度	傾斜動量	0.922	KNm		
壓縮強度	25000	kNm ⁻²	樹冠面積	4.0	m²		
樹芯長度	8.5	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm		
樹芯體積	1.67E-06	m³	受風比例	80	%		
生材重量	1.75	g	受風面彎曲動量	1.6	KNm		
木材密度	1046.75	kg/m³	安全係數	3.6			
材積	0.09	m³					
							
樹木靜力學安全係數	3.6						
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5						
減緩策略建議	無						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00768	臨安路一段柏油路	大花紫薇	2.4	6.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.85	檢測直徑 (cm)		8.2
檢測成果影像						檢測部位照片
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	
胸高斷面體積	4.30E-05	m³	重量	0.10	kN	
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.011	KNm	
壓縮強度	23000	kNm⁻²	樹冠面積	1.0	m²	
樹芯長度	3.6	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm	
樹芯體積	7.07E-07	m³	受風比例	80	%	
生材重量	0.80	g	受風面彎曲動量	1.6	KNm	
木材密度	1136.01	kg/m³	安全係數	0.6		
材積	0.01	m³				
						
樹木靜力學安全係數	0.6					
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數小於標準值 1.5					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照	
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00772	臨安路一段柏油路		大花紫薇	6.6	15.3		
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.13	檢測直徑(cm)	27		
檢測成果影像							
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位		
胸高斷面體積	4.69E-04	m ³	重量	1.52	kN		
傾斜角度	15.0	度	傾斜動量	2.596	KNm		
壓縮強度	31000	kNm ⁻²	樹冠面積	9.0	m ²		
樹芯長度	8.5	cm	風力彎曲動量	5.0	KNm		
樹芯體積	1.67E-06	m ³	受風比例	80	%		
生材重量	2.09	g	受風面彎曲動量	4.0	KNm		
木材密度	1252.27	kg/m ³	安全係數	2.2			
材積	0.12	m ³					
樹木靜力學安全係數							
檢測結果描述						樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5	
減緩策略建議						修剪(降低樹高)	
分流結果						第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑	
						第二階段分流：黃 / 黑	



基本資料						樹木全景照																																																								
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																										
370-00773	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.9	17.9																																																										
精密儀器檢測																																																														
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																													
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.06	檢測直徑(cm)	23.7																																																									
檢測成果影像																																																														
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>7.51E-04</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.82</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>2.5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.468</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>33000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>7.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>9.0</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>3.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>1.77E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>80</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.16</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>2.4</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1224.01</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>8.6</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.15</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	7.51E-04	m ³	重量	1.82	kN	傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.468	KNm	壓縮強度	33000	kNm ⁻²	樹冠面積	7.0	m ²	樹芯長度	9.0	cm	風力彎曲動量	3.0	KNm	樹芯體積	1.77E-06	m ³	受風比例	80	%	生材重量	2.16	g	受風面彎曲動量	2.4	KNm	木材密度	1224.01	kg/m ³	安全係數	8.6		材積	0.15	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																									
胸高斷面體積	7.51E-04	m ³	重量	1.82	kN																																																									
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.468	KNm																																																									
壓縮強度	33000	kNm ⁻²	樹冠面積	7.0	m ²																																																									
樹芯長度	9.0	cm	風力彎曲動量	3.0	KNm																																																									
樹芯體積	1.77E-06	m ³	受風比例	80	%																																																									
生材重量	2.16	g	受風面彎曲動量	2.4	KNm																																																									
木材密度	1224.01	kg/m ³	安全係數	8.6																																																										
材積	0.15	m ³																																																												
																																																														
樹木靜力學安全係數		8.6																																																												
檢測結果描述		樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																												
減緩策略建議		無																																																												
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																												
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																												



基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00775	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.2	11.3			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑 (cm)	18		
檢測成果影像							
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位		
胸高斷面體積	1.89E-04	m ³	重量	0.63	kN		
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	0.143	KNm		
壓縮強度	20000	kNm ⁻²	樹冠面積	6.0	m ²		
樹芯長度	11.3	cm	風力彎曲動量	2.0	KNm		
樹芯體積	2.22E-06	m ³	受風比例	80	%		
生材重量	2.68	g	受風面彎曲動量	1.6	KNm		
木材密度	1206.08	kg/m ³	安全係數	2.2			
材積	0.05	m ³					
樹木靜力學安全係數							
檢測結果描述						樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5	
減緩策略建議						無	
分流結果						第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑	
						第二階段分流： 黃 / 黑	



基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)																																																								
370-00776	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.3	19.5																																																								
精密儀器檢測																																																												
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.19	檢測直徑(cm)	30.2																																																							
檢測成果影像																																																												
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>9.71E-04</td><td>m³</td><td>重量</td><td>3.92</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>2.5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>1.078</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>26000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>10.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>14.2</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>4.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.79E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>80</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>5.81</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>3.2</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>2084.88</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>5.9</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.19</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	9.71E-04	m³	重量	3.92	kN	傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	1.078	KNm	壓縮強度	26000	kNm ⁻²	樹冠面積	10.0	m²	樹芯長度	14.2	cm	風力彎曲動量	4.0	KNm	樹芯體積	2.79E-06	m³	受風比例	80	%	生材重量	5.81	g	受風面彎曲動量	3.2	KNm	木材密度	2084.88	kg/m³	安全係數	5.9		材積	0.19	m³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	9.71E-04	m³	重量	3.92	kN																																																							
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	1.078	KNm																																																							
壓縮強度	26000	kNm ⁻²	樹冠面積	10.0	m²																																																							
樹芯長度	14.2	cm	風力彎曲動量	4.0	KNm																																																							
樹芯體積	2.79E-06	m³	受風比例	80	%																																																							
生材重量	5.81	g	受風面彎曲動量	3.2	KNm																																																							
木材密度	2084.88	kg/m³	安全係數	5.9																																																								
材積	0.19	m³																																																										
																																																												
樹木靜力學安全係數	5.9																																																											
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議	無																																																											
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																											



基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																								
370-00777	臨安路一段柏油路		大花紫薇	5.2	19.8																																																								
精密儀器檢測																																																													
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.37	檢測直徑 (cm)	27.2																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>1.02E-03</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.69</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5.0</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.764</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>23000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>4.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>12.5</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.45E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>80</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.58</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>0.8</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1052.41</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>14.9</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.16</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	1.02E-03	m ³	重量	1.69	kN	傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	0.764	KNm	壓縮強度	23000	kNm ⁻²	樹冠面積	4.0	m ²	樹芯長度	12.5	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm	樹芯體積	2.45E-06	m ³	受風比例	80	%	生材重量	2.58	g	受風面彎曲動量	0.8	KNm	木材密度	1052.41	kg/m ³	安全係數	14.9		材積	0.16	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	1.02E-03	m ³	重量	1.69	kN																																																								
傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	0.764	KNm																																																								
壓縮強度	23000	kNm ⁻²	樹冠面積	4.0	m ²																																																								
樹芯長度	12.5	cm	風力彎曲動量	1.0	KNm																																																								
樹芯體積	2.45E-06	m ³	受風比例	80	%																																																								
生材重量	2.58	g	受風面彎曲動量	0.8	KNm																																																								
木材密度	1052.41	kg/m ³	安全係數	14.9																																																									
材積	0.16	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學安全係數		14.9																																																											
檢測結果描述		樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議		無																																																											
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																											



基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)				
370-00779	臨安路一段柏油路	大花紫薇	6.1	16.8				
精密儀器檢測								
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	2	檢測直徑(cm)	18			
檢測成果影像					檢測部位照片			
								
								
腐朽空洞比(%)		小於 10%						
檢測結果描述		修剪枝條無持續向主幹腐朽						
減緩策略建議		持續監測						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						



基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00781	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.3	14.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.3	檢測直徑 (cm)	20.2	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部開口孔洞腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00782	臨安路一段柏油路	大花紫薇	5.9	26.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	26	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	根部無腐朽					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
370-00784	臨安路一段柏油路	大花紫薇	9.1	14.5			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.2	檢測直徑(cm)	27		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		主幹阻抗值低，輕微腐朽					
減緩策略建議		持續監測					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00785	臨安路一段柏油路	大花紫薇	7.6	14.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.4	檢測直徑(cm)	21.3	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹阻抗值低，輕微腐朽					
減緩策略建議	生育地改善(移除附生植物)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00786	臨安路一段柏油路	大花紫薇	8.7	21.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.8	檢測直徑 (cm)	24.8	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	無					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00788	臨安路一段柏油路	大花紫薇	4.7	18.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.65	檢測直 徑(cm)	22.8	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
370-00789	臨安路一段柏油路	大花紫薇	7.5	18.5	
精密儀器檢測					
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑 (cm)	26.2
檢測成果影像					檢測部位照片
					
					
腐朽空洞比(%)	小於 10%				
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞				
減緩策略建議	持續監測				
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
	第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
370-00792	臨安路一段 柏油路	大花紫 薇	5.1	12.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝 條	檢測 高度 (m)	0.55	檢測 直徑 (cm)	16	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		主幹開口孔洞周邊木材修復生長				
減緩策略建議		無				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				