

臺南市行道樹種選擇原則

| 項次 | 考量因素 | 建議 | |
|----|---------|--------------------------|---|
| 一 | 樹木棲地環境 | 中央分隔島或連續綠帶 | 淨寬度一公尺以下：可種植灌木或地被為主。 |
| | | | 淨寬度一公尺至一點四公尺：可種植小型喬木，株約距四至六公尺。 |
| | | | 淨寬度一點四公尺至二點四公尺：可種植中型喬木，株距約六至八公尺。 |
| | | | 淨寬度二點四公尺以上：可種植大型喬木，株距約八至十公尺。 |
| | | 人行道或道路用地 | 單獨樹穴淨空間二平方公尺至二點五平方公尺：可種植小型喬木。 |
| | | | 單獨樹穴淨空間二點五平方公尺至四平方公尺：可種植中型喬木。 |
| | | 單獨樹穴淨空間四平方公尺以上：可種植大型喬木。 | |
| 二 | 不建議種植樹種 | 淺根性、易竄根樹種 | 小葉欖仁樹、欖仁樹、馬尼拉欖仁樹、黑板樹、鳳凰木、菩提樹、印度橡膠樹、麵包樹、榕樹、孟加拉榕、垂榕、琴葉榕、銀葉樹、大葉桃花心木、小葉桃花心木、印度紫檀、盾柱木等 |
| | | 大型樹葉、果實、花朵掉落，造成髒亂及公共安全疑慮 | 大型椰子樹類、木棉樹、吉貝木棉、大型果樹類、第倫桃、臘腸樹、肯氏蒲桃等 |
| | | 易罹病樹種 | 刺桐類、蘇鐵、台灣欒樹、無患子、龍眼、荔枝等 |
| | | 花期具有特殊異味 | 掌葉蘋婆、黑板樹、福木、大葉山欖、馬尼拉欖仁樹等 |

備註

(一)其他考量因素：

1. 建議植穴深度：深度盡量 70 公分以上，若大型喬木建議盡量 90 公分以上。
2. 整體景觀考量：空樹穴補植應考量原道路街廓整體景觀一致性，惟如原樹種與棲地環境無法相符，則建議配合換植他種植栽；部分地區因整體景觀或具備人文歷史考量，而有栽種原樹種需求者，建議盡量配合棲地改善，以維持樹木與都市生活空間兩者平衡。
3. 樹木種植位置與建築或設施物建議距離至少二公尺，並配合樹木冠幅調整增加。
4. 鄰近濱海地區者，建議優先選擇濱海型之灌木或喬木。

(二)為促進樹木適地適種，以期建立市容與安全兼具之生活環境，並因樹木棲地環境非單一因素可判定，本樹種選擇原則無法全數盡列，若有特殊考量者，另循與專家聯繫以取得更進一步建議。

臺南市建議種植樹種列表

| 項次 | 樹種 | 建議 |
|----|-----------|--|
| 一 | 內陸型 灌木 | 紅粉撲花、海桐、斑葉海桐、台灣海桐、金英樹、櫟葉櫻桃、錫蘭葉下珠、安石榴、巴西野牡丹、野牡丹、日本女貞、小實女貞、厚葉女貞、斑葉女貞、小花黃蟬、卡利撒、馬茶花、蘭嶼馬茶花、粉萼金花、紅萼金花、白仙丹花、紅仙丹花、宮粉仙丹、洋紅仙丹、大王仙丹、矮仙丹、矮白仙丹、矮粉仙丹、矮黃仙丹、熊貓仙丹、桂葉黃梅、草海桐、番茉莉、紅花玉芙蓉、苦檻蘭、翅果鐵刀木、美洲合歡、鵝掌藤、小葉厚殼樹、威氏鐵莧、馬纓丹、福祿桐、芹葉福祿桐、裂葉福祿桐、千頭木麻黃、朱槿、斑葉朱槿、南美朱槿、裂瓣朱槿、木槿、黃蝴蝶、彩葉山漆莖、杜鵑花、金露花、蕾絲金露花、雪茄花、茉莉花、立鶴花、南天竹、朱蕉、亮葉朱蕉、黃梔花、灑金變葉木、流星變葉木、螺旋葉變葉木、雉雞尾變葉木、銀葉鈕子樹、海衛矛、春不老、斑葉春不老、樹杞、蘭嶼樹杞、石斑木、厚葉石斑木、月橘、長果月橘、枯里珍、台灣黃楊、蘭嶼羅漢松、長紅木、紅芽石楠、小葉赤楠、台灣赤楠、疏脈赤楠、楓港柿、樹蘭、含笑花、蘭嶼柿、內荖子、胡椒木、紫雲杜鵑、楨梧、蘭嶼裸實、美葉鳳尾蕉、倒卵葉楠、醉驕花、煙火樹等。 |
| 二 | 小型喬木 | 醉嬌花、煙火樹、日本女貞、小實女貞*、樹杞*、黃槐、黃鐘花、石斑木、厚葉石斑木*、銀葉鈕子樹、枯里珍*、杜虹花*、山芙蓉*、木芙蓉*、台灣海桐*、蘭嶼羅漢松*、象牙樹*、長紅木、紅芽石楠、小葉赤楠*、台灣赤楠*、疏脈赤楠*、臺灣樹蘭*、車桑子*、含笑花、蘭嶼柿*、流蘇*、楨梧*、白水木*、龍柏、黃花羊蹄甲、鐵色*、白樹仔*、雞蛋花、倒卵葉楠*、穗花棋盤腳*、珊瑚樹*、土肉桂*、臺灣火刺木*等。 |
| 三 | 中型喬木 | 黃花風鈴木、澳洲鴨腳木、毛柿*、黃心柿*、南洋含笑、風鈴木、洋紅風鈴木、藍花楹、洋 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|------|--|
| | | | 玉蘭、黃槿*、斑葉黃槿、山欖*、蘭嶼肉豆蔻*、蘭嶼肉桂*、土樟*、竹柏*、金新木薑子*、蘭嶼烏心石*、恆春山枇杷*等。 |
| 四 | | 大型喬木 | 樟樹*、茄苳*、烏心石*、青剛櫟*、九芎*、白玉蘭、白千層、光蠟樹*、青楓*、鐵冬青*、台灣肖楠*、烏柏*、杜英*、苦楝*、相思樹*、水黃皮*、瓊崖海棠*、榔榆*、台灣欖*、魚木*、黃連木*、楓香*、阿勃勒、朴樹*、爪哇旃那、南洋櫻等。 |
| 五 | 濱海型 | 灌木 | 海桐、斑葉海桐、台灣海桐、日本女貞、厚葉女貞、卡利撒、蘭嶼馬茶花、矮仙丹、草海桐、紅花玉芙蓉、苦檻蘭、鵝掌藤、馬纓丹、千頭木麻黃、朱槿、斑葉朱槿、裂瓣朱槿、灑金變葉木、銀葉鈕子樹、海衛矛、蘭嶼樹杞、厚葉石斑木、月橘、枯里珍、蘭嶼羅漢松、疏脈赤楠、楓港柿、蘭嶼柿、椴梧、蘭嶼裸實、毛苦參、厚葉榕、欖李、蘄艾、無葉檉柳、華北檉柳等。 |
| 六 | | 喬木 | 日本女貞、蘭嶼樹杞*、厚葉石斑木*、銀葉鈕子樹、枯里珍*、台灣海桐*、蘭嶼羅漢松*、象牙樹*、疏脈赤楠*、臺灣樹蘭*、車桑子*、蘭嶼柿*、椴梧*、白水木*、龍柏、黑松、鐵色*、白樹仔*、穗花棋盤腳*、珊瑚樹*、毛柿*、黃槿*、斑葉黃槿、繖楊*、山欖*、蘭嶼肉豆蔻*、蘭嶼肉桂*、金新木薑子*、恆春山枇杷*、蘭嶼烏心石*、白千層、苦楝*、水黃皮*、瓊崖海棠*、潺槁樹*、蓮葉桐*等。 |
| 備註 | | | |
| (一)樹種僅為建議，須配合棲地情況與管理方式，確認植栽樹種之選擇 | | | |
| (二)喬木樹種後方標示*者為原生種 | | | |