

決標公告

公告日:110/03/19

[機關代碼]3.95.51
[機關名稱]臺南市東區區公所
[單位名稱]臺南市東區區公所
[機關地址]701臺南市東區崇學路100號
[聯絡人]顏志安
[聯絡電話]06-2680622分機307
[傳真號碼]06-3366833
[電子郵件信箱]a15691213@mail.tainan.gov.tw
[標案案號]1100304-1
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否
[新增公告傳輸次數]02
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[標的分類]工程類5139其他土木工程
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]110/03/09 09:00
[原公告日期]110/03/04 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額]600,000元
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式] 自辦
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]600,000元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺南市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺南市－東區
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]2
[投標廠商1]
[廠商代碼]50940534
[廠商名稱]浚富環保實業有限公司
[是否得標]是

[組織型態]公司登記
[廠商業別]其他
[廠商地址]806高雄市前鎮區 鄭和南路359號7樓
[廠商電話]0920- 830321
[決標金額]300,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]110/03/18－110/11/30 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]81409323
[廠商名稱]易翔土木包工業
[是否得標]否
[組織型態]商業登記
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]是
[得標廠商1]
[得標廠商]浚富環保實業有限公司
[決標單價]300,000
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]300,000元
[決標金額]300,000元
[底價金額]550,000元
[標比]54.55%
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額1]300,000元
[未得標廠商1]
[未得標廠商]易翔土木包工業
[是否合格]是
[標價金額]326,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
[標價偏低理由]
[決標公告序號]001
[決標日期]110/03/18
[決標公告日期]110/03/19
[契約編號]110-02-05N
[是否刊登公報]是
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
[底價金額]550,000元
[底價金額是否公開]是
[總決標金額]300,000元
[決標金額係以預估條件估算之預估金額]
[估算方式]單價決標，於估價單應載明履約期間預估需求數量。多項，未採分項決標(應以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算，決定得標廠商)。
[決標金額較預算金額明顯偏低之說明]已發文於期限內請廠商提送說明，需求單位認為說明尚屬合理。
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書

[履約執行機關代碼]3.95.51

[履約執行機關名稱]臺南市東區區公所

[附加說明]

決標公告

公告日:110/03/19

[機關代碼]3.95.51
[機關名稱]臺南市東區區公所
[單位名稱]臺南市東區區公所
[機關地址]701臺南市東區崇學路100號
[聯絡人]顏志安
[聯絡電話]06-2680622分機307
[傳真號碼]06-3366833
[電子郵件信箱]a15691213@mail.tainan.gov.tw
[標案案號]1100304-1
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否
[新增公告傳輸次數]02
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[標的分類]工程類5139其他土木工程
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]110/03/09 09:00
[原公告日期]110/03/04 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額]600,000元
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式] 自辦
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]600,000元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺南市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺南市－東區
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]2
[投標廠商1]
[廠商代碼]50940534
[廠商名稱]浚富環保實業有限公司
[是否得標]是

[組織型態]公司登記
[廠商業別]其他
[廠商地址]806高雄市前鎮區 鄭和南路359號7樓
[廠商電話]0920- 830321
[決標金額]300,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]110/03/18－110/11/30 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]81409323
[廠商名稱]易翔土木包工業
[是否得標]否
[組織型態]商業登記
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]是
[得標廠商1]
[得標廠商]浚富環保實業有限公司
[決標單價]300,000
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]300,000元
[決標金額]300,000元
[底價金額]550,000元
[標比]54.55%
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額1]300,000元
[未得標廠商1]
[未得標廠商]易翔土木包工業
[是否合格]是
[標價金額]326,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
[標價偏低理由]
[決標公告序號]001
[決標日期]110/03/18
[決標公告日期]110/03/19
[契約編號]110-02-05N
[是否刊登公報]是
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
[底價金額]550,000元
[底價金額是否公開]是
[總決標金額]300,000元
[決標金額係以預估條件估算之預估金額]
[估算方式]單價決標，於估價單應載明履約期間預估需求數量。多項，未採分項決標(應以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算，決定得標廠商)。
[決標金額較預算金額明顯偏低之說明]已發文於期限內請廠商提送說明，需求單位認為說明尚屬合理。
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書

[履約執行機關代碼]3.95.51

[履約執行機關名稱]臺南市東區區公所

[附加說明]

決標公告

公告日:110/03/19

[機關代碼]3.95.51
[機關名稱]臺南市東區區公所
[單位名稱]臺南市東區區公所
[機關地址]701臺南市東區崇學路100號
[聯絡人]顏志安
[聯絡電話]06-2680622分機307
[傳真號碼]06-3366833
[電子郵件信箱]a15691213@mail.tainan.gov.tw
[標案案號]1100304-1
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否
[新增公告傳輸次數]02
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[標的分類]工程類5139其他土木工程
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]110/03/09 09:00
[原公告日期]110/03/04 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額]600,000元
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式] 自辦
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]600,000元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺南市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺南市－東區
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]2
[投標廠商1]
[廠商代碼]50940534
[廠商名稱]浚富環保實業有限公司
[是否得標]是

[組織型態]公司登記
[廠商業別]其他
[廠商地址]806高雄市前鎮區 鄭和南路359號7樓
[廠商電話]0920- 830321
[決標金額]300,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]110/03/18－110/11/30 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]81409323
[廠商名稱]易翔土木包工業
[是否得標]否
[組織型態]商業登記
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱](110)東區雨水下水道開孔檢查暨清淤工程(開口契約)
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]是
[得標廠商1]
[得標廠商]浚富環保實業有限公司
[決標單價]300,000
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]300,000元
[決標金額]300,000元
[底價金額]550,000元
[標比]54.55%
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額1]300,000元
[未得標廠商1]
[未得標廠商]易翔土木包工業
[是否合格]是
[標價金額]326,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
[標價偏低理由]
[決標公告序號]001
[決標日期]110/03/18
[決標公告日期]110/03/19
[契約編號]110-02-05N
[是否刊登公報]是
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
[底價金額]550,000元
[底價金額是否公開]是
[總決標金額]300,000元
[決標金額係以預估條件估算之預估金額]
[估算方式]單價決標，於估價單應載明履約期間預估需求數量。多項，未採分項決標(應以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算，決定得標廠商)。
[決標金額較預算金額明顯偏低之說明]已發文於期限內請廠商提送說明，需求單位認為說明尚屬合理。
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書

[履約執行機關代碼]3.95.51

[履約執行機關名稱]臺南市東區區公所

[附加說明]