



無蚊最安心！

# 做好環境管理 清除孳生源

Q：臺灣登革熱病媒蚊有哪些？大概在哪裡？



登革熱主要由**埃及斑蚊**與**白線斑蚊**傳染。

## 白線斑蚊



分布：**全台都有**(於1,900公尺以下區域)。

習性：以戶外為主，偏好植被多的環境。

提醒：**無論北中南**，都有白線斑蚊，所以**都可能感染登革熱**，於戶外活動都應注意做好防蚊措施。  
目前雲林群聚疫情，可能就由白線斑蚊傳染。



無蚊最安心！

# 做好環境管理 清除孳生源

Q：臺灣登革熱病媒蚊有哪些？大概在哪裡？



登革熱主要由**埃及斑蚊**與**白線斑蚊**傳染。

## 埃及斑蚊



**分布**：嘉義布袋以南。近幾年監測尚無往北擴散跡象。

**習性**：**容易進到居家內**，吸血時非常靈敏。

**提醒**：**在家中或不出門也可能感染登革熱**，所以**家戶內孳生源清除及配合住家化學防治非常重要**。尤其**小孩及長者**待在家中時間較長，易透過埃及斑蚊被感染，且長者容易發展為重症個案。

2023/07/11

衛生福利部疾病管制署



無蚊最安心！


# 做好環境管理 清除孳生源

Q：人跟人之間會傳播登革熱嗎？

登革病毒**不會**由人傳染給另一個人，患者都是因為被帶登革病毒的病媒蚊叮咬才會造成感染。因此要預防登革熱就一定要清除孳生源避免病媒蚊孳生，或者是消滅病媒蚊成蟲。

Q：小黑蚊是否會傳播登革熱呢？

小黑蚊不是蚊子，為臺灣鈹蠓；目前沒有證據顯示小黑蚊會傳播任何疾病。






無蚊最安心！

# 做好環境管理 清除孳生源

Q：市售的捕蚊燈、防蚊貼片或是驅蚊器有用嗎？

- 市售防蚊產品種類繁多，功效差異性大，很難一概而論。
- 埃及斑蚊與白線斑蚊都是日間活動、吸血的蚊蟲，因此捕蚊燈在室外很難發揮防治效果；至於室內的陰暗角落，可利用捕蚊燈來誘捕成蟲。
- **防蚊產品要使用含有敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或IR3535防蚊液**，才能真正發揮較長時間的防蚊效果。
- 預防登革熱，除進行**巡、倒、清、刷**等孳生源清除外，還可以巡視家中每一個可能躲藏蚊蟲的角落，將蚊蟲驚擾出來，並利用殺蚊工具消滅病媒蚊。**在進行滅蚊工作時應先噴含上述有效成分之防蚊液**，做好個人保護。



2023/07/11

衛生福利部疾病管制署



無蚊最安心！

# 做好環境管理 清除孳生源

**Q：化學防治藥劑會不會影響人體、寵物或是農作物？家戶內噴灑後，是否會殘留到家具、沙發或窗簾，該如何清潔？**

家戶化學防治目前噴灑的藥劑為合成除蟲菊，**依規定稀釋濃度使用**，對人畜毒性低。

注意事項：

1. 施藥時**所有人員及寵物應離開屋內**。
2. 噴藥結束後**一小時以上再打開門窗**通風一段時間(進屋開門窗建議佩戴**活性炭以上等級的口罩**)，**待殘餘藥劑消退後才可進入室內**。
3. 噴完藥後會有少許藥劑殘留在家中物品上，建議**沾水或使用少量清潔劑的濕抹布擦拭家中物品表面**。
4. 除蟲菊類藥劑具有極強的魚毒性，因此**施藥時魚缸一定要加蓋且關閉打氣**，避免藥劑毒殺魚類。

