

劇毒性成品農藥名稱修正草案對照表

修正規定					現行規定					說明				
劇毒性成品農藥名稱					劇毒性成品農藥名稱					說明				
代號 (註1)	普通名稱		劑型 (註2)	含量	代號 (註1)	普通名稱		劑型 (註2)	含量					
	中文	英文				中文	英文							
I049	好達勝	ALUMINUM PHOSPHIDE	BAG TB TB	57% 55% 57%	I024	加保扶	CARBOFURAN	SC SC WPSB	40.64% 44% 37.5%	一、刪除「40.64%加保扶水懸劑」、「44%加保扶水懸劑」、「37.5%加保扶水溶性袋裝可濕性粉劑」、「56%好達勝袋劑」、「24%納乃得溶液」、「25%滅賜松乳劑」、「50%達馬松溶液」、「32%磷化鎂片劑」及「75%福賽絕乳劑」等九種已公告禁用之農藥，並刪除相關註釋。 二、增列註3有關「24%巴拉刈溶液」、「33.6%巴達刈水懸劑」等二種農藥之禁用時程，以資明確。				
I054	托福松	TERBUFOS	GR	10%	I049	好達勝	ALUMINUM PHOSPHIDE	BAG BAG TB TB	56% (註3) 57% 55% 57%					
I155	福瑞松	PHORATE	GR	10%	I054	托福松	TERBUFOS	GR	10%					
I167	毆殺滅	OXAMYL	SL	10%	I101	納乃得	METHOMYL	SL	24%					
I170	磷化鎂	MAGNESIUM PHOSPHIDE	TB GE	66% 56%	I144	滅賜松	DEMETON-S-METHYL	EC	25% (註4)					
N001	芬滅松	FENAMIPHOS	EC	40%	I149	達馬松	METHAMIDOPHOS	SL	50% (註4)					
H025	巴拉刈	PARAQUAT	SL	24% (註3)	I155	福瑞松	PHORATE	GR	10%					
H028	巴達刈	PARAQUAT-DIURON	SC	33.6% (註3)	I167	毆殺滅	OXAMYL	SL	10%					
註：1. I=殺蟲劑；N=殺線蟲劑；H=除草劑。 2. EC=乳劑；SL=溶液；SC=水懸劑；GE=產氣劑；GR=粒劑；TB=片劑；BAG=袋劑。 3. H025 巴拉刈溶液及 H028 巴達刈水懸劑自中華民國一百零七年二月一日起禁止加工及輸入，並自一百零八年二月一日起禁止分裝、販賣及使用。					I170	磷化鎂	MAGNESIUM PHOSPHIDE	TB TB GE	66% 32% (註3) 56%					
					N001	芬滅松	FENAMIPHOS	EC	40%					
備註：依據農藥標示管理辦法第十二條附表農藥毒性分類規定，農藥之成品毒性符合下列基準者列為劇毒性成品農藥： <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>口服急毒性(rat) LD₅₀ (mg/kg body weight)</td> <td>皮膚急毒性(rat) LD₅₀ (mg/kg body weight)</td> </tr> <tr> <td>≤50</td> <td>≤200</td> </tr> </table>					口服急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)	≤50	≤200	N010		福賽絕	FOSTHIAZATE	EC	75% (註5)
					口服急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD ₅₀ (mg/kg body weight)								
≤50	≤200													
備註：依據農藥標示管理辦法第十二條附表農藥毒性分類規定，農藥之成品毒性符合下列基準者列為劇毒性成品農藥： <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)</td> <td>皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)</td> </tr> <tr> <td>≤50</td> <td>≤200</td> </tr> </table>					口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	≤50	≤200	H025		巴拉刈	PARAQUAT	SL	24%
					口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)								
≤50	≤200													
備註：依據農藥標示管理辦法第十二條附表農藥毒性分類規定，農藥之成品毒性符合下列基準者列為劇毒性成品農藥： <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)</td> <td>皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)</td> </tr> <tr> <td>≤50</td> <td>≤200</td> </tr> </table>					口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	≤50	≤200	H028	巴達刈	PARAQUAT-DIURON	SC	33.6%	
					口服急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) LD (mg/kg body weight)								
≤50	≤200													
註：1. I=殺蟲劑；A=殺蟎劑；N=殺線蟲劑；H=除草劑；X=混合劑。 2. EC=乳劑；SL=溶液；SC=水懸劑；GE=產氣劑；GR=粒劑；TB=片劑；BAG=袋劑；WPSB=水溶性袋裝可濕性粉劑。 3. 自一百零二年七月十五日起刪除其使用方法及範圍。 4. 自一百零三年一月一日起禁止製造、加工及輸入，並自一百零五年一月一日起禁止販賣及使用。 5. 自一百零三年一月一日起禁止製造、加工及輸入，並自一百零四年一月一日起禁止販賣及使用。														

