

剋安勃 水懸劑 (SC) 18.400%

抗藥性：殺蟲劑 - 28

- 具中等呼吸急性性
- 具魚毒性，請加註魚毒警告標誌
- 勿施藥於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
水稻	病野螟	5倍						浸藥時間10-15分鐘	1.使用於水稻瘰野螟(種子處理)。2.將3毫升成品農藥加水稀釋至15毫升溶液，混入1公升催芽後之稻種充分混拌，使藥液均勻吸附於種子表面，靜置陰涼處10-15分鐘，使藥液完全附著	1030411
臺灣藜	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
豆科乾豆類	夜蛾類	0.2-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
胡麻	夜蛾類	0.2-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
十字花科包葉菜類	夜蛾類	0.1-0.5公升	3000	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.3-0.5公升	3000	害蟲發生時間 始施藥	7	2	12			0980831
菊科包葉菜類	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
菊科包葉菜類	毒蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
旋花科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
豆科小葉菜類	夜蛾類	0.2-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
十字花科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.5公升	3000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.3-0.5公升	3000	害蟲發生時間 始施藥	7	2	9			0980831

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期 害蟲發生時間 始施藥	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
菊科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
菊科小葉菜類	毒蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
茄科小葉菜類	夜蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
茄科小葉菜類	毒蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9		106年3月3日 前蔥夜蛾類除外。	1060217
蔥	夜蛾類	0.4-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7	最多2次	9			0980303
葫蘆科小葉菜類	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
芹菜	夜蛾類	0.1-1.2公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
芫荽	夜蛾類	0.1-1.2公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
羅勒	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
紫蘇	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
仙草	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
薄荷	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
藜科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
莧菜	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
山蘇	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
過溝菜蕨	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
落葵	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
香椿	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
旋花科根菜類	夜蛾類	0.1-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
豆科根菜類	夜蛾類	0.2-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
山藥	夜蛾類	0.4-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
山藥	葉蜂類	0.4-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
十字花科根菜類	夜蛾類	0.1-0.5公升	3000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
菊科根菜類	夜蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
菊科根菜類	毒蛾類	0.1-0.4公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科根菜類	夜蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科根菜類	毒蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
蔥科根菜類	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
胡蘿蔔	夜蛾類	0.1-1.2公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
當歸	夜蛾類	0.1-1.2公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
丹參	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
藜科根菜類	夜蛾類	0.1-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
薑	夜蛾類	0.4-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
薑黃	夜蛾類	0.4-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
金針	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14		適用於碧玉 筍。	1060217
芋	夜蛾類	0.3-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
芋	天蛾類	0.3-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
蘆筍	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科果菜類	夜蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
茄科果菜類	毒蛾類	0.2-0.6公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
金針	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6		適用於金針花。	1060217
洛神葵	夜蛾類	0.2-0.5公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
秋葵	夜蛾類	0.2-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		3			1060217
豆菜類	夜蛾類	0.2-0.3公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		3			1060217
草莓	夜蛾類	0.3-0.8公升	2500	害蟲發生時間 始施藥	7		7			1060217

剋安勃 水分散性粒劑 (WG) 35.000%

抗藥性：殺蟲劑 - 28

•具中等呼吸急性

•具魚毒性，請加註魚毒警告標誌

•勿施藥於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區

•禁止施用於水域

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
水稻	二化螟蟲	0.25公克/每育苗箱	2000	插秧前24小時				插秧前24小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量500毫升。	限育苗箱使用。	1000317
水稻	瘤野螟	0.25公克/每育苗箱	2000	插秧前24小時				插秧前24小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量500毫升。	限育苗箱使用。	1000317
臺灣藜	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
豆科乾豆類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
胡麻	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
十字花科包葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
菊科包葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
菊科包葉菜類	毒蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		12			1060217
旋花科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
豆科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
十字花科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
菊科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
菊科小葉菜類	毒蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
茄科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
茄科小葉菜類	毒蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
葫蘆科小葉菜類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
芹菜	夜蛾類	0.1-0.6公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
芫荽	夜蛾類	0.1-0.6公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
羅勒	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
紫蘇	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
仙草	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
薄荷	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
藜科小葉菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
莧菜	夜蛾類	0.06-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
山蘇	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
過溝菜蔴	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
落葵	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
香椿	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		9			1060217
旋花科根菜類	夜蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
豆科根菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
山藥	夜蛾類	0.2-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
山藥	葉蜂類	0.2-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
十字花科根菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
菊科根菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
菊科根菜類	毒蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科根菜類	夜蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科根菜類	毒蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
蔥科根菜類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
胡蘿蔔	夜蛾類	0.1-0.6公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
當歸	夜蛾類	0.1-0.6公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
丹參	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
藜科根菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
薑	夜蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
薑黃	夜蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		21			1060217
金針	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14		適用於碧玉筍。	1060217
芋	夜蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	通過日期
芋	天蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
蘆筍	夜蛾類	0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		14			1060217
茄科果菜類	夜蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
茄科果菜類	毒蛾類	0.1-0.3公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
金針	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6		適用於金針 花。	1060217
洛神葵	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
秋葵	夜蛾類	0.1-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
瓜菜類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		3			1060217
豆菜類	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		6			1060217
瓜果類	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		3			1060217
草莓	夜蛾類	0.2-0.4公斤	5000	害蟲發生時間 始施藥	7		7			1060217