

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街1號

承辦人：蘇慶昌

電話：(08)7392111~3

傳真：(08)7390595

E-mail：succecc@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局

發文日期：中華民國106年2月8日

發文字號：(106)台蕉研發字第2956號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

農業局 106/02/10



1060175550

主旨：請宣導 貴單位所屬轄區蕉農冬季期間香蕉之防寒措施，俾減少損害，
請查照。

說明：

一、依據中央氣象局預報本(106)年2月9日起寒流南下，氣溫即將驟降，
最低溫將下探攝氏10至14度，若蕉株處5-13℃低溫時，發育會明顯
受阻且大部份蕉園葉片及蕉果恐有遭受寒害之虞，為減低蕉株及果房
寒害程度，請宣導蕉農採行相關蕉園防寒措施，以減少損害。

二、措施項目如下：

- (一)、每年11月至隔年3月間，果房宜套用紙套袋(且以双重套袋或內
襯報紙為佳)，增加套袋內溫度1-2℃，並於下端使用繩子繫緊，
以保護果房。
- (二)、寒流來臨前，宜加強蕉園灌溉或進行灑水，促進白天陽光熱能之
吸收，又以夜間引用水溫較高之地下水灌溉為佳。
- (三)、初植於田間之蕉苗，可設置隧道式透明塑膠膜及地膜予以保護，
防止連續低溫時期對蕉苗之為害。
- (四)、遇寒流來襲，氣溫大降時，以木屑或粗糠燻煙法，提高蕉園氣溫。
使用時以每隔七公尺放置三公升的木屑一堆，加煤油0.45公斤，
每分地至少放置20堆，於夜間以煤油引火燃燒，大約燻煙9小時

左右。此法雖較麻煩，費用亦多，但收效宏大，惟應小心防範，以免引起火災。

(五)、果串採收後之殘株仍保留在蕉園，因其植株密度較高，寒害程度相對較低。

(六)、注意氣象預報，以利低溫及時預防措施



正本：台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

