

一、農地紅火蟻：修訂「0.500%百利普芬餌劑」1種藥劑之使用方法。

劑型	含量	混合	作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	注意 事項
RB	0.500		農地	紅火 蟻	10-20 公克 (獨立蟻丘)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沿蟻丘周圍 1 公尺內均勻撒佈 2. 餌劑應儘早使用 3. 春秋季之早晨或傍晚(冬季上午 10 時至下午 3 時)地表溫度 21-38 度, 施用在紅火蟻活動覓食區 4. 施用時地表須乾燥, <u>除施用抗濕性餌劑外</u>, 施用後 12 小時內下雨, 應重新施藥, 且施用後 24 小時內勿灌溉 5. 禁止將餌劑與其他物質如肥料混合使用 6. 勿直接施用於水體
RB	0.500		農地	紅火 蟻	1.6-2.0 公 斤(大面積)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於火蟻覓食區, 利用撒佈器均勻撒佈 2. 餌劑應儘早使用 3. 春秋季之早晨或傍晚(冬季上午 10 時至下午 3 時)地表溫度 21-38 度, 施用在紅火蟻活動覓食區 4. 施用時地表須乾燥, <u>除施用抗濕性餌劑外</u>, 施用後 12 小時內下雨, 應重新施藥, 且施用後 24 小時內勿灌溉 5. 禁止將餌劑與其他物質如肥料混合使用 6. 勿直接施用於水體

委託廠商：中西化學工業股份有限公司。