

## 法規內容

法規名稱： **臺南市殯葬管理自治條例**

公發布日： 民國 101 年 02 月 13 日

修正日期： 民國 107 年 06 月 27 日

發文字號： 府法規字第1070703923A號 令

法規體系： 臺南市法規資料庫/民政類

- 第 一 條 臺南市為加強殯葬服務業及殯葬設施之管理，合理有效利用土地資源，特制定本自治條例。
- 第 二 條 本自治條例之主管機關為臺南市政府民政局（以下簡稱民政局），管理機關為臺南市殯葬管理所（以下簡稱殯葬管理所）及臺南市各區公所（以下簡稱各區公所）。
- 第 三 條 主管機關及管理機關權責劃分如下：
- 一、民政局：
    - （一）殯葬相關自治法規之研擬及釋疑。
    - （二）殯葬業務指揮及業務輔導。
    - （三）公立、私立殯葬設施設置、更新、遷移及廢止之核准。
    - （四）違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為之裁處。
    - （五）殯葬業務權責之調配及疑義之解釋。
  - 二、殯葬管理所：
    - （一）殯葬管理所殯葬設施之經營及管理。
    - （二）殯葬管理所所轄南山公墓等埋葬及起掘許可證明之核發。
    - （三）殯葬管理所所轄設施違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為之查報。
    - （四）殯葬管理所所轄設施殯葬使用資訊之提供及使用者申訴之處理。
    - （五）殯葬管理所所轄殯葬設施設置、更新及遷移計畫之擬訂。
    - （六）其他經民政局指定辦理之事項。
  - 三、各區公所：
    - （一）轄區公立殯葬設施之經營及管理。
    - （二）轄區公墓埋葬及起掘許可證明之核發。

- (三) 轄區違法設置、擴建、增建、改建殯葬設施、違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為之查報。
- (四) 轄區公立殯葬設施殯葬使用資訊之提供及使用者申訴之處理。
- (五) 轄區公立殯葬設施設置、更新及遷移計畫擬訂。
- (六) 其他經民政局指定辦理之事項。

第 四 條 申請設置殯葬設施，除應符合相關法令規定外，其面積規定如下：

- 一、單獨設立之殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施者，不得小於二公頃。
  - 二、公墓不得小於五公頃。
  - 三、公墓合併殯儀館或火化場設施者，不得小於六公頃。
  - 四、公墓合併殯儀館及火化場設施者，不得小於七公頃。
- 都市計畫內劃定為殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施用地或在非都市土地之墳墓用地，其面積仍依前項規定辦理；山坡地開發建築面積依非都市土地使用管制規則辦理。

第 五 條 設置、擴充、增建或改建殯葬設施者，應備具下列文件向民政局提出申請：

- 一、地點位置圖：位置應明確標示，比例尺不得小於一千二百分之一。
- 二、地點範圍之地籍謄本及地籍圖：地籍圖比例尺，不得小於一千二百分之一。
- 三、配置圖說：以六百分之一比例地形測量圖為依據，等高線間距不得大於一公尺。
- 四、興建營運計畫：包括建築計畫（含量體分析、規劃設計及施工計畫）及營運計畫（含管理計畫及維護計劃）。
- 五、管理方式：含組織編制及業務職掌。
- 六、收費標準：含單價分析表。
- 七、經營者之證明文件：應備具立案證明文件及負責人、代表人或管理人之身分證明文件。
- 八、土地權利證明或土地使用同意書及土地登記謄本。
- 九、符合土地使用分區之證明書。
- 十、其他經民政局指定應檢附之文件。

前項第二款及第八款規定之文件，能以電腦處理達成查詢者，得免提出。

第 六 條 核准設置、擴充、增建或改建殯葬設施後，其核准事項有變更者，應於變更前，備具相關文件報請民政局核准。私立殯葬設施於啟用或販售後，其核准事項有變更者，亦同。

前項殯葬設施申請廢止，應備具相關文件報請民政局核准

第 七 條

公墓應備具下列設施及標準：

- 一、墓基：墓基之施作需符合水土保持，其設計耐用期限至少十年。
  - 二、骨灰（骸）存放設施：指供存放骨灰（骸）之納骨堂（塔）、納骨牆或其他形式之存放設施，其耐用期限達五十年以上。
  - 三、服務中心：每處面積不得小於三十平方公尺，並應設有服務臺、照明、空調及桌椅等設施。
  - 四、家屬休息室：每室面積不得小於二十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。
  - 五、公共衛生設備：男、女盥洗設備應分隔設置，並應設置親子設施。
  - 六、排水系統：應依地形及地勢做適當規劃設計施作。
  - 七、給水設備：應於墓間道路及墓區道路旁每五十公尺設置供水設施。
  - 八、照明設備：應於墓間道路及墓區道路旁每一百公尺設置照明設施。
  - 九、墓道：墓區間道路寬度不得少於四公尺，墓區內步道寬度不得少於一點五公尺。
  - 十、停車場：應符合非都市土地開發審議作業規範之相關規定。
  - 十一、聯外道路：寬度不得少於六公尺。
  - 十二、公墓標誌：應距公墓前一百公尺道路明顯適當處所及入口處設置。
  - 十三、其他經民政局指定及法定應設置之設施。
- 公墓各項設施名稱、位置及指示等標誌，應明確標示。

第 八 條

殯儀館應備具下列設施及標準：

- 一、冷凍室：每設一禮廳應置四櫃以上，並具防止異味措施或設施。
- 二、屍體處理設施：應達衛生法規標準，分停屍、洗屍及屍體化妝間、退冰室、防腐處理室及入殮室，各具獨立之空調及污水處理設施。
- 三、解剖室：得與屍體處理設施合併設置，每室面積不得小於十二平方公尺，並應設有解剖設施、照明、獨立之空調及污水處理設施。
- 四、偵訊室：每室面積不得小於十二平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。
- 五、消毒設備：應具備移動式車輛消毒設備及固定式人員器具消毒設備。

- 六、廢水處理設施：應分開處置一般設施污水及處理屍體污水，並符合法定標準。
- 七、停柩室：應以獨立空間設置六室以上，置防火之祭祀設施、照明及桌椅等設施，並具防止異味措施或設施，得兼具小型禮堂功能。
- 八、禮廳及靈堂：各設二室以上，置祭拜、照明及桌椅等設施，並具防止異味措施或設施。靈堂之祭拜檯應與冷凍櫃數量相符，其寬度不得少於一公尺。每一禮廳及靈堂，依容納人數之多寡，設置至少三處以上疏散通道。
- 九、悲傷輔導室：每室面積不得小於十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。
- 十、服務中心：每處面積不得小於三十平方公尺，並應設有服務臺、照明、空調及桌椅等設施。
- 十一、家屬休息室：每室面積不得小於二十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。
- 十二、公共衛生設備：依禮廳數量配置每室至少一處以上，男、女盥洗設備應分隔設置，並應設置親子設施。
- 十三、緊急供電設施：不斷電系統及發電機供電設備，必須在正常供電中斷十秒鐘內供電。
- 十四、停車場：應符合非都市土地開發審議作業規範之相關規定。
- 十五、聯外道路：寬度不得少於六公尺。
- 十六、殯儀館區域內環境綠美化。
- 十七、其他經民政局指定及法定應設置之設施。

殯儀館各項設施名稱、位置及指示等標誌，應明確標示。

## 第九條

火化場應備具下列設施及標準：

- 一、撿骨室及骨灰再處理設備：撿骨室，具有真空灰燼收集設備及防塵、噪音措施；骨灰再處理設備，具有研磨、高壓塑型等效能。
- 二、火化爐：應設火化爐空氣污染防治設備、排放管道及採樣設施；其廢氣、廢水排放及噪音、空氣品質管制，應符合法定標準。
- 三、祭拜檯：應以防火耐燃之材料設置。
- 四、服務中心：每處面積不得小於三十平方公尺，並應設有服務臺、照明、空調及桌椅等設施。
- 五、家屬休息室：每室面積不得小於二十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。
- 六、公共衛生設備：男、女盥洗設備應分隔設置，並應設

置親子設施。

七、停車場：應符合非都市土地開發審議作業規範之相關規定。

八、聯外道路：寬度不得少於六公尺。

九、骨灰暫存設施：設有適當數量之骨灰罐暫寄存設施。

十、冥紙、殯喪雜物焚化設施：應符合固定污染源排放標準。

十一、其他經民政局指定及法定應設置之設施。

火化場各項設施名稱、位置及指示等標誌，應明確標示。

## 第十條

骨灰（骸）存放設施應備具下列設施及標準：

一、納骨灰（骸）設備：設有納骨櫃，納骨櫃間距不得少於一點二公尺，其耐用期限至少五十年，納骨櫃位製材達耐燃二級以上性能。

二、祭祀設施：祭拜檯應於適當空間設置祭拜設施。

三、服務中心：每處面積不得小於三十平方公尺，並應設有服務臺、照明、空調及桌椅等設施。

四、家屬休息室：每室面積不得小於二十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。

五、公共衛生設備：男、女盥洗設備應分隔設置，並應設置親子設施。

六、停車場：應符合非都市土地開發審議作業規範之相關規定。

七、聯外道路：寬度不得少於六公尺。

八、給水及照明設備：給水系統應適當及照明設備應符合規定。

九、環境綠美化。

十、其他經民政局指定及法定應設置之設施。

骨灰（骸）存放設施各項設施名稱、位置及指示等標誌，應明確標示。

## 第十條之一

單獨設置禮廳及靈堂應具備下列設施及標準：

一、禮廳及靈堂：各設二室以上，每室面積不得小於三十平方公尺，室內應置祭拜檯、照明及桌椅等設施，並具防止異味措施或設施。靈堂之祭拜檯寬度不得少於一公尺。每一禮廳及靈堂，依容納人數之多寡，設置至少二處以上疏散通道。

二、悲傷輔導室：每室面積不得小於十平方公尺，並應設有照明、空調及桌椅等設施。

三、服務中心：每處面積不得小於三十平方公尺，並應設有服務臺、照明、空調及桌椅等設施。

四、家屬休息室：面積不得小於二十平方公尺，並應設有

照明、空調及桌椅等設施。

五、公共衛生設備：男、女盥洗設備應分隔設置，並應設置親子設施。

六、緊急供電設施：不斷電系統及發電機供電設備，必須在正常供電中斷十秒鐘內供電。

七、停車場：應符合非都市土地開發審議作業規範之相關規定。

八、聯外道路：寬度不得少於六公尺。

九、其他經民政局指定及法定應設置之設施。

禮廳及靈堂各項設施名稱、位置及指示等標誌，應明確標示。

第十一條 殯葬設施設置、擴充、增建、改建完竣，應檢送下列文件報送民政局會同權責機關檢查符合規定核准後，將殯葬設施名稱、地點、所屬區域及設置者之名稱或姓名公告後，始得啟用、販售墓基或骨灰（骸）存放單位：

一、申請書，申請內容包含殯葬設施名稱、地點、所屬區域及設置者之名稱或姓名。

二、核准設置許可證。

三、使用執照或其他完工證明。

四、應有設施之現場照片。

五、消防安全檢查證明。

六、設納骨櫃位者，應有由登記有案專業法人或學術機關（構）認證之二級以上耐火硬度測試證明。

七、室內裝修證明。

八、設備來源證明。

九、設施配置竣工圖。

十、經營者證明文件。

十一、營運計畫。

十二、收費標準。

十三、使用管理辦法。

十四、其他依法應具備資料文件。

第十二條 公立公墓墓基使用年限為十年。

前項使用期限屆滿時，得依殯葬管理條例第二十八條第二項規定方式處理之。但有特殊情形需延長使用年限者，應於期限屆滿前向設施所在地管理機關申請核准延長一次，延長期間以一年為限。

第十三條 使用公立殯葬設施，應於使用前向管理機關提出申請，並應依臺南市公立殯葬設施使用收費標準繳納使用費。臺南市公立殯葬設施使用管理辦法，由民政局另定之。

第十四條 殯葬服務業應將相關證照、商品或服務項目、價金或收費

標準展示於營業處所明顯處，並應備置收費標準表。

前項情形，民政局及管理機關得隨時派員檢查。

第十五條 私立殯葬設施經營業者，就其設施之使用、收費、管理及管理費收支、管理等，應訂定管理辦法，送民政局備查。修正時，亦同。

私立殯葬設施經營業者，應於每年三月、六月、九月及十二月向民政局陳報殯葬設施經營管理及使用（埋葬、火葬或存放骨灰骸等）情形季報表。

私立殯葬設施經營者於每年四月底，就其設施之使用、收費、管理及管理費收支、管理等，並經會計師簽證之年報表，送民政局備查。

第十六條 管理機關對於轄區權責範圍內違法設置、擴建、增建、改建殯葬設施、違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為應盡查報之責，並將取締及處理結果製作成調查紀錄及相關資料，彙送民政局裁處。

前項之查報或取締及處理結果調查紀錄，應包括下列事項：

- 一、行為人之姓名、電話及聯絡住址等相關資料。
- 二、違規案件之具體事實。
- 三、違規案件發生之地點及時間。
- 四、違規案件違反之殯葬法規。
- 五、查報處理情形經過。
- 六、其他。

第十七條 依殯葬管理條例第三十九條第一項規定應行遷葬之墳墓，由工程主辦機關、團體或需地機關檢附下列文件，函請民政局依殯葬管理條例第四十一條規定辦理遷葬墳墓公告：

- 一、墳墓遷葬核准文件（含遷葬計畫）。
- 二、墳墓所在地之土地登記謄本正本。
- 三、地籍圖謄本。

前項應行遷葬之墳墓，由工程主辦機關、團體、需地機關及墳墓所在地管理機關派員會同查估及複核。

第一項第二款及第三款規定之文件，能以電腦處理達成查詢者，得免提出。

第十八條 為辦理各項公共工程須拆遷之墳墓，有關墳墓之遷葬補償費或救濟金，應由工程主辦機關、團體或需地機關負責辦理或支付費用委由所在地管理機關代為遷葬。

第十九條 殯葬服務業拒絕第十四條第二項之檢查或不配合辦理者，經通知限期改善，屆期仍拒絕不配合辦理，處新臺幣三千元以上一萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

第二十條 違反第十五條規定者，經通知仍拒絕或不配合辦理，處新

臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未改善者，並得按次處罰。

第二十一條 本自治條例自公布日施行。

---

資料來源：臺南市政府主管法規共用系統