
新聞稿

為辦理「臺南市區鐵路地下化計畫」C211標臺南北段地下化工程，於**109年12月31日上午9時**起辦理東豐路平交道第1階段交維施工，施工期間為讓車流順暢通行，將全時段禁行大型車輛，請大型車輛依據改道建議改行駛其他替代道路。

交通部鐵道局中部工程處為辦理「臺南市區鐵路地下化計畫」C211標臺南北段地下化工程，東豐路平交道分3階段交通維持改道施工，預定於**109年12月31日上午9時**起進行第1階段交維改道施工。

打除原有中央分隔島，改劃設雙黃線及槽化線，並將原有號誌改為門架式號誌，另調撥一南側東向左轉車道供西向車流通行，使西向車流至少保有二線 3.4 公尺車道空間供車流通行，東向車流將由一線 6.5 公尺車道經過鐵路平交道後漸變為二線 3.5 公尺之車道，並以防撞桿分隔東西向車流，其中東、西向禁行大型車；施工期間將佔用南側部分人行道並於鐵路平交道處留設約 0.8 公尺空間供行人通行，通過鐵路平交道後將至少保有 1.2 公尺以上之人行空間，工區與車道間以施工圍籬隔離，車道與人行空間以防撞桿隔離，以維行車安全，

本階段施工工期約需 7 個月完成，請依交通指揮人員引導，以維交通順暢。

由於東豐路平交道上、下班交通尖峰車流量多，施工期間因受路寬縮減影響，容易發生車流壅塞之情形，請用路人遵守速限並參考工區周邊路段及路口處所設置之改道建議牌面(改道建議標誌設置如下附圖示)，提前改道行駛小東路、開元路、長榮路、北門路。

東豐路平交道施工期間，為讓車流順暢通行，將全時段禁行大型車輛，請大型車輛依據改道建議改行駛其他替代道路。

交通維持改道期間及施工過程倘有造成不便之處，懇請地方鄉親多予包容見諒，並請大家鼎力支持國家重大交通建設。

主辦單位：鐵道局中工處第五工務段 06-2605590

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處 06-2670530

施工廠商：大陸工程股份有限公司 C211 標台南鐵路地下化工務所
06-2603070

