檔　　號：
保存年限：

農業部 函

地址：100212臺北市南海路37號
承辦人：鄒佩蓉
電話：049-2347529
電子信箱：prtsou103@mail.ardswc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期： 中華民國115年9月30日
發文字號：農授農保字第1152672262號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(115年土石流警戒基準值詳表_1150924(final)v2.pdf)

主旨：公開更新「115年土石流警戒基準值明細表」如附件，請轉知所屬防救災相關單位，請查照。

說明：

一、依據災害防救法第22條、政府資訊公開法第6條及土石流及大規模崩塌災害潛勢資料公開辦法辦理。

二、因應115年5~8月份中央氣象署及本署雨量站新設(含設備升級更名)及異動(含恢復及停止觀測)因素，並檢討部分警戒區範圍及參考雨量站有調整必要，爰更新旨揭資料，並同步公開於本部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw/)。

正本：行政院災害防救辦公室、行政院公共工程委員會、國家發展委員會、原住民族委員會、國家科學及技術委員會、國防部、環境部、財政部國有財產署、內政部國土管理署、內政部國土管理署城鄉發展分署、內政部消防署、內政部國土測繪中心、交通部高速公路局、交通部公路局、交通部中央氣象署、交通部觀光署、交通部鐵道局、國營臺灣鐵路股份有限公司、經濟部地質調查及礦業管理中心、經濟部水利署、國家災害防救科技中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處、台灣高速鐵路股份有限公司、台灣電力股份有限公司、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、基隆市政府、本部綜合規劃司、本部林業及自然保育署

副本：國立成功大學(水土保持生態工程研究中心)、國立成功大學(防災研究中心)、財團法人成大研究發展基金會、本部農村發展及水土保持署(減災監測組)

水利局　115/09/30

1151468978

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
宜蘭縣	蘇澳鎮	永樂里(7)、永春里(2)	9	400*	永樂國小[s]	蘇澳
		朝陽里(4)	4		南澳	金岳國小[s]
		東澳里(1)	1		粉鳥林	東澳
		南建里(1)、長安里(1)、蘇北里(1)、聖湖里(1)、聖愛里(3)	7		蘇澳	永樂國小[s]
	三星鄉	集慶村(1)、拱照村(3)、天山村(1)	5	600	三星	寒溪
	大同鄉	太平村(2)	2	550	土場	土場(1)[w]
		茂安村(8)	8		茂安部落	留茂安[w]
		寒溪村(4)	4		寒溪[s]	寒溪
		崙埤村(3)、松羅村(4)	7		玉蘭	牛鬥
		四季村(6)	6		四季[w]	南山
		南山村(7)	7		南山	南山[w]
		英士村(2)、樂水村(3)	5		樂水分校[s]	梵梵(2)[w]
		復興村(3)	3		出水溪	清水[w]
		復興村(宜縣DF143、宜縣DF090)	2		牛鬥	清水[w]
	冬山鄉	中山村(6)、得安村(1)	7	600	中城	寒溪
		大進村(2)	2		寒溪	新寮(1)[w]
		安平村(2)、東城村(1)、太和村(1)	4		冬山	冬山[w]
	南澳鄉	東岳村(1)	1	400*	東澳	西帽山
		南澳村(3)	3		南澳	金岳國小[s]
		武塔村(1)	1		武塔[w]	樟樹山
		金岳村(2)、碧候村(4)	6		金岳國小[s]	南澳
		金洋村(1)	1		樟林[w]	樟樹山
		澳花村(1)	1		大濁水[w]	和平
	員山鄉	中華村(7)	7	600	長嶺	三星
		湖西村(3)、內城村(2)、湖東村(1)	6		員山	雙連埤
		枕山村(2)	2		大礁溪	雙連埤
	頭城鎮	石城里(宜縣DF151)	1	450	石城	大里國小[s]
		石城里(4)	4	550	石城	大里國小[s]
		石城里(宜縣DF005、宜縣DF006、宜縣DF007)、大里里(宜縣DF008)	4		大里國小[s]	石城
		金盈里(1)	1		坪林石牌	頭城
		拔雅里(1)	1		頭城	坪林石牌
		合興里(4)、大里里(2)	6		大溪國小[s]	大溪漁港
		更新里(5)、外澳里(2)	7		北關	頭城
	礁溪鄉	二結村(5)、匏崙村(2)、龍潭村(1)	8	550	大礁溪	礁溪
		大忠村(2)、玉石村(2)、德陽村(1)、白雲村(2)、林美村(2)	9		礁溪	五峰[w]
	小計		152			
基隆市	暖暖區	過港里(1)、暖東里(4)、碇內里(1)	6	550	暖暖	五分山
	七堵區	泰安里(1)、長安里(1)、長興里(1)	3	550	七堵	五堵[w]
		瑪西里(2)、瑪南里(3)	5		國三S004K	國三S007K
		友二里(1)	1		復興國小[w]	國三S007K
	中山區	協和里(1)、中和里(2)	3	550	國三N002K	基隆
	中正區	海濱里(1)、建國里(1)、砂子里(1)	3	550	八斗子	基隆
	仁愛區	龍門里(2)	2	600	基隆	國一S001K
	安樂區	內寮里(5)	5	600	大武崙	萬里國小[s]
		武崙里(1)	1		國三N002K	基隆
	信義區	禮儀里(1)、禮東里(1)、東安里(2)、東明里(1)	5	600	基隆	八斗子
	小計		34			

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
臺北市	士林區	新安里(1)	1	500	格致國中tp	文化大學
		溪山里(北市DF022)	1		雙溪tp	明德樂園tp
		溪山里(2)	2		溪山里tp	平等
		福林里(1)	1		科教館	陽明高中tp
		臨溪里(2)	2		至善國中tp	天母
	內湖區	西康里(1)、西安里(1)、港華里(2)	4	500	內湖	金面山tp
		金瑞里(2)、碧山里(2)、大湖里(4)	8		大湖里tp	內湖
	文山區	老泉里(1)、指南里(1)、政大里(1)	3	500	北政國中tp	指南里tp
	北投區	大屯里(2)、秀山里(4)	6	500	貴子坑tp	稻香里tp
		永和里(1)	1		天母	石牌
		林泉里(1)	1		北投國小tp	奇岩tp
		泉源里(4)	4		北投國小tp	竹子湖tp
		湖田里(3)	3		小油坑tp	鞍部
		桃源里(1)、稻香里(1)	2		稻香里tp	桃源國中tp
	南港區	仁福里(2)	2	600	留公國中tp	四獸山tp
		九如里(1)	1		國三S016K	舊莊里
		舊莊里(2)	2		舊莊里tp	國三N016K
	中山區	大直里(1)	1	550	劍南路tp	劍潭山tp
	信義區	松隆里(2)	2	600	四獸山tp	留公國中tp
		泰和里(2)、六合里(1)	3		挹翠山莊tp	信義
	小計		50			
新北市	三芝區	八賢里(2)、橫山里(1)	3	550	田寮	白沙灣
		店子里(1)、圓山里(1)	2		鞍部	大屯山
	三峽區	安坑里(4)、竹崙里(1)	5	450	建安國小s	五城加油站s
		弘道里(1)、嘉添里(1)	2		三峽	三峽w
		有木里(8)	8		有木國小S	熊空山w
		插角里(2)、金圳里(新北DF070)	3		大豹w	有木國小S
		金圳里(2)、五寮里(5)	7		五寮國小S	復興
	平溪區	十分里(2)、南山里(1)、新寮里(1)	4	550	平溪旅遊w	五分山
		菁桐里(1)、嶺腳里(1)、薯榔里(1)	3		火燒寮	石碇
	石門區	乾華里(2)	2	500	三和	石門
	石碇區	格頭里(1)、烏塗里(新北DF118)	2	500	茶改北部分	十三股fr
		永定里(1)、烏塗里(2)、潭邊里(4)	7		石碇	石碇(2)w
	汐止區	東山里(新北DF197)	1	400	東山s	汐止
		白雲里(1)	1	500	社后橋w	汐止
		東山里(1)、保新里(2)、茄苳里(2)	5		汐止	社后橋w
		長青里(1)、烘內里(1)	2		五指山	復興國小w
	金山區	三界里(1)、永興里(3)、西湖里(1)、重和里(3)、六股里(1)、五湖里(1)	10	500	三和	金山

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。

5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
新北市	淡水區	水源里(1)	1	550	大屯山	鞍部
		八勢里(1)、樹興里(2)	3		貴子坑[tp]	稻香里[tp]
	深坑區	土庫里(2)、昇高里(1)、埔新里(1)、深坑里(1)、賴仲里(1)	6	500	深坑	石碇服務區
	新店區	日興里(2)、德安里(1)、雙城里(2)	5	450	五城加油站[s]	新北
		中興里(1)、美潭里(1)、員潭里(3)、青潭里(1)、塗潭里(2)	8		精忠[s]	新北
		廣興里(6)、龜山里(1)、屈尺里(3)	10		屈尺	翡翠[fr]
		雙坑里(3)、粗坑里(1)	4		四十份	屈尺
	瑞芳區	南雅里(1)、新山里(1)、福住里(1)、銅山里(1)、濂新里(3)	7	500	水湳洞	大粗坑[s]
		上天里(1)	1		五分山	暖暖
		東和里(1)、傑魚里(1)、新峰里(1)、瑞濱里(1)	4		瑞芳	瑞芳(2)[w]
		碩仁里(2)	2		三貂嶺[w]	大粗坑[s]
		弓橋里(3)、光復里(3)、猴硐里(5)	11		大粗坑[s]	瑞芳(2)[w]
	八里區	長坑里(8)	8	550	長坑國小[S]	八里
		下罟里(1)	1		太平里	長坑國小[S]
		米倉里(1)	1		硬漢嶺	八里
	土城區	廷寮里(2)	2	550	國三S037K	土城
		永寧里(1)、頂埔里(1)	2		國三S042K	土城
	中和區	錦盛里(1)	1	550	中和	永和
	五股區	民義里(1)、福德里(4)	5	500	五股	林口
		觀音里(2)	2		硬漢嶺	長坑國小[s]
		五龍里(2)	2		長坑國小[s]	硬漢嶺
	坪林區	石嶕里(1)	1	550	四堵	碧湖[w]
		粗窟里(2)	2		坪林	九芎根[fr]
		大林里(3)、水德里(3)、坪林里(1)	7	500	坪林	坪林[fr]
	泰山區	大科里(8)	8	500	國一39K	林口
		明志里(2)、貴子里(3)	5		新莊	龜山
	烏來區	信賢里(2)	2	450	信賢派出所[S]	覽勝橋[w]
		忠治里(2)	2		大桶山[w]	翡翠[fr]
		福山里(2)	2		福山	信賢派出所[s]
	貢寮區	福連里(2)	2	600	三貂角	福隆
		福隆里(2)、雙玉里(1)	3		福隆	三貂角
		和美里(2)	2		鼻頭角	澳底
	新莊區	丹鳳里(5)、雙鳳里(4)	9	550	龜山	龍壽社區[w]
	萬里區	大鵬里(1)、中幅里(4)、野柳里(4)、龜吼里(2)	11	550	萬里國小[s]	野柳
		溪底里(1)	1		大坪	五指山
	樹林區	三福里(1)、光興里(1)	2	600	龍壽社區[w]	龜山
		坡內里(1)、東山里(2)	3		山佳	龍壽社區[w]
	雙溪區	泰平里(2)	2	550	泰平	太平[fr]
		三貂里(6)	6		大粗坑[s]	雙溪
		外柑里(5)、長源里(1)	6		柑林國小[s]	上林國小[w]
		平林里(6) 、牡丹里(1)	7		雙溪	上林國小[w]
	鶯歌區	北鶯里(1)	1	500	鶯歌	三峽[w]
小計			237			

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；
部分村里座落重覆，係因行政區位於雨集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。

5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
桃園市	大溪區	美華里(2)、福安里(1)	3	550	大芃芎古道S	大溪
		復興里(3)、義和里(2)	5		大芃芎古道S	石門後池W
		新峰里(2)	2		五寮國小S	復興
	桃園區	檜樂里(2)	2	550	桃園	龜山
	復興區	三民里(3)、澤仁里(1)	4	350	復興	霞雲sr
		長興里(2)	2		大芃芎古道S	石門sr
		高義里(2)	2		蘇樂s	高義sr
		華陵里(5)	5		嘎拉賀sr	華陵s
		三光里(2)、華陵里(桃市DF044)	3		巴陵sr	華陵s
		霞雲里(2)、羅浮里(桃市DF034)、義盛里(桃市DF048、桃市DF049)、澤仁里(桃市DF026)	6		霞雲sr	復興
		奎輝里(2)	2		奎輝國小s	復興
		羅浮里(4)、義盛里(3)	7		高坡國小s	霞雲
	龜山區	兔坑里(1)	1	550	山佳	龍壽社區W
		迴龍里(1)、文藝里(1)、龍華里(1) 、龍壽里(6)	9		龍壽社區W	龜山
	小計		53			
新竹縣	竹東鎮	上坪里(1)	1	500	五峰國小s	花園派出所s
		軟橋里(1)	1		橫山	外坪五指
	新埔鎮	文山里(1)	1	500	桃改新埔分	新埔(1)
	五峰鄉	大隘村(5)、竹林村(2)	7	400	五峰國小s	太閣南W
		花園村(4)	4		花園派出所s	太閣南
		桃山村(5)	5		白蘭	清泉W
	北埔鄉	外坪村(1)、南坑村(1)	2	550	外坪五指	五峰國小s
	尖石鄉	秀巒村(竹縣DF064)	1	300	秀巒國小s	田埔分校s
		秀巒村(2)	2	350	秀巒國小s	田埔分校s
		玉峰村(3)	3		玉峰sr	田埔分校s
		梅花村(3)	3		梅花	梅花W
		錦屏村(8)	8		錦屏國小s	梅花
		新樂村(2)	2		鳥嘴山	鳥嘴山W
		嘉樂村(4)	4		尖石國小s	鳥嘴山
		義興村(3)	3		內灣國小s	梅花
	芎林鄉	永興村(3)、華龍村(1)	4	550	飛鳳山	橫山
	峨眉鄉	七星村(3)	3	600	峨眉	南庄
	橫山鄉	大肚村(1)、橫山村(1)	2	500	橫山	內灣國小s
		南昌村(1)	1		花園派出所s	橫山
		內灣村(4)、豐田村(1)	5		內灣國小s	梅花
	關西鎮	東平里(3)	3	500	打鐵坑	關西
		東山里(1)、金山里(3)、錦山里(5)	9		錦山國小s	石門sr
		南新里(1)	1		關西工作站	關西(3)
		南山里(2)	2		關西	關西(3)
	小計		77			

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
苗栗縣	泰安鄉	八卦村(1)	1	400	八卦	橫龍山[w]
		士林村(4)	4		博屋瑪國小	摩天嶺
		中興村(2)	2		南勢山	大湖
		清安村(3)、錦水村(苗縣DF061、苗縣DF062)	5		馬都安	南勢山
		象鼻村(4)	4		象鼻	象鼻(1)[w]
		錦水村(3)	3		橫龍山[w]	八卦
		梅園村(1)	1		松安	松安[w]
	卓蘭鎮	上新里(1)、老庄里(1)	2	450	卓蘭	新坪頂
		坪林里(3)、內灣里(2)	5		白布帆[s]	雙崎(2)[w]
	三灣鄉	大河村(1)	1	500	大河	南庄
	大湖鄉	大南村(3)、靜湖村(2)、富興村(1)	6	500	南勢山	苗改生物防
		大寮村(2)、南湖村(1)	3		苗改生物防	大湖
		義和村(3)	3		南湖	苗改生物防
		武榮村(2)、義和村(苗縣DF041、苗縣DF042)	4		馬拉邦山	南湖
	公館鄉	開礦村(1)、福德村(2)	3	500	開礦國小[s]	苗改生物防
		大坑村(1)	1		苗栗農改	公館
	南庄鄉	南富村(1)、獅山村(1)	2	500	南庄	大河
		南江村(6)、西村(1)	7		南庄	南庄(1)[w]
		蓬萊村(5)	5		蓬萊國小[s]	南礦
		東河村(2)	2		南庄	鳳美
	苑裡鎮	南勢里(1)	1	600	火炎山[s]	外埔
	通霄鎮	城南里(1)	1	600	通霄	大坪頂[w]
		福興里(2)	2		大坪頂[w]	三義
	獅潭鄉	竹木村(2)	2	500	開礦國小[s]	八卦
		新豐村(1)、豐林村(1)	2		和興	八卦
	銅鑼鄉	盛隆村(1)、新隆村(1)	2	500	南湖	慈惠堂[s]
		樟樹村(4)	4		慈惠堂[s]	三義(2)[w]
		興隆村(1)	1		銅鑼	慈惠堂[s]
	竹南鎮	崎頂里(1)	1	550	竹南	內湖國小[w]
	小計		80			
南投縣	仁愛鄉	新生村(3)	3	300	惠蓀(2)[w]	清流
		互助村(5)、新生村(投縣DF004)	6		清流	清流(1)[w]
		法治村(4)	4		武界	萬大林道
		春陽村(2)、精英村(1)	3	250	廬山	廬山國小[s]
		親愛村(4)、萬豐村(4)	8		伊拿谷	萬大林道
		南豐村(投縣DF014、投縣DF018、投縣DF019)	3		楓樹林	南豐[s]
		南豐村(7)	7		南豐[s]	楓樹林
		發祥村(1)	1		發祥	馬烈霸
	水里鄉	上安村(4)	4	350	上安[s]	郡坑[s]
		水里村(1)、新城村(2)、鉅工村(1)	4		水里	玉峰國小[s]
		玉峰村(2)	2		玉峰國小[s]	水里
		郡坑村(2)	2		郡坑[s]	上安[s]
		頂崁村(3)	3		人和國小[s]	龍神橋[w]
		新山村(3)、興隆村(5)	8		永興國小[s]	龍神橋[w]
		新興村(3)	3		樟湖	大觀發電廠[s]
		車埕村(6)	6		大觀發電廠[s]	水里
		民和村(3)	3		青雲	人和國小[s]
	竹山鎮	中央里(1)、延平里(2)	3	450	車籠埔[s]	消防署訓
		瑞竹里(2)	2		杉林溪	大鞍
		秀林里(2)	2		中心崙	臺大竹山
		桶頭里(2)	2		桶頭	桶頭(2)[w]

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
南投縣	集集鎮	廣明里(1)	1	**500**	集集	集集(2)[w]
	信義鄉	同富村(投縣DF229、投縣DF235)	2	**300**	和社	新興橋
		明德村(5)、自強村(2)	7		信義	內茅埔(2)[w]
		神木村(投縣DF200,投縣DF224,投縣DF225,投縣DF199,投縣DF226,投縣DF227)	6		神木[s]	神木村
		神木村(5)、同富村(3)	8		新興橋	神木村
		望美村(2)、羅娜村(3)、自強村(投縣DF234)	6		羅娜國小[s]	豐丘[s]
		東埔村(5)、同富村(投縣DF201)	6		東埔吊橋[s]	東埔[w]
		豐丘村(4)	4		豐丘[s]	豐丘
		人和村(2)、地利村(1)、雙龍村(3)	6	**350**	青雲	人和國小[s]
		潭南村(4)	4		青雲	德化國小[s]
	埔里鎮	福興里(2)	2	**350**	凌霄	鯉潭
		牛眠里(2)	2		鯉潭	凌霄
		成功里(5)	5		外大坪	北山(2)[w]
		枇杷里(7) 、蜈蚣里(投縣DF061、投縣DF062、投縣DF063、投縣DF064、投縣DF239、投縣DF240、投縣DF241)	14		鯉潭	北坑
		水頭里(1)、麒麟里(8)	9		北坑	鯉潭
		蜈蚣里(9)	9		楓樹林	凌霄
		南村里(6)、 桃米里(3)	9		外大坪	埔里
	草屯鎮	平林里(2)、雙冬里(投縣DF117、投縣DF118)	4	**500**	平林國小[s]	雙冬
		雙冬里(3)	3		福龜國小[s]	雙冬
	國姓鄉	北港村(7)	7	**350**	北港國小[s]	百勝
		長流村(2)、長豐村(3)、長福村(2)	7		三隻寮	長豐
		南港村(投縣DF104、投縣DF105、投縣DF106、投縣DF231)	4		樟湖	九份二山[s]
		南港村(4)	4		九份二山[s]	九份二山
		大旗村(3)	3		國姓	北港國小[s]
		乾溝村(投縣DF091、投縣DF092)	2		清水林	福龜國小[s]
		乾溝村(9)	9		福龜國小[s]	清水林
		柑林村(1)、大石村(1)	2		國六W023K	北山(2)[w]
		福龜村(1)	1		福龜國小[s]	國姓
	魚池鄉	五城村(投縣DF079)	1	**400**	大觀發電廠[s]	日月潭
		五城村(2)	2		蓮華池	樟湖
		日月村(1)	1		德化國小[s]	茶改中部分
		大林村(1)、東光村(1)、新城村(1)	3		魚池	中改埔里分
	鹿谷鄉	內湖村(7)	7	**350**	溪頭	臺大溪頭
		竹林村(1)、和雅村(5)、內湖村(投縣DF144,投縣DF145,投縣DF146,投縣DF147)	10		和雅茶園[s]	鳳凰
		永隆村(1)	1		鳳鵬	鳳凰
		初鄉村(1)	1		茶改南部分	竹山
		鳳凰村(2)	2		信義	鳳凰
		瑞田村(1)	1		集集	玉峰國小[s]
	中寮鄉	清水村(投縣DF210)	1	**450**	蘆竹湳	雙冬
		清水村(投縣DF209)	1		龍南	雙冬
		福盛村(2)	2		中寮	樟湖
		和興村(3)	3		樟湖	蘆竹湳
		廣福村(1)	1		蘆竹湳	中寮
	名間鄉	仁和村(1)	1	**450**	苗改南投蜂	名間
		萬丹村(1)	1	**500**	南投	中寮
	小計		264			

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。

5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
臺中市	北屯區	民德里(3)	3	**500**	新社	種苗繁殖
	和平區	天輪里(中市DF019,中市DF105)	2		白冷	出雲
		天輪里(2)、博愛里(中市DF022)	3		白冷	松鶴[s]
		平等里(2)	2		武陵	雪山東峰
		南勢里(3)	3		白毛台	出雲
		梨山里(中市DF110)	1	**350**	梨山	梨山部落
		梨山里(3)	3		中橫21.6k	德基
		博愛里(8)	8		松鶴[s]	上谷關
		博愛里(中市DF033,中市DF034,中市DF035,中市DF036)	4		上谷關	雪嶺
		博愛里(中市DF030,中市DF031,中市DF032)	3		上谷關	松鶴[s]
		達觀里(6)	6		摩天嶺	博屋瑪國小
		自由里(5)	5	**400**	白布帆[s]	雙崎(2)[w]
		自由里(中市DF104,中市DF010,中市DF011)	3		烏石坑	雙崎(2)[w]
	東勢區	明正里(1)，茂興里(1)	2		卓蘭	卓蘭(2)[w]
		慶東里(1)、上城里(1)	2		新伯公	新社
		慶福里(8)	8		慶福山	龍安
		埤頭里(1)	1	**500**	石岡	伯公龍
		東新里(1)、泰昌里(1)	2		伯公龍	東勢
		隆興里(6)	6		中坑國小[s]	中坑
	新社區	崑山里(1)	1		豐原	種苗繁殖
		福興里(7)	7	**500**	白毛台	龍安
		中和里(7)、協成里(7)	14		龍安	新社
	霧峰區	吉峰里(1)，桐林里(2)，菜園里(1)	4	**500**	桐林	大里
		峰谷里(2)，萬豐里(2)	4		峰谷國小[s]	農業試驗所
	太平區	東汴里(3)	3		清水林	頭汴坑[w]
		光隆里(1)、黃竹里(1)、興隆里(1)	3		中竹林	桐林
		大興里(2)	2	**450**	坪廓分校[s]	大坑
		頭汴里(1)	1		龍安	頭汴坑
	外埔區	水美里(2)	2	**550**	國三S168K	國四E5K
	清水區	吳厝里(1)	1	**600**	國三S175K	清水
	潭子區	聚興里(1)	1	**550**	大坑	潭子
	小計		110			
彰化縣	二水鄉	大園村(2)、倡和村(3)、源泉村(1)、惠民村(2)	8	**550**	松茗	埔中
	田中鎮	平和里(1)、香山里(1)	2	**550**	田中	社頭
	社頭鄉	清水村(1)	1	**600**	社頭	田中
	小計		11			
雲林縣	古坑鄉	桂林村(1)、華山村(2)	3		華山[s]	大埔[w]
		草嶺村(8)	8	**400**	草嶺石壁	草嶺
		樟湖村(1)	1		桶頭	草嶺
		桂林村(雲縣DF013)	1	**350**	華山[s]	大埔[w]
	小計		13			

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
嘉義縣	阿里山鄉	達邦村(4)	4	300	達邦	日野賀
		樂野村(4)	4		阿里山國小[s]	石卓
		十字村(1)	1		十字	達邦
		山美村(3)	3		龍美	新美
		里佳村(1)	1		里佳	達邦
		來吉村(5)	5		來吉國小[s]	外來吉[w]
		茶山村(1)	1		茶山	新美國小
		豐山村(3)	3		豐山[s]	豐山[w]
		新美村(2)	2		新美國小[s]	新美
	梅山鄉	圳南村(1)、安靖村(1)	2	350	梅山	華山
		龍眼村(1)	1		碧湖	外寮
		太和村(4)、瑞峰村(2)	6		太和村[s]	太和
		瑞里村(5)	5		瑞里	瑞里國小[s]
	大埔鄉	永樂村(1)、和平村(1)、大埔村(1)	3	350*	馬頭山	菜瓜坪
		茄苳村(4)	4		表湖	菜瓜坪
	中埔鄉	中崙村(2)	2	300	溪水溫泉[s]	沄水國小[s]
		東興村(3)	3		沄水國小[s]	溪水溫泉[s]
		瑞豐村(1)	1	350*	沄水國小[s]	溪水溫泉[s]
		石磌村(2)	2		頭凍	溪水溫泉[s]
	竹崎鄉	緞繻村(4)、復金村(1)	5	400	獨立山	樟腦寮(2)[w]
		文峰村(2)	2		文峰遊客中[s]	樟腦寮(2)[w]
		桃源村(3)、塘興村(1)	4		番路	獨立山
		光華村(7)	7		石磐龍	大華
		中和村(3)、光華村(嘉縣DF025、嘉縣DF026、嘉縣DF067)	6		奮起湖	石磐龍
	番路鄉	下坑村(1)	1	450	番路	中埔
		大湖村(2)	2		大湖山[w]	石磐龍
		觸口村(2)	2		頭凍	大湖山[w]
		公田村(1)、公興村(4)	5		小公田(2)[w]	麻竹湖步道[s]
	小計		87			
臺南市	白河區	大林里(3)、六溪里(1)	4	500	六溪[w]	東原
		關嶺里(南市DF007、南市DF008)	2		大棟山	北寮[w]
		仙草里(2)、關嶺里(3)	5		關子嶺	關子嶺(2)[w]
	南化區	關山里(6)	6	400*	南化	關山[w]
		玉山里(5)	5		羌黃坑[s]	北寮
	龍崎區	龍船里(1)	1	550	崎頂	內門
	六甲區	大丘里(1)	1	600	岩坑	王爺宮
	玉井區	豐里里(1)	1	550	環湖	玉井
	東山區	南勢里(南市DF023、南市DF024)	2	400*	曾文	楠西
		南勢里(南市DF025)	1		菜瓜坪	炭頭山[s]
		南勢里(8)	8		岩坑	炭頭山[s]
		高原里(3)	3		北寮[w]	炭頭山[s]
		青山里(2)	2		炭頭山[s]	北寮[w]
	楠西區	龜丹里(1)、灣丘里(2)	3	400*	鹿陶洋	楠西
		密枝里(2)、照興里(2)	4		曾文	楠西
	小計		48			

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
高雄市	杉林區	木梓里(1)、集來里(3)	4	450	集來[s]	新庄[s]
	那瑪夏區	達卡努瓦里(6)	6	300	達卡努瓦	那瑪夏國中[s]
		瑪雅里(5)	5		那瑪夏國中[s]	民權[w]
		南沙魯里(2)、瑪雅里(高市DF069)	3	250	那瑪夏國中[s]	民權[w]
	內門區	永吉里(1)、永富里(1)、金竹里(1)	3	550	溝坪	月眉
	六龜區	大津里(3)	3	250	大津	新豐(1)
		文武里(3)、中興里(6)	9		六龜	林試六龜中
		新發里(15)、六龜里(1)	16		新發國小[s]	新發
		興龍里(3)	3		新發國小[s]	六龜
		寶來里(3)、荖濃里(1)	4		建山國小[s]	高中(2)[w]
		文武里(高市DF099)	1		六龜	林試六龜中
	田寮區	新興里(1)	1	600	尖山	阿公店
	甲仙區	大田里(3)、和安里(2)、東安里(3)、西安里(2)	10	400	甲仙	甲仙(2)[w]
		小林里(3)、關山里(4)	7		小林	甲仙
	岡山區	華崗里(1)	1	600	國一S346K	岡山
	美濃區	獅山里(1)	1	500	吉東	新豐(1)
		中圳里(3)、福安里(4)、廣林里(1)	8		美濃	美濃(2)[w]
	茂林區	茂林里(高市DF116)	1	350	茂林國小[s]	大津
		多納里(1)	1	400	多納(1)[w]	萬山
		茂林里(1)	1		茂林國小[s]	大津
		萬山里(1)	1		萬山	多納(1)[w]
	桃源區	復興里(2)	2	250	復興	梅山
		梅山里(1)、拉芙蘭里(5)	6		梅山	復興
		建山里(2)、高中里(1)	3		建山國小[s]	高中(2)[w]
		桃源里(4)、勤和里(3)	7		桃源區公所[s]	小關山
	旗山區	東平里(8)	8	500	旗山	圓富國中[w]
	阿蓮區	復安里(1)	1	650	阿公店	阿蓮
	鼓山區	桃源里(3)	3	550	鼓山	新興
	小計		119			
屏東縣	獅子鄉	獅子村(2)	2	500	枋山	楓港
		內獅村(2)、南世村(3)	5		內獅國小[s]	內獅
		內文村(2)、草埔村(1)	3		壽卡	旭海
		丹路村(4)	4		丹路國小[s]	丹路
		竹坑村(4)	4		竹坑	楓港
	三地門鄉	青山村(1)、青葉村(1)、安坡村(1)	3	400	高樹	新豐(1)[w]
		口社村(3)	3		古夏[w]	上德文
		達來村(1)	1		瑪家	新瑪家[w]
	牡丹鄉	四林村(1)	1	600	四林格山	檳榔
		石門村(4)	4		石門山	牡丹
		石門村(屏縣DF057、屏縣DF058)、牡丹村(屏縣DF056)	3		牡丹	牡丹池山
		牡丹村(1)	1		牡丹池山	牡丹[w]
	來義鄉	文樂村(2)、望嘉村(1)、古樓村(2)、丹林村(1)	6	450	萬巒	萬隆國小
		來義村(2)、義林村(1)、丹林村(屏縣DF029)	4		來義[s]	新來義[w]
		義林村(屏縣DF068)	1		舊泰武	來義[s]
		南和村(1)	1		白鷺	南和[w]
	枋山鄉	善餘村(1)	1	550	楓港	獅子
	春日鄉	古華村(1)	1	550	春日	士文[w]
		力里村(2)、歸崇村(1)	3		力里	南和[w]
	泰武鄉	平和村(1)	1	550	萬巒	赤山
		佳平村(2)、萬安村(1)	3		赤山	佳義國小[s]
		佳興村(1)	1		舊泰武	泰武(2)w
	高樹鄉	新豐村(4)	4	550	新豐(1)[w]	大津
		新豐村(屏縣DF072、屏縣DF073)	2		新豐(1)[w]	大津
	萬巒鄉	新置村(1)	1	650	萬巒	萬隆國小
	滿州鄉	港口村(1)	1	500	佳樂水	滿州
		滿州村(1)	1		滿州	佳樂水

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
屏東縣	瑪家鄉	佳義村(4)	4	500	佳義國小[s]	龍泉
		北葉村(2)	2		三地門	三地門[w]
		瑪家村(1)	1		瑪家	新瑪家[w]
	霧臺鄉	阿禮村(1)、霧臺村(1)	2	400	阿禮	神山[w]
	小計		74			
臺東縣	臺東市	岩灣里(1)	1	600	檳榔四格山	東改賓朗果
		建和里(2)、新園里(1)	3		射馬干[s]	南鵝[w]
	長濱鄉	寧埔村(1)	1	400*	膽曼[s]	石寧山
		三間村(1)、忠勇村(2)	3		再來山	長濱漁港
	大武鄉	大武村(2)、尚武村(4)、大鳥村(東縣DF100)	7	450	大武	大鳥[s]
		大鳥村(3)	3		大鳥[s]	大武
		大竹村(5)	5		勝林山	加津林
		南興村(3)、尚武村(東縣DF102、東縣DF103)	5		山豬窟	南田
		大竹村(東縣DF164)	1		愛國埔分校[s]	勝林山
	太麻里鄉	大王村(2)	2	400	太麻里	太麻里1
		多良村(4)	4		大溪山	愛國埔分校[s]
		華源村(2)、北里村(1)	3		華源	三和國小[s]
		金崙村(5)、香蘭村(2)	7		金崙山	金崙
	成功鎮	和平里(1)、忠仁里(1)	2	450*	成功	叭嗡嗡
		信義里(3)	3		叭嗡嗡	都歷
		忠孝里(2)	2		小港漁港	南美山
		博愛里(2)	2		石寧山	膽曼[s]
	池上鄉	富興村(1)、錦園村(1)	2	500*	池上	豐南
	卑南鄉	明峰村(2)、初鹿村(5)	7	500*	初鹿國中[s]	東改班鳩分
		美農村(2)、賓朗村(2)	4		東改班鳩分	東改賓朗果
		泰安村(3)、利嘉村(2)	5		利嘉	東改賓朗果
		利吉村(2)、嘉豐村(東縣DF070、東縣DF071)、明峰村(東縣DF039、東縣DF040)、賓朗村(東縣DF126)	7		明峰	利吉國小[w]
		東興村(3)	3		南鵝[w]	射馬干[s]
		嘉豐村(4)	4		明峰	茶改東部分
		泰安村(東縣DF049)	1	450	利嘉	東改賓朗果
		溫泉村(東縣DF058、東縣DF059)	2		射馬干[s]	知本
		溫泉村(6)	6		知本	知本(5)[w]
	延平鄉	桃源村(3)	3	450*	延平	鹿鳴橋[w]
		武陵村(1)	1		武陵[w]	瑞和
		永康村(4)、鸞山村(1)	5		鹿野	茶改東部分
		紅葉村(2)	2		上里[w]	延平
	東河鄉	北源村(5)	5	550	順那	北源[w]
		泰源村(6)	6		七塊厝	北源[w]
		東河村(2)	2		東河	興隆
		都蘭村(5)	5		都蘭	新蘭
		興昌村(2)	2		興隆	都蘭
	金峰鄉	賓茂村(1)、歷坵村(1)	2	450	賓茂國小[w]	金崙
		嘉蘭村(2)	2		金峰鄉公所[s]	金峰嘉蘭
		新興村(2)、正興村(1)	3		太麻里	太麻里2
	海端鄉	霧鹿村(9)	9	450*	下馬	霧鹿[w]
		崁頂村(3)	3		紅石	關山
		加拿村(1)	1		加拿國小[s]	月眉國小[s]
		海端村(3)、廣原村(2)	5		池上	富南部落[s]
	鹿野鄉	瑞和村(1)、瑞豐村(1)	2	500*	瑞和	加拿國小[s]
		龍田村(1)	1		鹿野	茶改東部分
	達仁鄉	土板村(4)	4	500	土阪	愛國埔分校[s]
		台板村(1)	1		拉里吧[s]	愛國埔分校[s]
		安朔村(1)、南田村(2)	3		南田	達仁林場
	關山鎮	月眉里(2)、電光里(1)	3	500*	月眉國小[s]	加拿國小[s]
		德高里(1)	1		紅石	關山
	小計		166			

註：
1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。
2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。
3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。
4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。
5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
花蓮縣	光復鄉	大全村(2)、大馬村(2)	4	450	光復	馬太安(6K)
		大全村(花縣DF114、花縣DF115、花縣DF116)	3		大農	大興s
		大興村(3)	3		大興s	大農
		大馬村(花縣DF111)	1		太安	馬太安(6K)
		大富村(1)	1		大農	富源
		大豐村(4)	4		大豐s	富源
		東富村(2)	2		東富w	光復
	玉里鎮	大禹里(5)、松浦里(1)、觀音里(3)	9	500*	高寮	赤科坪
		長良里(2)	2		東里	東里國中s
		泰昌里(2)	2		卓溪國小s	卓溪
		東豐里(2)	2		玉里	卓溪國小s
		樂合里(2)	2		安通山	玉里
		源城里(5)	5		玉里	卓溪國小s
		東豐里(花縣DF082)	1	400	達谷寮	赤柯山
		源城里(花縣DF071)	1		玉里	卓溪國小s
	秀林鄉	文蘭村(花縣DF005)	1	300*	荖溪	西林
		文蘭村(2)	2		荖溪	壽豐
		水源村(2)	2		水源	花蓮農改
		崇德村(花縣DF024)	1		清水斷崖	和中s
		崇德村(花縣DF173)	1		崇德國小s	富世
		崇德村(1)，富世村(花縣DF003,花縣DF004)	3		富世	太魯閣
		富世村(2)	2		洛韶	天祥
		佳民村(4)	4		新城	北埔w
		景美村(2)、秀林村(4)	6		三棧	富世
		景美村(花縣DF018，花縣DF175)	2		加灣	三棧
		銅門村(4)	4		銅門	鯉魚潭
		和平村(3)	3		和中	和中s
		和平村(花縣DF172)	1	250*	和仁車站s	清水斷崖
	萬榮鄉	見晴村(3)	3	550	西林	鳳林
		紅葉村(1)	1		紅葉	瑞穗林道
		馬遠村(3)	3		瑞北國小s	瑞穗
		馬遠村(花縣DF032)	1		富源	瑞北國小s
		明利村(2)	2		太安	大觀
		西林村(2)	2		西林	西林w
	鳳林鎮	山興里(4)	4	500	山興分校s	蕃薯寮
		鳳信里(1)、鳳義里(4)	5		鳳義坑s	鳳林山
	豐濱鄉	磯崎村(4)、新社村(花縣DF099)	5	450	高山部落s	加路蘭山
		磯崎村(花縣DF093、花縣DF094)	2		蕃薯寮	山興分校s
		新社村(3)	3		東興部落s	豐濱w
		豐濱村(4)	4		豐濱	豐濱w
		港口村(2)	2		石梯坪s	靜浦
	吉安鄉	南華村(4)	4	400*	吉安	鯉魚潭
		太昌村(1)、福興村(2)	3		水源	花蓮農改
	卓溪鄉	卓溪村(5)	5	450	卓溪國小s	卓溪
		卓清村(花縣DF177)	1		南安	卓麓(4)
		太平村(3)	3	550*	太平國小w	立山w
		古風村(花縣DF041)	1		富里	明里w
		古風村(花縣DF042、花縣DF171)	2		明里	明里w
		卓清村(3)	3		南安	卓麓(4)
		古風村(2)	2		東里國中s	東里
		立山村(1)	1		立山	立山w
	富里鄉	吳江村(1)、萬寧村(1)	2	550*	東里國中s	東里
		富南村(1)、豐南村(1)、永豐村(1)、學田村(1)	4		富南部落s	豐南
		新興村(1)、 羅山村(2)	3		明里	六十石

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。

5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)

115年土石流警戒基準值明細表

115年9月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值(mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里(土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
花蓮縣	花蓮市	國福里(3)	3	**450***	水源	新城
	瑞穗鄉	富源村(2)、富興村(3)	5	**550**	富源	大豐[S]
		瑞祥村(1)	1		瑞北國小[s]	紅葉
		奇美村(3)	3		奇美國小[W]	靜浦
	壽豐鄉	池南村(花縣DF133)	1	**400***	荖溪	鯉魚潭
		米棧村(花縣DF140、花縣DF141)	2		月眉山	水璉
		米棧村(2)	2		中興	山興分校[s]
		志學村(1)、池南村(花縣DF134)	2		鯉魚潭	東華
		溪口村(1)、樹湖村(2)、豐山村(2)	5		溪口國小[s]	壽豐
		月眉村(3)	3		大坑	東華
		水璉村(3)、鹽寮村(3)	6		鹽寮	大坑
	小計		178			
	總計		1753			

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。

2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。

3.本警戒基準值僅做為土石流預警防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難， 應視現地情形採取必要之疏散措施。

4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (https://www.cwa.gov.tw) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)即時雨量頁面。

5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市政府、sr:石門水庫管理中心、fr:翡翠水庫管理局)