

附錄一 檢測執行單位之認證資料

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目
空氣品質	建利環保顧問股份有限公司	環署環檢字第 055 號	粒狀污染物(TSP) 粒狀污染物(自動測定) 細懸浮微粒(PM _{2.5})-採樣 二氧化氮(自動測定) 二氧化硫(自動測定) 一氧化碳(自動測定)
	華光工程顧問股份有限公司	環署環檢字第 036 號	細懸浮微粒(PM _{2.5})-分析
噪音	建利環保顧問股份有限公司	環署環檢字第 055 號	一般環境噪音 固定音源噪音
振動	建利環保顧問股份有限公司	---	---
水質水量	建利環保顧問股份有限公司	環署環檢字第 055 號	水溫、氫離子濃度指數、導電度、總溶解固體物、總懸浮固體、溶氧量、化學需氧量、水量、油脂、氯鹽、氯化物、生化需氧量、化學需氧量、陰離子界面活性劑、六價鉻、硫化物、大腸桿菌群、溶解性鐵、溶解性錳、總鉻、銅、鋅、鎳、錳、銀、鐵、酚類、總磷、含高鹵離子化學需氧量、汞、氨氮、硫酸鹽、真色色度、硝酸鹽、凱氏氮、砷、亞硝酸鹽氮、總氮、總酚、總餘氯、葉綠素 a
交通流量	建利環保顧問股份有限公司	---	---



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第055號

建利環保顧問股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自107年07月20日至
112年07月19日止

許可證內容詳見副頁

署長 **李應元**



中華民國107年7月23日



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第1頁共4頁

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1~2

檢驗室主管：郭叔隆

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
 - 2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
 - 3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102)
 - 4、空氣中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
 - 5、排放管道中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
 - 6、空氣中細懸浮微粒 (PM_{2.5}) (採樣)：空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
 - 7、空氣中粒狀污染物 (自動測定)：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線減法 (NIEA A206)
 - 8、空氣中懸浮微粒：空氣中懸浮微粒 (PM₁₀) 之檢測方法—手動法 (NIEA A208)
 - 9、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (火焰式原子吸收光譜法) (NIEA A301)
 - 10、空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (火焰式原子吸收光譜法) (NIEA A301)
 - 11、排放管道中硫氧化物：排放管道中總硫氧化物檢測方法—沈澱滴定法 (NIEA A405)
 - 12、排放管道中硫化氫：排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法 (NIEA A406)
 - 13、排放管道中氨氣：排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (NIEA A408)
 - 14、排放管道中總氨量：排放管道中氨化物檢測方法—銅基錯合劑比色法 (NIEA A409)
 - 15、排放管道中氨氣：排放管道中氨氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法 (NIEA A410)
- (續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第2頁共4頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 16、排放管道中氮氧化物（自動測定）：排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（NIEA A411）
- 17、排放管道中氯化氫：排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（NIEA A412）
- 18、排放管道中二氧化硫（自動測定）：排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（NIEA A413）
- 19、排放管道中二氧化碳（自動測定）：排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（NIEA A415）
- 20、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（NIEA A416）
- 21、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法（NIEA A417）
- 22、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（NIEA A420）
- 23、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（NIEA A421）
- 24、空氣中氨氣：空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法（NIEA A426）
- 25、排放管道中氯化氫：排放管道中氯化氫檢測方法—分光光度法（NIEA A428）
- 26、排放管道中氧氣（自動測定）：排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（NIEA A432）
- 27、排放管道中總有機氣體：排放管道中總有機氣體檢測方法—火燄離子分析儀（NIEA A433）
- 28、排放管道中硫酸液滴：排放管道中硫酸液滴檢測方法（NIEA A441）
- 29、排放管道中氫氟酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（NIEA A452）
- 30、排放管道中硫酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（NIEA A452）
- 31、排放管道中硝酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（NIEA A452）
- 32、排放管道中磷酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（NIEA A452）

（續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第3頁共4頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 33、排放管道中鹽酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
 - 34、排放管道中一氧化碳（自動測定）：排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外線法 (NIEA A704)
 - 35、空氣中1,2-二氯丙烷：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 36、空氣中1,4-二氧陸圈（1,4-二氧環己烷）：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 37、空氣中丁酮（甲基乙基酮）：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 38、空氣中三氯甲烷（氯仿）：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 39、空氣中丙酮：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 40、空氣中四氯化碳（四氯甲烷）：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 41、空氣中正丁醇：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 42、空氣中正己烷：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 43、空氣中甲苯：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 44、空氣中甲基異丁酮：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 45、空氣中苯：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 46、空氣中環己烷：空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (NIEA A710)
 - 47、排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (NIEA A723)
- （續接空氣檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第4頁共4頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 48、排放管道中總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火燄離子化偵測法（NIEA A723）
 - 49、排放管道中甲醛：排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胍基-5-硫醇基-1, 2, 4-三唑比色法（NIEA A724）
 - 50、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（NIEA A740）
 - 51、排放管道中戴奧辛及彈喃採樣：排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（NIEA A807）
- （以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署107年6月12日環署授檢字第1070003650號函、107年8月20日環署授檢字第1070005196號函、107年11月16日環署授檢字第1070007337號函、108年6月28日環署授檢字第1080003925號函及108年10月18日環署授檢字第1080006613號函辦理





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1~2

檢驗室主管：郭叔隆

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

- 1、一般環境噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 2、固定音源噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法 (NIEA P205)
- (以下空白)

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署107年6月12日環署授檢字第1070003650號函、107年11月16日環署授檢字第1070007337號函及108年6月28日環署授檢字第1080003925號函辦理





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第1頁共5頁

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1~2

檢驗室主管：郭叔隆

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群检测方法—濾膜法 (NIEA E202)
- 2、葉綠素a：水中葉綠素a检测方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (NIEA E507)
- 3、水量：水量測定方法-容器法 (NIEA W020)
- 4、水量：水量測定方法-流速計法 (NIEA W022)
- 5、事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
- 6、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法 (NIEA W203)
- 7、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體检测方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 8、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體检测方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 9、水溫：水溫检测方法 (NIEA W217)
- 10、真色色度：水中真色色度检测方法—分光光度計法 (NIEA W223)
- 11、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 12、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 13、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 14、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 15、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 16、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)

(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第2頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 17、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 18、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 19、鐵：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 20、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 21、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 22、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 23、銻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、錫：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 28、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 29、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)

(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第3頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 30、鎂：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 31、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 32、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W320)
- 33、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 34、硒：水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 35、硼：水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (NIEA W404)
- 36、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸汞滴定法 (NIEA W406)
- 37、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
- 38、自由有效餘氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 39、總餘氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 40、氟化物：水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (NIEA W410)
- 41、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—氯選擇性電極法 (NIEA W413)
- 42、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (NIEA W418)
- 43、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法 (NIEA W422)
- 44、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
- 45、氫離子濃度指數 (pH值)：水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (NIEA W424)
- 46、正磷酸鹽：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 47、總磷：水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 48、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (NIEA W430)
- 49、硫化物：水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
- 50、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 51、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
- 52、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451)

(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第4頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 53、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (NIEA W452)
 - 54、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (NIEA W452)
 - 55、溶氧量：水中溶氧檢測方法—電極法 (NIEA W455)
 - 56、油脂（正己烷抽出物）：水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (NIEA W505)
 - 57、油脂（正己烷抽出物）：水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (NIEA W506)
 - 58、動植物性油脂：水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (NIEA W506)
 - 59、礦物類油脂：水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (NIEA W506)
 - 60、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
 - 61、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W514)
 - 62、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
 - 63、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)
 - 64、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W517)
 - 65、酚類：水中酚類檢測方法—比色法 (NIEA W520)
 - 66、酚類：水中總酚檢測方法—分光光度計法 (NIEA W521)
- (續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第5頁共5頁


許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 67、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法(NIEA W525)
(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署107年6月12日環署授檢字第1070003650號、107年8月20日環署授檢字第1070005196號、107年11月16日環署授檢字第1070007337號、108年2月27日環署授檢字第1080001241號、108年6月28日環署授檢字第1080003925號、109年1月30日環署授檢字第1091000486號、109年6月22日環署授檢字第1091003500號、110年1月5日環署授檢字第1091007609號、110年9月6日環署授檢字第1101004745號函辦理及111年5月5日環署授檢字第1117102757號辦理





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第055號

建利環保顧問股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自112年07月20日至
117年07月19日止

許可證內容詳見副頁

署長張子敬



中華民國112年7月26日



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1~2

檢驗室主管：郭叔隆

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

- 1、一般環境噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 2、固定音源噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法 (NIEA P205)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署112年7月10日環署授檢字第1127105594號函辦理。





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第1頁共4頁

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1~2

檢驗室主管：郭叔隆

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (NIEA E202)
- 2、葉綠素a：水中葉綠素a檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (NIEA E507)
- 3、水量：水量測定方法—容器法 (NIEA W020)
- 4、水量：水量測定方法—流速計法 (NIEA W022)
- 5、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
- 6、導電度：水中導電度測定方法—導電度計法 (NIEA W203)
- 7、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 8、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
- 9、真色色度：水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (NIEA W223)
- 10、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 11、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 12、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 13、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 14、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 15、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 16、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)

(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第2頁共4頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 17、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 18、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 19、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 20、銅：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 21、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 22、錳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 23、錫：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 28、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W320)
- 29、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 30、硒：水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 31、硼：水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (NIEA W404)

(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號


第3頁共4頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 32、自由有效餘氯：水中餘氯检测方法-分光光度計法 (NIEA W408)
- 33、總餘氯：水中餘氯检测方法-分光光度計法 (NIEA W408)
- 34、氰化物：水中氰化物检测方法-分光光度計法 (NIEA W410)
- 35、氟鹽：水中氟鹽检测方法-氟選擇性電極法 (NIEA W413)
- 36、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮检测方法-比色法 (NIEA W418)
- 37、溶氧量：水中溶氧检测方法-碘定量法 (NIEA W422)
- 38、總氮：水中總氮检测方法 (NIEA W423)
- 39、氫離子濃度指數 (pH值)：水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法-電極法 (NIEA W424)
- 40、正磷酸鹽：水中磷检测方法-分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 41、總磷：水中磷检测方法-分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
- 42、硫化物：水中硫化物检测方法-甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
- 43、砷：水中砷检测方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 44、氨氮：水中氨氮检测方法-靛酚比色法 (NIEA W448)
- 45、凱氏氮：水中凱氏氮检测方法 (NIEA W451)
- 46、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法-鎘還原法 (NIEA W452)
- 47、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法-鎘還原法 (NIEA W452)
- 48、溶氧量：水中溶氧检测方法-電極法 (NIEA W455)
- 49、油脂 (正己烷抽出物)：水中油脂检测方法-索氏萃取重量法 (NIEA W505)
- 50、油脂 (正己烷抽出物)：水中油脂检测方法-液相萃取重量法 (NIEA W506)
- 51、動植物性油脂：水中油脂检测方法-液相萃取重量法 (NIEA W506)
- 52、礦物類油脂：水中油脂检测方法-液相萃取重量法 (NIEA W506)
- 53、生化需氧量：水中生化需氧量检测方法 (NIEA W510)
- 54、化學需氧量：水中化學需氧量检测方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
- 55、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量检测方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)

(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第055號

第4頁共4頁


許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 56、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
- 57、酚類：水中總酚檢測方法—分光光度計法（NIEA W521）
- 58、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑（甲烯藍活性物質）檢測方法—甲烯藍比色法（NIEA W525）
（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署112年7月10日環署授檢字第1127105594號函辦理。





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證


環署環檢字第036號

華光工程顧問股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自111年01月22日至
116年01月21日止

許可證內容詳見副頁

署長張



中華民國 111 年 1 月 21 日



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第036號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：華光工程顧問股份有限公司試驗部高雄環工試驗室

檢驗室地址：高雄市前鎮區新衙路288之8號1樓

檢驗室主管：林俊利

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（NIEA A102）
- 2、空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）：空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（NIEA A205）
- 3、空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（檢驗）：空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（NIEA A205）
- 4、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（NIEA A206）
- 5、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301）
- 6、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（NIEA A416）
- 7、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法（NIEA A417）
- 8、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（NIEA A420）
- 9、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（NIEA A421）
- 10、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（NIEA A740）
（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署110年12月24日環署授檢字第1101007288號及111年3月28日環署授檢字第1117101860號函辦理





結業證書 (93)環訓教字第E0030049號

林俊成 君 性別：男 身分證字號：

民國 年 月 日生，參加

本所於民國九十三年十一月 一日至

民國九十三年十二月 二日舉辦之

【環境影響評估訓練班】

第九三〇一期訓練授課五十五小時成績

及格，准予結業

特此證明

行政院環境保護署
環境保護人員訓練所

所長

鄭顯榮

中華民國九十三年

