

噪音振動原始數據

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

公司地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816

環境監測報告說明書

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

客戶名稱: 臺南市政府工務局
陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程

受驗單位: 程環境監測工作

採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司

執行監測日期: 112年12月16日~112年12月19日

報告編號: 112-12-Z21286

報告日期: 112年12月29日

檢測目的: 環境監測

聯絡人: 吳仁杰

備註:

1. 本監測數據報告(含現場狀況紀錄表)共13頁,分離使用無效。
2. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
3. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
空氣採樣類-☐張日香(GDA-03)、☐吳仁杰(GDA-11)、☐楊保樹(GDA-13)。
無機檢測類-☐郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☐許巧文(GDI-08)、☐李錫均(GDI-09)、
☐楊保樹(GDI-11)、☐林俊成(GDI-12)。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。

聲明書:

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

此證

中華民國 112 年 12 月 29 日

負責人: 李建南總經理

檢驗室主管: 郭叔隆

郭叔隆 (簽章)

112-12-Z21286

第1頁

共13頁

建利環保顧問股份有限公司

噪 音 監 測 報 告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區
 監測日期：112/12/16-112/12/17 (24hr)
 監測地點：保東國小(假日)
 樣品特性：能量
 採樣方法：NIEA P201.96C

使用儀器：RION NL-31 (00652071)
 風速風向計：DAVIS 7911 (41825)
 專案編號：GD112Z21286
 樣品編號：Z21286-01
 採樣行程編號：GDNV23120017

時間	噪音位準(dB(A))							測定條件		備註
	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均風速 (m/s)	最大風速 (m/s)	
11:00~12:00	50.7	68.4	54.5	52.4	48.0	45.2	44.6	1.8	4.3	
12:00~13:00	49.9	63.3	53.8	52.3	48.5	45.8	45.1	1.7	3.6	
13:00~14:00	50.7	62.0	54.6	53.2	49.4	46.8	46.2	1.5	3.4	
14:00~15:00	51.7	71.0	55.4	54.3	50.3	47.2	46.3	1.1	2.6	
15:00~16:00	53.7	63.9	57.7	56.5	52.4	48.9	48.2	2.2	4.5	
16:00~17:00	53.9	67.3	58.1	56.8	52.2	48.9	48.1	1.9	4.2	
17:00~18:00	53.8	74.7	57.2	55.7	50.8	47.4	46.4	2.5	4.7	
18:00~19:00	51.2	63.1	55.3	54.1	49.9	46.5	45.6	1.0	3.6	
19:00~20:00	51.2	63.4	56.0	54.3	49.3	45.2	44.2	2.0	4.4	
20:00~21:00	50.5	64.6	55.1	53.5	48.8	45.5	44.7	1.3	2.7	
21:00~22:00	49.5	61.0	53.6	52.5	48.0	44.4	43.6	1.8	3.8	
22:00~23:00	48.8	70.7	51.8	50.2	46.2	42.5	41.6	1.4	4.2	
23:00~24:00	49.0	67.4	53.6	52.3	46.6	42.1	40.8	1.9	4.6	
00:00~01:00	46.3	61.5	50.9	49.3	44.4	40.2	39.0	2.4	4.9	
01:00~02:00	45.6	56.5	50.5	48.8	43.5	39.4	38.5	1.7	4.3	
02:00~03:00	45.5	69.6	49.6	47.3	41.4	37.2	36.5	2.0	4.1	
03:00~04:00	43.1	57.1	48.5	47.2	39.7	32.9	32.2	1.2	3.5	
04:00~05:00	41.2	61.6	46.1	42.5	36.3	34.2	33.8	1.5	3.2	
05:00~06:00	43.7	63.2	48.8	45.9	39.7	37.2	36.4	2.3	4.1	
06:00~07:00	51.9	69.7	58.2	57.1	44.7	38.8	37.9	1.8	4.6	
07:00~08:00	56.2	76.6	60.7	58.7	52.0	46.3	45.5	2.1	3.9	
08:00~09:00	55.0	69.9	60.2	58.0	52.0	46.0	44.8	2.0	4.3	
09:00~10:00	53.9	69.9	58.4	57.1	52.0	45.7	44.6	2.3	3.8	
10:00~11:00	55.3	73.3	59.5	57.7	53.2	48.7	47.9	1.7	4.0	
L _{eq} (24)	51.6	L _{dn}		55.1	風速日平均與日最大風速			1.8	4.9	
L _a (06-20)	53.2	L _a (07-20)		53.3	時段區分： 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。					
L _{eq} (20-22)	50.0	L _{eq} (20-23)		49.7						
L _{eq} (22-06)	46.1	L _{eq} (23-07)		47.1						

檢驗員：許銘晉


112-12-Z21286 第2頁 共13頁

089691
13.13-1100312

E052-1

噪音逐時變化曲線圖(L_{eq})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 段擴、整建工程環境監測工作
 監測位置： 保東國小(假日)
 監測日期： 112/12/16~112/12/17



建利環保顧問股份有限公司

噪 音 監 測 報 告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區
連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/16~112/12/17 (24hr)

監測地點：保東路(交通噪音)(假日)

樣品特性：能量

採樣方法：NIEA P201.96C

使用儀器：RION NL-31 (00672906)

風速風向計：DAVIS 7911 (11111)

專案編號：GD112Z21286

樣品編號：Z21286-02

採樣行程編號：GDNV23120017

時間	噪音位準(dB(A))							測定條件		備註
	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均風速 (m/s)	最大風速 (m/s)	
11:00~12:00	70.3	89.0	76.1	74.4	64.9	53.2	51.0	1.9	4.6	
12:00~13:00	70.3	89.4	76.2	74.2	64.1	52.0	49.9	2.3	4.1	
13:00~14:00	69.4	88.2	75.2	73.2	63.4	51.0	49.5	2.1	4.3	
14:00~15:00	70.2	88.6	76.1	73.9	63.9	51.9	50.4	2.0	3.4	
15:00~16:00	71.1	88.4	76.9	74.9	64.8	53.8	52.0	1.9	3.7	
16:00~17:00	71.1	88.7	76.7	74.8	65.8	53.6	51.6	1.6	3.8	
17:00~18:00	73.1	96.2	77.7	75.3	66.8	55.0	52.7	1.2	3.5	
18:00~19:00	70.4	95.4	75.7	73.8	63.8	51.2	49.8	1.4	3.8	
19:00~20:00	69.3	90.8	75.6	73.5	61.7	49.4	47.6	1.1	3.4	
20:00~21:00	68.0	86.5	74.5	72.4	58.8	47.6	46.3	1.4	3.5	
21:00~22:00	67.8	87.0	74.3	71.9	57.8	46.7	45.4	1.5	4.1	
22:00~23:00	67.0	84.9	73.8	71.3	55.8	45.2	43.5	1.2	3.5	
23:00~24:00	65.7	85.8	72.7	69.2	53.8	43.1	41.3	1.3	3.1	
00:00~01:00	65.7	92.0	71.2	66.9	49.4	40.5	39.3	1.6	3.3	
01:00~02:00	67.1	93.1	70.6	65.5	45.6	38.0	36.9	1.2	3.0	
02:00~03:00	61.5	82.9	67.0	61.5	41.6	35.1	34.5	1.4	4.1	
03:00~04:00	60.3	86.8	63.5	57.6	39.8	35.7	35.2	1.5	3.5	
04:00~05:00	61.2	83.4	66.5	61.7	42.5	35.0	34.4	1.2	3.2	
05:00~06:00	65.1	88.7	71.7	67.4	50.9	39.3	35.7	1.1	3.9	
06:00~07:00	67.4	85.0	74.4	71.2	57.4	44.9	42.7	1.0	3.4	
07:00~08:00	69.7	89.6	76.0	73.8	61.9	49.0	46.3	1.1	3.3	
08:00~09:00	70.0	94.3	75.8	73.9	62.7	50.8	49.0	1.3	3.7	
09:00~10:00	70.7	92.4	76.4	74.5	64.7	51.9	49.7	1.1	3.8	
10:00~11:00	70.0	88.0	75.6	73.9	64.7	51.4	49.5	1.2	3.9	
L _{eq} (24)	69.0	L _{dn}		72.8	風速日平均與日最大風速			1.4	4.6	
L _a (06-20)	70.4	L _a (07-20)		70.5	時段區分： 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。					
L _{eq} (20-22)	67.9	L _{eq} (20-23)		67.6						
L _{rk} (22-06)	64.9	L _{rk} (23-07)		65.0						

檢驗員：許銘晉


112-12-Z21286 第4頁 共13頁

089693
13.13-1100312

E052-1

噪音逐時變化曲線圖(L_{eq})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 段擴、整建工程環境監測工作
 監測位置： 保東路(交通噪音)(假日)
 監測日期： 112/12/16~112/12/17



建利環保顧問股份有限公司

噪 音 監 測 報 告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部開廟湯山營區第三條聯外道路、場區
連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/18-112/12/19 (24hr)

監測地點：保來國小(平日)

樣品特性：能量

採樣方法：NIEA P201.96C

使用儀器：RION NL-31 (00652071)

風速風向計：DAVIS 7911 (41825)

專案編號：GD112Z21293

樣品編號：Z21293-01

採樣行程編號：GDNV23120018

時間	噪音位準(dB(A))							測定條件		備註
	L _{eq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均風速 (m/s)	最大風速 (m/s)	
11:00~12:00	52.7	71.6	58.3	56.3	48.6	45.5	45.0	1.5	3.9	
12:00~13:00	52.8	70.9	58.3	56.3	48.3	45.5	45.0	2.5	3.2	
13:00~14:00	48.5	60.7	52.0	50.7	47.4	45.4	44.9	1.5	4.0	
14:00~15:00	49.7	63.0	53.3	52.0	48.6	46.7	46.3	1.4	2.1	
15:00~16:00	54.6	70.3	60.0	57.5	51.2	48.2	47.5	2.2	4.5	
16:00~17:00	54.0	76.4	58.8	56.7	51.3	48.3	47.8	1.8	4.3	
17:00~18:00	51.2	71.5	53.5	51.8	48.7	46.5	46.0	1.0	3.1	
18:00~19:00	56.1	78.9	61.9	59.3	50.2	46.1	45.3	2.3	4.0	
19:00~20:00	53.0	73.5	58.5	54.8	46.4	42.8	42.4	1.2	2.8	
20:00~21:00	51.1	64.0	55.8	55.5	45.7	42.4	42.0	1.6	4.6	
21:00~22:00	45.9	65.2	48.3	47.2	44.3	41.7	41.3	2.4	4.4	
22:00~23:00	42.4	66.5	44.2	43.4	41.3	38.6	37.1	2.0	4.6	
23:00~24:00	42.1	65.2	43.0	41.4	38.4	36.5	35.7	1.4	3.8	
00:00~01:00	43.1	66.6	43.0	41.5	39.2	36.6	35.2	1.9	4.2	
01:00~02:00	41.3	60.5	42.7	41.2	38.8	34.1	33.3	2.2	3.9	
02:00~03:00	40.0	48.3	42.4	41.8	39.9	35.6	34.6	1.8	4.3	
03:00~04:00	42.2	65.4	42.8	41.4	37.3	34.7	34.3	1.3	3.6	
04:00~05:00	38.1	50.0	41.6	40.2	37.0	35.2	34.7	1.6	4.1	
05:00~06:00	43.6	63.7	46.5	44.7	40.2	37.4	36.7	1.9	4.4	
06:00~07:00	42.9	60.0	45.5	44.2	41.3	39.0	38.3	2.3	3.0	
07:00~08:00	47.7	62.6	51.8	49.7	45.9	42.4	41.7	2.2	4.1	
08:00~09:00	50.7	64.1	54.0	52.3	49.4	47.0	46.2	1.7	4.2	
09:00~10:00	56.8	80.7	63.3	61.0	51.5	48.9	48.3	1.4	3.4	
10:00~11:00	57.7	77.4	63.3	61.9	53.4	48.3	47.7	1.6	4.0	
L _{eq} (24)	51.5	L _{dn}		52.9	風速日平均與日最大風速			1.8	4.6	
L _n (06-20)	53.4	L _n (07-20)		53.7	時段區分： 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。					
L _{eq} (20-22)	49.2	L _{eq} (20-23)		47.9						
L _{dn} (22-06)	41.9	L _{dn} (23-07)		42.0						

檢 驗 員：許銘晉

112-12-Z21286 第6頁 共13頁

噪音逐時變化曲線圖(L_{eq})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 段擴、整建工程環境監測工作
 監測位置： 保東國小(平日)
 監測日期： 112/12/18~112/12/19



建利環保顧問股份有限公司

噪 音 監 測 報 告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區
連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/18-112/12/19 (24hr)

監測地點：保東路(交通噪音)(平日)

樣品特性：能量

採樣方法：NIEA P201.96C

使用儀器：RION NL-31 (00672906)

風速風向計：DAVIS 7911 (11111)

專案編號：GD112Z21293

樣品編號：Z21293-02

採樣行程編號：GDNV23120018

時間	噪音位準(dB(A))							測定條件		備註
	L _{cq}	L _{max}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均風速 (m/s)	最大風速 (m/s)	
11:00~12:00	71.1	89.0	76.8	74.9	66.4	55.7	53.4	1.8	4.4	
12:00~13:00	69.8	87.1	76.0	73.8	63.9	53.1	51.0	1.6	3.9	
13:00~14:00	69.9	89.5	76.0	73.8	62.7	51.2	49.7	1.7	4.2	
14:00~15:00	70.7	91.0	76.3	74.1	63.8	51.5	50.1	2.0	2.7	
15:00~16:00	70.4	89.6	76.2	74.2	64.8	53.1	51.4	1.3	2.8	
16:00~17:00	70.7	87.3	76.3	74.7	65.9	54.7	53.0	1.9	4.3	
17:00~18:00	72.6	88.8	77.9	76.5	69.1	56.9	54.3	1.6	3.3	
18:00~19:00	72.4	90.7	78.1	76.1	67.0	54.5	52.4	1.3	3.1	
19:00~20:00	69.9	88.8	75.9	73.8	63.5	49.7	48.3	1.5	3.7	
20:00~21:00	68.9	87.2	75.2	72.7	60.3	49.4	47.6	1.2	2.7	
21:00~22:00	67.5	85.3	74.0	71.8	58.2	47.9	46.3	1.0	3.4	
22:00~23:00	66.3	88.1	72.3	70.0	55.6	44.6	43.0	1.4	3.7	
23:00~24:00	65.4	87.4	72.2	68.7	51.8	39.4	37.2	1.7	3.3	
00:00~01:00	64.8	86.0	71.5	67.3	50.4	39.4	38.0	1.3	3.3	
01:00~02:00	61.5	87.2	66.1	61.7	42.0	35.1	34.4	1.8	4.4	
02:00~03:00	57.9	82.5	60.7	51.6	38.1	35.2	34.8	1.5	3.7	
03:00~04:00	60.9	89.1	61.8	55.0	38.2	34.9	34.4	1.4	3.6	
04:00~05:00	60.3	83.6	64.5	58.6	40.9	35.5	35.0	1.9	3.5	
05:00~06:00	60.8	82.2	67.1	62.5	44.7	37.5	36.7	2.0	4.0	
06:00~07:00	67.5	89.1	73.7	71.2	56.2	43.0	40.8	1.3	3.2	
07:00~08:00	72.6	93.2	78.4	76.7	67.0	54.1	51.6	1.4	3.4	
08:00~09:00	74.2	89.3	80.0	78.2	70.4	58.6	55.7	1.7	3.3	
09:00~10:00	72.0	88.0	77.7	75.9	67.6	54.0	52.0	1.6	4.1	
10:00~11:00	71.1	88.5	76.9	75.0	66.3	55.5	53.5	2.0	4.1	
L _{cq} (24)	69.6	L _{dn}		72.4	風速日平均與日最大風速			1.6	4.4	
L ₁₀ (06-20)	71.3	L ₁₀ (07-20)		71.5	時段區分： 日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。					
L ₅₀ (20-22)	68.3	L ₅₀ (20-23)		67.7						
L ₉₀ (22-06)	63.1	L ₉₀ (23-07)		63.4						


檢驗員：許銘晉

112-12-Z21286 第8頁 共13頁


089697
13.13-1100312

噪音逐時變化曲線圖(L_{eq})

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
計畫名稱： 段擴、整建工程環境監測工作
監測位置： 保東路(交通噪音)(平日)
監測日期： 112/12/18~112/12/19



環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東國小	監測人員	許金名
專案編號	G0112Z21286	監測日期時間	112年12月16日11時00分至 112年12月17日11時00分
樣品編號	Z21286-01	收樣日期時間	112年12月17日11時46分
氣象資料	溫 26.7 °C 濕 75.4 % 風 1.8 m/s 風向 342° 大氣 759 mmHg 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 描述 ☐		
噪音及振動 測點麥克風高度: 1.4 m (1.2~1.5m) 最近道路寬度: 23.3 m 最近道路距離: 144.8 m 最近障礙物距離: 3.9 m (室外>3.5m) 最近降雨日期: 112.11.29 測量時間最大風速為 4.9 m/s 其它: 噪音監測類別: ☒ 環境噪音 ☐ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐ 動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊		空氣品質監測 採樣口離地面距離(3~15m): _____ m 採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m 採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m 採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度 鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 其它: 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 	
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 199276 Y 2543794 			
時間	現場環境狀況說明		
12/16 11:00	監測期間, 常有附近居民在附近活動, 其他無異常。		
12/17 11:00			
備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。			

第 10 頁(共 13 頁)

審核者:

楊得利

13.21-1110315

A074

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東路(交通噪音)		監測人員	許銘晉
專案編號	G0112 Z>1286		監測日期時間	112年12月16日11時00分至 112年12月17日11時00分
樣品編號	Z>1286-02		收樣日期時間	112年12月17日11時46分
氣象資料	溫 26.7 度℃	濕 75.4 度%	風 1.9 速 m/s	風 64° 向
			大氣 759 壓力 mmHg	天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 描述 ☐
噪音及振動			空氣品質監測	
測點麥克風高度: 1.4 m(1.2~1.5m)			採樣口離地面距離(3~15m): _____ m	
最近道路寬度: 12.7 m			採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m	
最近道路距離: 1.0 m			採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m	
最近障礙物距離: 3.8 m(室外>3.5m)			採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度	
最近降雨日期: 112.11.29			鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度	
測量時間最大風速為 4.6 m/s			採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m	
其它: ☒			採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m	
噪音監測類別:			採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m	
☐ 環境噪音 ☒ 交通噪音 ☐ 固定音源			其它:	
動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms				
頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權				
噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊				
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179120 Y 2543862 				
時間	現場環境狀況說明			
12/16 11:00	監測期間, 車輛通行量大, 其他無異常。			
1				
12/17 11:00				
備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。				

第 11 頁(共 13 頁)

審核者:

林偉彬

13.21-1110315

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東國小	監測人員	許銘晉
專案編號	G0112 Z21293	監測日期時間	112年12月18日11時00分至 112年12月19日11時00分
樣品編號	Z21293-01	收樣日期時間	112年12月19日11時47分
氣象 溫 23.1 濕 64.1 風 1.5 風 302° 大氣 761 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 資料 度℃ 度% 速 m/s 向 壓力 mmHg 描述 ☐			
噪音及振動 測點麥克風高度: 1.4 m (1.2~1.5m) 最近道路寬度: 23.3 m 最近道路距離: 144.8 m 最近障礙物距離: 3.9 m (室外>3.5m) 最近降雨日期: 112.11.29 測量時間最大風速為 4.6 m/s 其它: ☒		空氣品質監測 採樣口離地面距離(3~15m): _____ m 採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m 採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m 採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度 鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 其它: _____	
噪音監測類別: ☒ 環境噪音 ☐ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐			
動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊			
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179 276 Y 254 3794			
時間	現場環境狀況說明		
12/18 11:00	監測期間, 校園裡學生活動頻繁, 其他無異常。		
12/19 11:00			
備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。			

審核者: 楊文科

13.21-1110315

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東路(交通噪音)		監測人員	許銘晉
專案編號	G0112 Z21293		監測日期時間	112年12月18日11時00分至 112年12月19日11時00分
樣品編號	Z21293-02		收樣日期時間	112年12月19日11時49分
氣象資料	溫 23.1 濕 64.1 風 1.8 風向 78° 大氣 761 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 度°C 度% 速 m/s 向 壓力 mmHg 描述 ☐			
噪音及振動		空氣品質監測		
測點麥克風高度: 1.4 m(1.2~1.5m)		採樣口離地面距離(3~15m): _____ m		
最近道路寬度: 12.7 m		採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m		
最近道路距離: 1.0 m		採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m		
最近障礙物距離: 3.8 m(室外>3.5m)		採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度		
最近降雨日期: 112.11.29		鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度		
測量時間最大風速為 1.4 m/s		採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m		
其它: _____		採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m		
噪音監測類別:		採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m		
☐ 環境噪音 ☒ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐		其它: _____		
動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊				
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179120 Y 2543862				
時間	現場環境狀況說明			
12/18 11:00	監測期間, 車輛通行頻繁, 其他無異常。			
1				
12/19 11:00				

備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。

第 13 頁(共 13 頁)

審核者:

楊保樹

13.21-1110315

頻率權衡：A
時間權衡：Fast
帶/高通濾波器：-
低通濾波器：-
取樣方式：1sec
開始時間：2023/12/16 11:00:00
結束時間：2023/12/17 11:00:00

保東國小-噪音-Z21286-01

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/16 11:00:00:000	50.7	68.4	54.5	52.4	48	45.2	44.6	42.2
2	2023/12/16 12:00:00:000	49.9	63.3	53.8	52.3	48.5	45.8	45.1	42.2
3	2023/12/16 13:00:00:000	50.7	62	54.6	53.2	49.4	46.8	46.2	44.1
4	2023/12/16 14:00:00:000	51.7	71	55.4	54.3	50.3	47.2	46.3	43.9
5	2023/12/16 15:00:00:000	53.7	63.9	57.7	56.5	52.4	48.9	48.2	45
6	2023/12/16 16:00:00:000	53.9	67.3	58.1	56.8	52.2	48.9	48.1	44.5
7	2023/12/16 17:00:00:000	53.8	74.7	57.2	55.7	50.8	47.4	46.4	43.7
8	2023/12/16 18:00:00:000	51.2	63.1	55.3	54.1	49.9	46.5	45.6	43.3
9	2023/12/16 19:00:00:000	51.2	63.4	56	54.3	49.3	45.2	44.2	41.8
10	2023/12/16 20:00:00:000	50.5	64.6	55.1	53.5	48.8	45.5	44.7	42.2
11	2023/12/16 21:00:00:000	49.5	61	53.6	52.5	48	44.4	43.6	41
12	2023/12/16 22:00:00:000	48.8	70.7	51.8	50.2	46.2	42.5	41.6	38.3
13	2023/12/16 23:00:00:000	49	67.4	53.6	52.3	46.6	42.1	40.8	37.6
14	2023/12/17 00:00:00:000	46.3	61.5	50.9	49.3	44.4	40.2	39	35.5
15	2023/12/17 01:00:00:000	45.6	56.5	50.5	48.8	43.5	39.4	38.5	35.2
16	2023/12/17 02:00:00:000	45.5	69.6	49.6	47.3	41.4	37.2	36.5	34
17	2023/12/17 03:00:00:000	43.1	57.1	48.5	47.2	39.7	32.9	32.2	30.9
18	2023/12/17 04:00:00:000	41.2	61.6	46.1	42.5	36.3	34.2	33.8	32.3
19	2023/12/17 05:00:00:000	43.7	63.2	48.8	45.9	39.7	37.2	36.4	35
20	2023/12/17 06:00:00:000	51.9	69.7	58.2	57.1	44.7	38.8	37.9	35.1
21	2023/12/17 07:00:00:000	56.2	76.6	60.7	58.7	52	46.3	45.5	42.6
22	2023/12/17 08:00:00:000	55	69.9	60.2	58	52	46	44.8	41.6
23	2023/12/17 09:00:00:000	53.9	69.9	58.4	57.1	52	45.7	44.6	40.9
24	2023/12/17 10:00:00:000	55.3	73.3	59.5	57.7	53.2	48.7	47.9	44.1

1/3
A

保東國小-氣象-Z21286-01

時序	日期	時間	風速(m/s)小	風速(m/s)小時
			時平均	最大
1	112年12月16日	11:00	1.8	4.3
2		12:00	1.7	3.6
3		13:00	1.5	3.4
4		14:00	1.1	2.6
5		15:00	2.2	4.5
6		16:00	1.9	4.2
7		17:00	2.5	4.7
8		18:00	1.0	3.6
9		19:00	2.0	4.4
10		20:00	1.3	2.7
11		21:00	1.8	3.8
12		22:00	1.4	4.2
13		23:00	1.9	4.6
14	112年12月17日	00:00	2.4	4.9
15		01:00	1.7	4.3
16		02:00	2.0	4.1
17		03:00	1.2	3.5
18		04:00	1.5	3.2
19		05:00	2.3	4.1
20		06:00	1.8	4.6
21		07:00	2.1	3.9
22		08:00	2.0	4.3
23		09:00	2.3	3.8
24		10:00	1.7	4.0

監測期間最大風速(m/s)

4.9

12/17

頻率權衡：A
時間權衡：Fast
帶/高通濾波器：-
低通濾波器：-
取樣方式：1sec
開始時間：2023/12/16 11:00:00
結束時間：2023/12/17 11:00:00

保東路(交通噪音)-噪音-Z21286-02

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/16 11:00:00:000	70.3	89	76.1	74.4	64.9	53.2	51	45.7
2	2023/12/16 12:00:00:000	70.3	89.4	76.2	74.2	64.1	52	49.9	44.6
3	2023/12/16 13:00:00:000	69.4	88.2	75.2	73.2	63.4	51	49.5	45.5
4	2023/12/16 14:00:00:000	70.2	88.6	76.1	73.9	63.9	51.9	50.4	45.6
5	2023/12/16 15:00:00:000	71.1	88.4	76.9	74.9	64.8	53.8	52	47.6
6	2023/12/16 16:00:00:000	71.1	88.7	76.7	74.8	65.8	53.6	51.6	46.1
7	2023/12/16 17:00:00:000	73.1	96.2	77.7	75.3	66.8	55	52.7	46.5
8	2023/12/16 18:00:00:000	70.4	95.4	75.7	73.8	63.8	51.2	49.8	44.5
9	2023/12/16 19:00:00:000	69.3	90.8	75.6	73.5	61.7	49.4	47.6	43.7
10	2023/12/16 20:00:00:000	68	86.5	74.5	72.4	58.8	47.6	46.3	43.5
11	2023/12/16 21:00:00:000	67.8	87	74.3	71.9	57.8	46.7	45.4	40.4
12	2023/12/16 22:00:00:000	67	84.9	73.8	71.3	55.8	45.2	43.5	38.6
13	2023/12/16 23:00:00:000	65.7	85.8	72.7	69.2	53.8	43.1	41.3	37.1
14	2023/12/17 00:00:00:000	65.7	92	71.2	66.9	49.4	40.5	39.3	36.3
15	2023/12/17 01:00:00:000	67.1	93.1	70.6	65.5	45.6	38	36.9	34.1
16	2023/12/17 02:00:00:000	61.5	82.9	67	61.5	41.6	35.1	34.5	32.4
17	2023/12/17 03:00:00:000	60.3	86.8	63.5	57.6	39.8	35.7	35.2	33.3
18	2023/12/17 04:00:00:000	61.2	83.4	66.5	61.7	42.5	35	34.4	32.3
19	2023/12/17 05:00:00:000	65.1	88.7	71.7	67.4	50.9	39.3	35.7	32.7
20	2023/12/17 06:00:00:000	67.4	85	74.4	71.2	57.4	44.9	42.7	35.8
21	2023/12/17 07:00:00:000	69.7	89.6	76	73.8	61.9	49	46.3	40
22	2023/12/17 08:00:00:000	70	94.3	75.8	73.9	62.7	50.8	49	43.2
23	2023/12/17 09:00:00:000	70.7	92.4	76.4	74.5	64.7	51.9	49.7	42.9
24	2023/12/17 10:00:00:000	70	88	75.6	73.9	64.7	51.4	49.5	42.9

144
日

保東路(交通噪音)-氣象-Z21286-02

時序	日期	時間	風速(m/s)小	風速(m/s)小時
			時平均	最大
1	112年12月16日	11:00	1.9	4.6
2		12:00	2.3	4.1
3		13:00	2.1	4.3
4		14:00	2.0	3.4
5		15:00	1.9	3.7
6		16:00	1.6	3.8
7		17:00	1.2	3.5
8		18:00	1.4	3.8
9		19:00	1.1	3.4
10		20:00	1.4	3.5
11		21:00	1.5	4.1
12		22:00	1.2	3.5
13		23:00	1.3	3.1
14	112年12月17日	00:00	1.6	3.3
15		01:00	1.2	3.0
16		02:00	1.4	4.1
17		03:00	1.5	3.5
18		04:00	1.2	3.2
19		05:00	1.1	3.9
20		06:00	1.0	3.4
21		07:00	1.1	3.3
22		08:00	1.3	3.7
23		09:00	1.1	3.8
24		10:00	1.2	3.9

監測期間最大風速(m/s)

4.6

AV
A

頻率權衡：A
時間權衡：Fast
帶/高通濾波器：-
低通濾波器：-
取樣方式：1sec
開始時間：2023/12/18 11:00:00
結束時間：2023/12/19 11:00:00

保東國小-噪音-Z21293-01

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/18 11:00:00:000	52.7	71.6	58.3	56.3	48.6	45.5	45	43.5
2	2023/12/18 12:00:00:000	52.8	70.9	58.3	56.3	48.3	45.5	45	43.2
3	2023/12/18 13:00:00:000	48.5	60.7	52	50.7	47.4	45.4	44.9	43.4
4	2023/12/18 14:00:00:000	49.7	63	53.3	52	48.6	46.7	46.3	44.9
5	2023/12/18 15:00:00:000	54.6	70.3	60	57.5	51.2	48.2	47.5	45.4
6	2023/12/18 16:00:00:000	54	76.4	58.8	56.7	51.3	48.3	47.8	45.8
7	2023/12/18 17:00:00:000	51.2	71.5	53.5	51.8	48.7	46.5	46	44
8	2023/12/18 18:00:00:000	56.1	78.9	61.9	59.3	50.2	46.1	45.3	42.6
9	2023/12/18 19:00:00:000	53	73.5	58.5	54.8	46.4	42.8	42.4	41.1
10	2023/12/18 20:00:00:000	51.1	64	55.8	55.5	45.7	42.4	42	40.7
11	2023/12/18 21:00:00:000	45.9	65.2	48.3	47.2	44.3	41.7	41.3	40
12	2023/12/18 22:00:00:000	42.4	66.5	44.2	43.4	41.3	38.6	37.1	33.4
13	2023/12/18 23:00:00:000	42.1	65.2	43	41.4	38.4	36.5	35.7	31.7
14	2023/12/19 00:00:00:000	43.1	66.6	43	41.5	39.2	36.6	35.2	31.6
15	2023/12/19 01:00:00:000	41.3	60.5	42.7	41.2	38.8	34.1	33.3	31.3
16	2023/12/19 02:00:00:000	40	48.3	42.4	41.8	39.9	35.6	34.6	32.5
17	2023/12/19 03:00:00:000	42.2	65.4	42.8	41.4	37.3	34.7	34.3	32.4
18	2023/12/19 04:00:00:000	38.1	50	41.6	40.2	37	35.2	34.7	32.9
19	2023/12/19 05:00:00:000	43.6	63.7	46.5	44.7	40.2	37.4	36.7	34
20	2023/12/19 06:00:00:000	42.9	60	45.5	44.2	41.3	39	38.3	36
21	2023/12/19 07:00:00:000	47.7	62.6	51.8	49.7	45.9	42.4	41.7	38.5
22	2023/12/19 08:00:00:000	50.7	64.1	54	52.3	49.4	47	46.2	41.7
23	2023/12/19 09:00:00:000	56.8	80.7	63.3	61	51.5	48.9	48.3	45.9
24	2023/12/19 10:00:00:000	57.7	77.4	63.3	61.9	53.4	48.3	47.7	44.5

1
2

保東國小-氣象-Z21293-01

時序	日期	時間	風速(m/s)小	風速(m/s)小時
			時平均	最大
1	112年12月18日	11:00	1.5	3.9
2		12:00	2.5	3.2
3		13:00	1.5	4.0
4		14:00	1.4	2.1
5		15:00	2.2	4.5
6		16:00	1.8	4.3
7		17:00	1.0	3.1
8		18:00	2.3	4.0
9		19:00	1.2	2.8
10		20:00	1.6	4.6
11		21:00	2.4	4.4
12		22:00	2.0	4.6
13		23:00	1.4	3.8
14	112年12月19日	00:00	1.9	4.2
15		01:00	2.2	3.9
16		02:00	1.8	4.3
17		03:00	1.3	3.6
18		04:00	1.6	4.1
19		05:00	1.9	4.4
20		06:00	2.3	3.0
21		07:00	2.2	4.1
22		08:00	1.7	4.2
23		09:00	1.4	3.4
24		10:00	1.6	4.0

監測期間最大風速(m/s)
4.6

1
2

頻率權衡：A
時間權衡：Fast
帶/高通濾波器：-
低通濾波器：-
取樣方式：1sec
開始時間：2023/12/18 11:00:00
結束時間：2023/12/19 11:00:00

保東路(交通噪音)-噪音-Z21293-02

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/18 11:00:00:000	71.1	89	76.8	74.9	66.4	55.7	53.4	47.3
2	2023/12/18 12:00:00:000	69.8	87.1	76	73.8	63.9	53.1	51	45.5
3	2023/12/18 13:00:00:000	69.9	89.5	76	73.8	62.7	51.2	49.7	45.2
4	2023/12/18 14:00:00:000	70.7	91	76.3	74.1	63.8	51.5	50.1	45.5
5	2023/12/18 15:00:00:000	70.4	89.6	76.2	74.2	64.8	53.1	51.4	45.9
6	2023/12/18 16:00:00:000	70.7	87.3	76.3	74.7	65.9	54.7	53	47.6
7	2023/12/18 17:00:00:000	72.6	88.8	77.9	76.5	69.1	56.9	54.3	46.7
8	2023/12/18 18:00:00:000	72.4	90.7	78.1	76.1	67	54.5	52.4	46
9	2023/12/18 19:00:00:000	69.9	88.8	75.9	73.8	63.5	49.7	48.3	43
10	2023/12/18 20:00:00:000	68.9	87.2	75.2	72.7	60.3	49.4	47.6	38.8
11	2023/12/18 21:00:00:000	67.5	85.3	74	71.8	58.2	47.9	46.3	39.1
12	2023/12/18 22:00:00:000	66.3	88.1	72.3	70	55.6	44.6	43	37.9
13	2023/12/18 23:00:00:000	65.4	87.4	72.2	68.7	51.8	39.4	37.2	33.5
14	2023/12/19 00:00:00:000	64.8	86	71.5	67.3	50.4	39.4	38	35.3
15	2023/12/19 01:00:00:000	61.5	87.2	66.1	61.7	42	35.1	34.4	32.7
16	2023/12/19 02:00:00:000	57.9	82.5	60.7	51.6	38.1	35.2	34.8	33.6
17	2023/12/19 03:00:00:000	60.9	89.1	61.8	55	38.2	34.9	34.4	32.5
18	2023/12/19 04:00:00:000	60.3	83.6	64.5	58.6	40.9	35.5	35	33.5
19	2023/12/19 05:00:00:000	60.8	82.2	67.1	62.5	44.7	37.5	36.7	34.4
20	2023/12/19 06:00:00:000	67.5	89.1	73.7	71.2	56.2	43	40.8	37.1
21	2023/12/19 07:00:00:000	72.6	93.2	78.4	76.7	67	54.1	51.6	44.1
22	2023/12/19 08:00:00:000	74.2	89.3	80	78.2	70.4	58.6	55.7	48.4
23	2023/12/19 09:00:00:000	72	88	77.7	75.9	67.6	54	52	47.1
24	2023/12/19 10:00:00:000	71.1	88.5	76.9	75	66.3	55.5	53.5	48.7

1
2
3

保東路(交通噪音)-氣象-Z21293-02

時序	日期	時間	風速(m/s)小時	
			時平均	最大
1	112年12月18日	11:00	1.8	4.4
2		12:00	1.6	3.9
3		13:00	1.7	4.2
4		14:00	2.0	2.7
5		15:00	1.3	2.8
6		16:00	1.9	4.3
7		17:00	1.6	3.3
8		18:00	1.3	3.1
9		19:00	1.5	3.7
10		20:00	1.2	2.7
11		21:00	1.0	3.4
12		22:00	1.4	3.7
13		23:00	1.7	3.3
14	112年12月19日	00:00	1.3	3.3
15		01:00	1.8	4.4
16		02:00	1.5	3.7
17		03:00	1.4	3.6
18		04:00	1.9	3.5
19		05:00	2.0	4.0
20		06:00	1.3	3.2
21		07:00	1.4	3.4
22		08:00	1.7	3.3
23		09:00	1.6	4.1
24		10:00	2.0	4.1

監測期間最大風速(m/s)

4.4

as
A

建利環保顧問股份有限公司

公司地址：高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1-2

電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816

環境監測報告說明書

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

客戶名稱：臺南市政府工務局

受驗單位：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

採樣單位：建利環保顧問股份有限公司

執行監測日期：112年12月16日~112年12月19日

報告編號：112-12-Z21286

報告日期：112年12月29日

監測目的：環境監測

聯絡人：吳仁杰

備註：

1. 本監測數據報告(含現場狀況紀錄表)共13頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告、環保法規、申報之用。

聲明書：

(一) 茲保證本報告秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

此證

中華民國 112 年 12 月 29 日

負責人：李建南總經理

檢驗室主管：郭叔隆

郭叔隆 (簽章)

112-12-Z21286

第1頁

共13頁

建利環保顧問股份有限公司

振動監測報告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部開廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/16~112/12/17 (24hr)

監測地點：保東國小(假日)

樣品特性：能量

採樣方法：參照NIEA P204.90C

使用儀器：RION VM-53A (00504850)

專案編號：GD112Z21286-N

樣品編號：Z21286-01

採樣行程編號：GDNV23120017

時間	振動位準(dB)							備註
	L _{veq}	L _{Vmax}	L _{V5}	L _{V10}	L _{V50}	L _{V90}	L _{V95}	
11:00~12:00	30.1	43.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
12:00~13:00	30.2	45.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
13:00~14:00	30.1	40.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14:00~15:00	30.1	44.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
15:00~16:00	30.4	51.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16:00~17:00	30.1	37.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17:00~18:00	30.1	35.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18:00~19:00	30.1	44.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19:00~20:00	30.0	36.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
20:00~21:00	30.0	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21:00~22:00	30.0	31.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22:00~23:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23:00~24:00	30.0	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
00:00~01:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01:00~02:00	30.0	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02:00~03:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03:00~04:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04:00~05:00	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05:00~06:00	30.0	34.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06:00~07:00	30.1	38.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
07:00~08:00	30.0	35.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
08:00~09:00	30.1	44.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
09:00~10:00	30.0	35.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10:00~11:00	30.0	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
L _{veq} (00-24)	30.1	L _{V10} (24)	30.0	備註： 本報告僅對測定結果負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。				
L _{Va} (08-20)	30.1	L _{Va} (L10)	30.0					
L _{Vrk} (20-08)	30.0	L _{Vrk} (L10)	30.0					

檢驗員：許銘晉

112-12-Z21286 第2頁 共13頁


089700

E053-1

13.13-1100312

振動逐時變化曲線圖(L_{V10})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 監測位置： 保東國小(假日)
 監測日期： 112/12/16~112/12/17



建利環保顧問股份有限公司

振動監測報告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、
場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/16-112/12/17 (24hr)

監測地點：保東路(交通噪音)(假日)

樣品特性：能量

採樣方法：參照NIEA P204.90C

使用儀器：RION VM-53A (00751723)

專案編號：GD112Z21286-N

樣品編號：Z21286-02

採樣行程編號：GDNV23120017

時間	振動位準(dB)							備註
	L _{veq}	L _{Vmax}	L _{V5}	L _{V10}	L _{V50}	L _{V90}	L _{V95}	
11:00~12:00	33.2	51.5	37.4	34.5	30.0	30.0	30.0	
12:00~13:00	32.7	53.4	37.1	33.9	30.0	30.0	30.0	
13:00~14:00	32.9	54.0	36.7	33.6	30.0	30.0	30.0	
14:00~15:00	32.1	51.0	35.2	32.3	30.0	30.0	30.0	
15:00~16:00	33.6	52.3	38.5	35.1	30.0	30.0	30.0	
16:00~17:00	33.2	52.4	37.9	34.6	30.0	30.0	30.0	
17:00~18:00	32.5	53.1	36.4	33.6	30.0	30.0	30.0	
18:00~19:00	31.0	47.6	33.2	30.9	30.0	30.0	30.0	
19:00~20:00	32.9	57.0	32.9	30.0	30.0	30.0	30.0	
20:00~21:00	31.0	47.8	32.4	30.0	30.0	30.0	30.0	
21:00~22:00	31.0	50.6	31.6	30.0	30.0	30.0	30.0	
22:00~23:00	30.8	48.3	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	
23:00~24:00	30.9	49.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
00:00~01:00	30.2	42.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01:00~02:00	30.7	50.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02:00~03:00	30.3	45.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03:00~04:00	30.4	45.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04:00~05:00	30.7	49.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05:00~06:00	31.3	49.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06:00~07:00	30.8	49.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
07:00~08:00	31.9	48.3	34.1	30.8	30.0	30.0	30.0	
08:00~09:00	31.6	48.3	34.2	31.0	30.0	30.0	30.0	
09:00~10:00	32.7	56.8	33.6	31.1	30.0	30.0	30.0	
10:00~11:00	32.1	54.4	33.3	31.0	30.0	30.0	30.0	
L _{veq} (00-24)	31.8	L _{V10} (24)	31.8	備註： 本報告僅對測定結果負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。				
L _{Vd} (08-20)	32.6	L _{V10} (L10)	33.0					
L _{V10} (20-08)	30.9	L _{V10} (L10)	30.1					


檢驗員：許銘晉

112-12-Z21286 第4頁 共13頁

089702
13.13-1100312

振動逐時變化曲線圖(L_{V10})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 段擴、整建工程環境監測工作
 監測位置： 保東路(交通噪音)(假日)
 監測日期： 112/12/16~112/12/17



建利環保顧問股份有限公司

振動監測報告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/18~112/12/19 (24hr)

監測地點：保東國小(平日)

樣品特性：能量

採樣方法：參照NIEA P204.90C

使用儀器：RION VM-53A (00504850)

專案編號：GD112Z21293-N

樣品編號：Z21293-01

採樣行程編號：GDNV23120018

時間	振動位準(dB)							備註
	L_{Veq}	L_{Vmax}	L_{V5}	L_{V10}	L_{V50}	L_{V90}	L_{V95}	
11:00~12:00	30.1	35.4	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0	
12:00~13:00	30.3	38.8	31.4	30.3	30.0	30.0	30.0	
13:00~14:00	30.1	36.1	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0	
14:00~15:00	30.3	41.3	31.6	30.6	30.0	30.0	30.0	
15:00~16:00	30.2	35.5	30.9	30.2	30.0	30.0	30.0	
16:00~17:00	30.2	37.9	30.7	30.0	30.0	30.0	30.0	
17:00~18:00	30.4	42.5	31.3	30.1	30.0	30.0	30.0	
18:00~19:00	30.2	36.1	31.3	30.2	30.0	30.0	30.0	
19:00~20:00	30.1	36.6	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	
20:00~21:00	30.0	38.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21:00~22:00	30.0	36.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22:00~23:00	30.0	33.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23:00~24:00	30.0	34.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
00:00~01:00	30.0	34.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01:00~02:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02:00~03:00	30.0	32.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03:00~04:00	30.0	37.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04:00~05:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05:00~06:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06:00~07:00	30.0	31.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
07:00~08:00	30.1	40.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
08:00~09:00	30.2	38.1	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	
09:00~10:00	32.0	46.6	36.9	34.7	30.0	30.0	30.0	
10:00~11:00	33.1	45.3	38.0	36.1	30.3	30.0	30.0	
$L_{Veq}(00-24)$	30.4	$L_{V10}(24)$	30.9	備註： 本報告僅對測定結果負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。				
$L_{Vn}(08-20)$	30.7	$L_{Vn}(L10)$	31.6					
$L_{Vn}(20-08)$	30.0	$L_{Vn}(L10)$	30.0					

檢驗員：許銘晉

112-12-Z21286 第6頁 共13頁


089704

E053-1

13.13-1100312

振動逐時變化曲線圖(L_{V10})

計畫名稱： 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
 段擴、整建工程環境監測工作
 監測位置： 保東國小(平日)
 監測日期： 112/12/18~112/12/19



建利環保顧問股份有限公司

振動監測報告

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部開廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作

監測日期：112/12/18~112/12/19 (24hr)

監測地點：保東路(交通噪音)(平日)

樣品特性：能量

採樣方法：參照NIEA P204.90C

使用儀器：RION VM-53A (00751723)

專案編號：GD112Z21293-N

樣品編號：Z21293-02

採樣行程編號：GDNV23120018

時間	振動位準(dB)							備註
	L_{Veq}	L_{Vmax}	L_{V5}	L_{V10}	L_{V50}	L_{V90}	L_{V95}	
11:00~12:00	35.6	52.3	41.5	38.6	30.0	30.0	30.0	
12:00~13:00	34.3	57.0	39.1	36.2	30.0	30.0	30.0	
13:00~14:00	33.9	50.8	39.3	36.5	30.0	30.0	30.0	
14:00~15:00	33.8	54.3	39.2	36.0	30.0	30.0	30.0	
15:00~16:00	34.4	52.0	39.6	36.8	30.0	30.0	30.0	
16:00~17:00	34.6	51.6	39.9	36.7	30.0	30.0	30.0	
17:00~18:00	35.1	55.0	40.3	37.4	30.0	30.0	30.0	
18:00~19:00	34.1	51.6	39.3	36.0	30.0	30.0	30.0	
19:00~20:00	32.2	52.7	35.2	32.5	30.0	30.0	30.0	
20:00~21:00	32.2	51.2	35.3	31.6	30.0	30.0	30.0	
21:00~22:00	31.6	49.4	33.6	30.4	30.0	30.0	30.0	
22:00~23:00	30.8	48.5	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	
23:00~24:00	31.3	51.5	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	
00:00~01:00	31.7	49.4	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	
01:00~02:00	31.0	51.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02:00~03:00	31.3	50.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03:00~04:00	31.9	55.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04:00~05:00	31.6	49.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05:00~06:00	30.7	50.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06:00~07:00	32.5	52.9	35.0	30.8	30.0	30.0	30.0	
07:00~08:00	34.5	53.0	40.2	37.4	30.0	30.0	30.0	
08:00~09:00	35.8	52.7	41.4	38.8	30.0	30.0	30.0	
09:00~10:00	35.9	51.9	41.7	39.2	30.1	30.0	30.0	
10:00~11:00	35.4	52.0	41.2	38.4	30.0	30.0	30.0	
$L_{Veq}(00-24)$	33.5	$L_{V10}(24)$	35.3	備註： 本報告僅對測定結果負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。				
$L_{V10}(08-20)$	34.7	$L_{V10}(L10)$	37.2					
$L_{V10}(20-08)$	31.9	$L_{V10}(L10)$	31.6					

檢驗員：許銘晉

112-12-721286 第8頁 共13頁


089706

E053-1

13.13-1100312

振動逐時變化曲線圖(L_{V10})

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A
計畫名稱：段擴、整建工程環境監測工作
監測位置：保東路(交通噪音)(平日)
監測日期：112/12/18~112/12/19



環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東國小	監測人員	許金名
專案編號	G0112Z21286	監測日期時間	112年12月16日11時00分至 112年12月17日11時00分
樣品編號	Z21286-01	收樣日期時間	112年12月17日11時46分
氣象資料	溫度 26.7 °C 濕度 75.4 % 風速 1.8 m/s 風向 342° 大氣壓力 759 mmHg	天氣	☒ 晴 ☐ 陰
噪音及振動 測點麥克風高度: 1.4 m (1.2~1.5m) 最近道路寬度: 23.3 m 最近道路距離: 144.8 m 最近障礙物距離: 3.9 m (室外>3.5m) 最近降雨日期: 112.11.29 測量時間最大風速為 4.9 m/s 其它:		空氣品質監測 採樣口離地面距離(3~15m): _____ m 採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m 採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m 採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度 鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 其它:	
噪音監測類別: ☒ 環境噪音 ☐ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐		動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊	
監測相關位置圖描述: ●代表測點		TWD97 座標: X 179276 Y 2543794	
時間	現場環境狀況說明		
12/16 11:00	監測期間，常有附近居民在附近活動，其他無異常。		
12/17 11:00			

備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。

第 10 頁(共 13 頁)

審核者:

楊偉利

13.21-1110315

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東路(交通噪音)		監測人員	許銘晉
專案編號	G0112 Z>1286		監測日期時間	112年12月16日11時00分至 112年12月17日11時00分
樣品編號	Z>1286-02		收樣日期時間	112年12月17日11時46分
氣象資料	溫 26.7 濕 75.4 風 1.9 風 64° 大氣 759 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 度℃ 度% 速 m/s 向 壓力 mmHg 描述 ☐			
噪音及振動 測點麥克風高度: 1.4 m(1.2~1.5m) 最近道路寬度: 12.7 m 最近道路距離: 1.0 m 最近障礙物距離: 3.8 m(室外>3.5m) 最近降雨日期: 112.11.29 測量時間最大風速為 4.6 m/s 其它: ☒		空氣品質監測 採樣口離地面距離(3~15m): _____ m 採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m 採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m 採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度 鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 其它: _____		
噪音監測類別: ☐ 環境噪音 ☒ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐		動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊		
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179120 Y 2543862 				
時間	現場環境狀況說明			
12/16 11:00	監測期間, 車輛通行量大, 其他無異常。			
1				
12/17 11:00				

備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。

第 11 頁(共 13 頁)

審核者:

林偉利

13.21-1110315

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東國小	監測人員	許金名
專案編號	G0112 Z21293	監測日期時間	112年12月18日11時00分至 112年12月19日11時00分
樣品編號	Z21293-01	收樣日期時間	112年12月19日11時47分
氣象 溫 23.1 濕 64.1 風 1.5 風 302° 大氣 761 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 資料 度℃ 度% 速 m/s 向 壓力 mmHg 描述 ☐			
噪音及振動 測點麥克風高度: 1.4 m (1.2~1.5m) 最近道路寬度: 23.3 m 最近道路距離: 144.8 m 最近障礙物距離: 3.9 m (室外>3.5m) 最近降雨日期: 112.11.29 測量時間最大風速為 4.6 m/s 其它: ☒		空氣品質監測 採樣口離地面距離(3~15m): _____ m 採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m 採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m 採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度 鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度 採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m 採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m 採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m 其它: ☒	
噪音監測類別: ☒ 環境噪音 ☐ 交通噪音 ☐ 固定音源 ☐			
動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms 頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權 噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊			
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179 276 Y 254 3794			
時間	現場環境狀況說明		
12/18 11:00	監測期間, 校園裡學生活動頻繁, 其他無異常。		
12/19 11:00			
備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。 第 12 頁 (共 13 頁)			

審核者:

楊成利

13.21-1110315

環境品質監測現場狀況記錄表

監測地點	保東路(交通噪音)		監測人員	許銘晉
專案編號	G0112 Z21293		監測日期時間	112年12月18日11時00分至 112年12月19日11時00分
樣品編號	Z21293-02		收樣日期時間	112年12月19日11時49分
氣象資料	溫 23.1 濕 64.1 風 1.8 風向 78° 大氣 761 天氣 ☒ 晴 ☐ 陰 度°C 度% 速 m/s 壓力 mmHg 描述 ☐			
噪音及振動		空氣品質監測		
測點麥克風高度: 1.4 m(1.2~1.5m)		採樣口離地面距離(3~15m): _____ m		
最近道路寬度: 12.7 m		採樣口離支撐結構距離(>1m): _____ m		
最近道路距離: 1.0 m		採樣口與牆壁或樓層之水平距離(>1m): _____ m		
最近障礙物距離: 3.8 m(室外>3.5m)		採樣口周圍開放角度(>270°): _____ 度		
最近降雨日期: 112.11.29		鄰近建築物之牆邊開放角度(>180°): _____ 度		
測量時間最大風速為 4.4 m/s		採樣口與屋簷線之距離(>20m): _____ m		
其它: /		採樣口與樹簷線之距離(>10m): _____ m		
噪音監測類別:		採樣口與道路間之距離(>10m): _____ m		
☐ 環境噪音 ☒ 交通噪音 ☐ 固定音源		其它: /		
動特性: ☒ Fast ☐ Slow ☐ 10ms				
頻率加權: ☒ A ☐ C ☐ Flat 加權				
噪音特性: ☐ 穩定 ☒ 變動 ☐ 間歇 ☐ 衝擊				
監測相關位置圖描述: ●代表測點 TWD97 座標: X 179120 Y 2543862 				
時間	現場環境狀況說明			
12/18 11:00	監測期間, 車輛通行頻繁, 其他無異常。			
1				
12/19 11:00				

備註: 1. 噪音測量時間內若風速超過 5 m/s 以上需提出防風罩原廠規範及功能報告。

第 13 頁(共 13 頁)

審核者:

楊保樹

13.21-1110315

頻率權衡 : Lv
時間權衡 : 0.63s
頻帶過濾 : Z
取樣方式 : 1
開始時間 : 2023/12/16 11:00:00
結束時間 : 2023/12/17,11:00:00

保東國小-振動-Z21286-01

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/16 11:00:00:000	30.1	43.1	30	30	30	30	30	30
2	2023/12/16 12:00:00:000	30.2	45.7	30	30	30	30	30	30
3	2023/12/16 13:00:00:000	30.1	40	30	30	30	30	30	30
4	2023/12/16 14:00:00:000	30.1	44.5	30	30	30	30	30	30
5	2023/12/16 15:00:00:000	30.4	51.5	30	30	30	30	30	30
6	2023/12/16 16:00:00:000	30.1	37.4	30	30	30	30	30	30
7	2023/12/16 17:00:00:000	30.1	35.8	30	30	30	30	30	30
8	2023/12/16 18:00:00:000	30.1	44.6	30	30	30	30	30	30
9	2023/12/16 19:00:00:000	30	36.7	30	30	30	30	30	30
10	2023/12/16 20:00:00:000	30	30.4	30	30	30	30	30	30
11	2023/12/16 21:00:00:000	30	31.6	30	30	30	30	30	30
12	2023/12/16 22:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
13	2023/12/16 23:00:00:000	30	31.9	30	30	30	30	30	30
14	2023/12/17 00:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
15	2023/12/17 01:00:00:000	30	30.3	30	30	30	30	30	30
16	2023/12/17 02:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
17	2023/12/17 03:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
18	2023/12/17 04:00:00:000	30	33	30	30	30	30	30	30
19	2023/12/17 05:00:00:000	30	34.3	30	30	30	30	30	30
20	2023/12/17 06:00:00:000	30.1	38.2	30	30	30	30	30	30
21	2023/12/17 07:00:00:000	30	35.3	30	30	30	30	30	30
22	2023/12/17 08:00:00:000	30.1	44.9	30	30	30	30	30	30
23	2023/12/17 09:00:00:000	30	35.4	30	30	30	30	30	30
24	2023/12/17 10:00:00:000	30	30.4	30	30	30	30	30	30

3/2

頻率權衡：Lv
時間權衡：0.63s
頻帶過濾：Z
取樣方式：1
開始時間：2023/12/16 11:00:00
結束時間：2023/12/17,11:00:00

保東路(交通噪音)-振動-Z21286-02

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/16 11:00:00:000	33.2	51.5	37.4	34.5	30	30	30	30
2	2023/12/16 12:00:00:000	32.7	53.4	37.1	33.9	30	30	30	30
3	2023/12/16 13:00:00:000	32.9	54	36.7	33.6	30	30	30	30
4	2023/12/16 14:00:00:000	32.1	51	35.2	32.3	30	30	30	30
5	2023/12/16 15:00:00:000	33.6	52.3	38.5	35.1	30	30	30	30
6	2023/12/16 16:00:00:000	33.2	52.4	37.9	34.6	30	30	30	30
7	2023/12/16 17:00:00:000	32.5	53.1	36.4	33.6	30	30	30	30
8	2023/12/16 18:00:00:000	31	47.6	33.2	30.9	30	30	30	30
9	2023/12/16 19:00:00:000	32.9	57	32.9	30	30	30	30	30
10	2023/12/16 20:00:00:000	31	47.8	32.4	30	30	30	30	30
11	2023/12/16 21:00:00:000	31	50.6	31.6	30	30	30	30	30
12	2023/12/16 22:00:00:000	30.8	48.3	30.5	30	30	30	30	30
13	2023/12/16 23:00:00:000	30.9	49.1	30	30	30	30	30	30
14	2023/12/17 00:00:00:000	30.2	42.6	30	30	30	30	30	30
15	2023/12/17 01:00:00:000	30.7	50.2	30	30	30	30	30	30
16	2023/12/17 02:00:00:000	30.3	45.6	30	30	30	30	30	30
17	2023/12/17 03:00:00:000	30.4	45.6	30	30	30	30	30	30
18	2023/12/17 04:00:00:000	30.7	49.6	30	30	30	30	30	30
19	2023/12/17 05:00:00:000	31.3	49.5	30	30	30	30	30	30
20	2023/12/17 06:00:00:000	30.8	49	30	30	30	30	30	30
21	2023/12/17 07:00:00:000	31.9	48.3	34.1	30.8	30	30	30	30
22	2023/12/17 08:00:00:000	31.6	48.3	34.2	31	30	30	30	30
23	2023/12/17 09:00:00:000	32.7	56.8	33.6	31.1	30	30	30	30
24	2023/12/17 10:00:00:000	32.1	54.4	33.3	31	30	30	30	30

1/2

頻率權衡：Lv
時間權衡：0.63s
頻帶過濾：Z
取樣方式：1
開始時間：2023/12/18 11:00:00
結束時間：2023/12/19,11:00:00

保東國小-振動-Z21293-01

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/18 11:00:00:000	30.1	35.4	30.6	30	30	30	30	30
2	2023/12/18 12:00:00:000	30.3	38.8	31.4	30.3	30	30	30	30
3	2023/12/18 13:00:00:000	30.1	36.1	30.2	30	30	30	30	30
4	2023/12/18 14:00:00:000	30.3	41.3	31.6	30.6	30	30	30	30
5	2023/12/18 15:00:00:000	30.2	35.5	30.9	30.2	30	30	30	30
6	2023/12/18 16:00:00:000	30.2	37.9	30.7	30	30	30	30	30
7	2023/12/18 17:00:00:000	30.4	42.5	31.3	30.1	30	30	30	30
8	2023/12/18 18:00:00:000	30.2	36.1	31.3	30.2	30	30	30	30
9	2023/12/18 19:00:00:000	30.1	36.6	30.3	30	30	30	30	30
10	2023/12/18 20:00:00:000	30	38.4	30	30	30	30	30	30
11	2023/12/18 21:00:00:000	30	36.7	30	30	30	30	30	30
12	2023/12/18 22:00:00:000	30	33.8	30	30	30	30	30	30
13	2023/12/18 23:00:00:000	30	34.8	30	30	30	30	30	30
14	2023/12/19 00:00:00:000	30	34.4	30	30	30	30	30	30
15	2023/12/19 01:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
16	2023/12/19 02:00:00:000	30	32.2	30	30	30	30	30	30
17	2023/12/19 03:00:00:000	30	37.1	30	30	30	30	30	30
18	2023/12/19 04:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
19	2023/12/19 05:00:00:000	30	30	30	30	30	30	30	30
20	2023/12/19 06:00:00:000	30	31.4	30	30	30	30	30	30
21	2023/12/19 07:00:00:000	30.1	40.5	30	30	30	30	30	30
22	2023/12/19 08:00:00:000	30.2	38.1	30.8	30	30	30	30	30
23	2023/12/19 09:00:00:000	32	46.6	36.9	34.7	30	30	30	30
24	2023/12/19 10:00:00:000	33.1	45.3	38	36.1	30.3	30	30	30

1
25
12

頻率權衡：Lv
時間權衡：0.63s
頻帶過濾：Z
取樣方式：1
開始時間：2023/12/18 11:00:00
結束時間：2023/12/19,11:00:00

保東路(交通噪音)-振動-Z21293-02

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	Lmin
1	2023/12/18 11:00:00:000	35.6	52.3	41.5	38.6	30	30	30	30
2	2023/12/18 12:00:00:000	34.3	57	39.1	36.2	30	30	30	30
3	2023/12/18 13:00:00:000	33.9	50.8	39.3	36.5	30	30	30	30
4	2023/12/18 14:00:00:000	33.8	54.3	39.2	36	30	30	30	30
5	2023/12/18 15:00:00:000	34.4	52	39.6	36.8	30	30	30	30
6	2023/12/18 16:00:00:000	34.6	51.6	39.9	36.7	30	30	30	30
7	2023/12/18 17:00:00:000	35.1	55	40.3	37.4	30	30	30	30
8	2023/12/18 18:00:00:000	34.1	51.6	39.3	36	30	30	30	30
9	2023/12/18 19:00:00:000	32.2	52.7	35.2	32.5	30	30	30	30
10	2023/12/18 20:00:00:000	32.2	51.2	35.3	31.6	30	30	30	30
11	2023/12/18 21:00:00:000	31.6	49.4	33.6	30.4	30	30	30	30
12	2023/12/18 22:00:00:000	30.8	48.5	30.4	30	30	30	30	30
13	2023/12/18 23:00:00:000	31.3	51.5	30.3	30	30	30	30	30
14	2023/12/19 00:00:00:000	31.7	49.4	31.9	30	30	30	30	30
15	2023/12/19 01:00:00:000	31	51.4	30	30	30	30	30	30
16	2023/12/19 02:00:00:000	31.3	50.3	30	30	30	30	30	30
17	2023/12/19 03:00:00:000	31.9	55.1	30	30	30	30	30	30
18	2023/12/19 04:00:00:000	31.6	49.1	30	30	30	30	30	30
19	2023/12/19 05:00:00:000	30.7	50.4	30	30	30	30	30	30
20	2023/12/19 06:00:00:000	32.5	52.9	35	30.8	30	30	30	30
21	2023/12/19 07:00:00:000	34.5	53	40.2	37.4	30	30	30	30
22	2023/12/19 08:00:00:000	35.8	52.7	41.4	38.8	30	30	30	30
23	2023/12/19 09:00:00:000	35.9	51.9	41.7	39.2	30.1	30	30	30
24	2023/12/19 10:00:00:000	35.4	52	41.2	38.4	30	30	30	30

10/10